

arctixsport

Talvi Kuvasto 2023



Kuvasto 2023 sisällysluettelo

KAIRAT.....	2
PYYNTIRAUDAT	5
PILKKITELTAT	6
AHKIOT	10
KALAVERKOT	11
PILKIT	12
TASAPAINOT.....	16
MORMYSKAT.....	20
MAUSTEET.....	26
VAVANKÄRJET	27
HYRRÄKELAT	28
PILKKIVAVAT	29
OOTTO-ONKI	30
PILKKICOMBOT	31
TALVI SIIMAT / PILKKIPÖNTÖT.....	36
TARVIKKEET / KOMPASSIT.....	37
ALUSASUT.....	38
PÄÄHINEET / HUPPU / KÄSINEET / HIRVILIIVI.....	40
SUKAT.....	41
KÄDEN / JALANLÄMMITIN	42
JALKINEET.....	43
SUKSET / METSÄSUKSET / LUMIKENGÄT / LIUKUESTE	49
TERMOKSET	55
VAKUUMIKONEET / VAKUUMIPUSSIT / VAKUUMIPUIKI	56
SMITH'S / KITCHEN	58

MOOTTORIKAIRAT

Asseri

Asseri Power Auger 150mm / 210mm / 250mm - varmatoiminen mottorikaira kylmiin keleihin Asseri moottorikaira on FORCE AMERICAN STANDARD ENGINE – moottorin sekä Asseri kairan ja alennusvaihteiston yhdistelmä.

Force Powerhead on suunniteltu pohjolan kylmiin olosuhteisiin joka takaa käynnistymisen kylmässä. Moottori on yhdistetty kestävään Asseri alennusvaihteistoona joka yhdistää kairan sekä moottorin. Kaira on halkaisijaltaan (n. 150mm / 210mm / 250mm) ja sen pituus riittää hyvin tukevaankin jäähän.

Terät ovat karkaistut ja ne pysyvät terävänä pitkään oikein käytettynä. Teräosan keskellä on piikki (210mm/ 250mm) joka pitää kairan paikoillaan silloin kun kairataan useampia reikiä vieri viereen.

Tämä on hyvä ominaisuus esim. verkkokalastajalle.

MOOTTORIKAIRA 150MM



MOOTTORIKAIRA 210MM



MOOTTORIKAIRA 250MM

Asseri



CODE

NAME



Kierreosan



NOM

921-02250

Moottorikaira 52cc

1,6Hk/1.2kW

250mm

110cm

13,7kg

1kpl

A32000

JATKOVARRET

CODE



NOM

909-02412

Moottorikaira

300mm

1kpl

A1500

909-02418

Moottorikaira

450mm

1kpl

A1500



VARATERÄSARJAT



CODE



NOM

909-02215

150mm

10kpl

A1300



CODE



NOM

915-20010

200mm

10kpl

A1300



CODE



NOM

915-21020

210mm

10kpl

A1300

921-02251

250mm

10kpl

A1900

Asseri kaira 130mm akkuporakone käyttöön. Kairassa irrotettavat kovapalaterät ja teräsuoja. Kierteen pituus 71cm Irrotettava adapteri valmiina 13mm istukalla. Pakaus, laatikko pakattu.

! EI SISÄLLÄ
AKKUKONETTA !



CODE

Ø

Kierreosan

Max

Kuljetus

3kg

5kpl

NOM

909-03130

130mm

71cm

105cm

115cm



AKKUKAIRA ADAPTERI



CODE



Box

NOM

909-03000

1kpl

A815



TERASUOJA

-50%



CODE

Ø

Box

NOM

909-02104

100mm

10kpl

A550

909-02105

130mm

10kpl

A550

909-02106

150mm

10kpl

A550

VARATERÄSARJAT



CODE

Ø

Box

NOM

909-02210

100mm

10kpl

A828

909-02213

130mm

10kpl

A900

909-02215

150mm

10kpl

A1100



TELESKOOPINEN JÄÄKAIRA

Asseri

Kaira on käsitlety ruosteen esto maalilla. Käden pitimet on valmistettu kylmänkestävästä muovista. Max jään paksuus 100 cm.



CODE	Ø	Max	Kuljetus	pes	NOM
921-02130	130mm	120cm	122/137/145/157cm	3,3kg	5kpl A3700
921-02150	150mm	120cm	122/137/145/157cm	3,5kg	5kpl A3700

VARATERÄSARJAT



CODE	Ø	pes	NOM
919-00131	130mm	10kpl	A280



JÄÄKAIRA



CODE	Ø	Max	Kuljetus	pes	NOM
919-00130	130mm	100cm	80cm	2,3 kg	5kpl A2150

PYYNTIRAUTA KPT-125H

Pyyntirauta KPT-125H on tarkoitettu seuraavien eläinten pyyntiin: kärppö, minkki ja näätää.

Pyyntiraudan tekniset tiedot:

- Pyyntiraudan aukko Ø 125mm
- Pyyntiraudan kehys Ø 5mm (standardi 3282-74)
- Pyyntiraudan jousi Ø 5mm (standardi 9389-75)
- Pyyntiraudan jousen vahvuus 18-20kg
- Pyyntiraudan paino 0,46kg




CODE	pes	NOM
KPT-125H	25kpl	A389

PYYNTIRAUTA KPT-250H

Pyyntirauta KPT-250H on tarkoitettu seuraavien eläinten pyyntiin: majava.

Pyyntiraudan tekniset tiedot:

- Pyyntiraudan aukko Ø 250mm
- Pyyntiraudan kehys Ø 8mm (standardi 3582-74)
- Pyyntiraudan jousi Ø 7mm (60C2A –standardi 14963-78)
- Pyyntiraudan jousen vahvuus 28-30kg
- Pyyntiraudan paino 1,75kg



CODE	pes	NOM
KPT-250H	12kpl	A770

Kalvo: 170T Polyester PA 350mm veden ja tuulenpitävä. Kangas: Paksu Thermo kangas. Muuta: Pop-up tyylinen teltta Pohja auki. Runko: Alumiini. YKK vetuketju.

MATERIAL **170T POLYESTER**

IGLOO LUXURY

- Savupiipun tiiviste mukana
- Kokko kasatuna: 178 x 203 x 229 cm
- Paino: 13 kg



NOM

911-03002 1kpl A26900



IGLOO LUXURY L

- Savupiipun tiiviste mukana
- Kokko kasatuna: 238 x 203 x 251 cm
- Paino: 16,2 kg



NOM

911-03003 1kpl A32900



A FEW MINUTES
TO SET-UP / TAKE-DOWN

IGLOO LUXURY XL

- Savupiipun tiiviste mukana
- Kokko kasatuna: 291 x 198 x 251 cm
- Paino: 17 kg



NOM

911-03004 1kpl A39900





IGLOO LUXURY

IGLOO LUXURY XXL

- Savupiipun tiiviste mukana
- Kokko kasatuna: 292 x 198 x 310 cm
- Paino: 19,5 kg

CODE

1pc

NOM

911-03005 1kpl A43900



TELTTA CAMO

ATEMI

Camo ja Camo PRO sarjan helposti koottavat pop-up teltat sopivat hyvin metsästykseen, kalastukseen sekä retkeilyyn. 360 asteen näkymä - ikkuna jokaisessa teltan seinässä. Veden- ja tuulenkestävä camo-palonsuojakangas, 300D Oxford, PU-pinnoite.



CAMO 2



- 2000 mm vedenpitävyys
- Kokko kasatuna: 200 x 185 x 167 cm
- Pakkauskoko: 110 x 21 x 21 cm
- Paino: 9 kg

CODE

pcs

NOM

920-00002 1kpl A14900



CAMO PRO L

- 3000 mm vedenpitäisyys, savupiipun aukolla
- Savupiipun tiiviste mukana
- Kokko kasatuna: 330 x 265 x 200 cm
- Pakkauskoko: 170 x 22 x 22 cm
- Paino: 11.5 kg

CODE

pcs

NOM

920-03003 1kpl A29900



PILKKITELTTA COMFORT

ATEMI

Kalvo: 170T Polyester PA 350mm veden ja tuulenpitävä. Kangas: 150D Oxford fabric .Runko: Alumiinit. Teltta on Pop-Up tyylinen ja siinä on pohja auki. Erittäin kätevä ja nopea käyttää.



910-00002



COMFORT 2



150x150x170



8kg



2kpl



A11200

910-00003

COMFORT 3

180x180x200

10kg

1kpl

A13700



TELTRAN SAVUPIIPUN LÄPIVIENTI



922-75160



75-160mm



1kpl



A350

ALUMIININEN TELTTARUUVI SARJA 4KPL



909-05000



10kpl



A400

AHKIOT

Asseri

Ahkioit ovat valmistettu HDPE-materiaalista (High Density PolyEthylene) joka kestää pakkasta sekä kovaa käyttöä. Mallit on pakattu BULK-pakkaukseen. Perushinta sisältää vetonarut.




AHKIO LUMISUOJALLA JA VETOAISALLA



VETOAISA

180° kääntyvä kita. Iskunvaimennus.
Lukitusosat 2kpl. Materiaali teräs. Pulveri
maalattu. Moottorikelkka ja mönkijä käytöön.

arctixsport



Asseri kalaverkko, on laadukas, käsipaaloitettu verkko, jossa on pehmeä ja pyytävä liina.




30m · 1.8m · 0.15mm

CODE	Silmäkoko	Kork.	Lanka	Pituus	PCS	NOM
718-11538	38mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150
718-11540	40mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150
718-11545	45mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150
718-11550	50mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150
718-11555	55mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150



30m · 1.8m · 0.17mm

CODE	Silmäkoko	Kork.	Lanka	Pituus	PCS	NOM
718-11738	38mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11740	40mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11745	45mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11750	50mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11755	55mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11760	60mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150



60m · 3.0m · 0.15mm

CODE	Silmäkoko	Kork.	Lanka	Pituus	PCS	NOM
718-31545	45mm	3.0m	0.15mm	60m	10kpl	A2550
718-31550	50mm	3.0m	0.15mm	60m	10kpl	A2550
718-31555	55mm	3.0m	0.15mm	60m	10kpl	A2550



60m · 3.0m · 0.17mm

CODE	Silmäkoko	Kork.	Lanka	Pituus	PCS	NOM
718-31745	45mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550
718-31750	50mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550
718-31755	55mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550
718-31760	60mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550
718-31765	65mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550

LUKKOPUIKKARI



CODE	PCS	NOM
718-00000	100kpl	A030

RAUTUPILKKI KATKALLA

Asseri



Mittakaava 1:1



CU-BHO



CU-ORB



CU-PHB



CU-PIB



CU-BOR

CODE					MM	PCS	NOM
521-01016	CU-ORB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385	
521-01017	CU-PHB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385	
521-01018	CU-BHO	6	11.5g	65mm	5kpl	A385	
521-01019	CU-PIB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385	
521-01020	CU-BOR	6	11.5g	65mm	5kpl	A385	

RAUTUPILKKI KATKALLA MINI



Mittakaava 1:1 CU-BYG



CU-HOB



CU-BPH



CU-BOR



CU-YGB



CU-ORB



HYVÄ OSTOS

CODE	PCS	NOM
MCH-DISP-100	1disp	A38500



RAUTUPILKKI KOUULLA

Asseri



Mittakaava 1:1 GO-BOR



GO-ORB

CODE	T	G	H	MM	PCS	NOM
521-02301	GO-ORB	6	11.5g	65mm	5kpl	A275
521-02302	GO-PHB	6	11.5g	65mm	5kpl	A275
521-02303	GO-BHO	6	11.5g	65mm	5kpl	A275
521-02304	GO-PIB	6	11.5g	65mm	5kpl	A275
521-02305	GO-BOR	6	11.5g	65mm	5kpl	A275



GO-PHB



GO-PIB



GO-BHO

RAUTUPILKKI KOUULLA



Mittakaava 1:1

515-02002



CODE	T	G	H	MM	PCS	NOM
515-02002	Fosfori/Hopea	6	15g	65mm	5kpl	A275
515-02012	Fosfori/Kupari	6	15g	65mm	5kpl	A275
515-02003	Fluopunainen/Hopea	6	15g	65mm	5kpl	A275
515-02013	Fluopunainen/Kupari	6	15g	65mm	5kpl	A275
515-02004	Oranssi/Hopea	6	15g	65mm	5kpl	A275
515-02005	Fluokeltainen/Hopea	6	15g	65mm	5kpl	A275
515-02015	Fluokeltainen/Kupari	6	15g	65mm	5kpl	A275



515-02003



515-02013



515-02015



515-02012



515-02005

PYSTYPILKKI SMOLT

Asseri



CODE	T	G	H	MM	PC	NOM
514-55352	Kulta	8	3.5g	55mm	5kpl	A275
514-70602	Kulta	6	6g	70mm	5kpl	A275
514-55351	Kupari	8	3.5g	55mm	5kpl	A275
514-70601	Kupari	6	6g	70mm	5kpl	A275
514-55350	Hopea	8	3.5g	55mm	5kpl	A275
514-70600	Hopea	6	6g	70mm	5kpl	A275



PYSTYPILKKI PERCA



CODE	T	G	H	MM	PC	NOM
514-40102	Kulta	10	3.5g	40mm	5kpl	A275
514-50102	Kulta	8	5.5g	50mm	5kpl	A275
514-60202	Kulta	6	7.5g	60mm	5kpl	A275
514-40101	Kupari	10	3.5g	40mm	5kpl	A275
514-50101	Kupari	8	5.5g	50mm	5kpl	A275
514-60201	Kupari	6	7.5g	60mm	5kpl	A275
514-40100	Hopea	10	3.5g	40mm	5kpl	A275
514-50100	Hopea	8	5.5g	50mm	5kpl	A275
514-60200	Hopea	6	7.5g	60mm	5kpl	A275



MT-PRO



CODE	T	G	H	MM	PC	NOM
519-60001	Kupari/Kupari	8	11g	60mm	5kpl	A330
519-60002	Kupari/Kulta	8	11g	60mm	5kpl	A330
519-60003	Kupari/Hopea	8	11g	60mm	5kpl	A330
519-60004	Kulta/Kulta	8	11g	60mm	5kpl	A330
519-60005	Kulta/Hopea	8	11g	60mm	5kpl	A330
519-60006	Hopea/Hopea	8	11g	60mm	5kpl	A330



PYSTYPILKKI PERCA CO

Asseri

NEW



CODE	T	G	W	MM	PCS	NOM
521-40100	GO/RD	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-40200	GO/GR	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-40300	GO/YL	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-40101	AG/RD	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-40201	AG/GR	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-40301	AG/YL	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-40102	CU/RD	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-40202	CU/GR	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-40303	CU/YL	10	3.5g	40mm	5kpl	A330
521-50100	GO/RD	10	3.5g	50mm	5kpl	A330
521-50200	GO/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A330
521-50300	GO/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A330
521-50101	AG/RD	8	5.5g	50mm	5kpl	A330
521-50201	AG/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A330
521-50301	AG/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A330
521-50102	CU/RD	8	5.5g	50mm	5kpl	A330
521-50202	CU/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A330
521-50303	CU/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A330
521-60100	GO/RD	6	7.5g	60mm	5kpl	A330
521-60200	GO/GR	6	7.5g	60mm	5kpl	A330
521-60300	GO/YL	6	7.5g	60mm	5kpl	A330
521-60101	AG/RD	6	7.5g	60mm	5kpl	A330
521-60201	AG/GR	6	7.5g	60mm	5kpl	A330
521-60301	AG/YL	6	7.5g	60mm	5kpl	A330
521-60102	CU/RD	6	7.5g	60mm	5kpl	A330
521-60202	CU/GR	6	7.5g	60mm	5kpl	A330
521-60303	CU/YL	6	7.5g	60mm	5kpl	A330



PYSTYPILKKI TRUTTA



CODE	T	G	W	MM	PCS	NOM
514-35102	Kulta	12	3g	35mm	5kpl	A275
514-50202	Kulta	10	6.5g	50mm	5kpl	A275
514-35101	Kupari	12	3g	35mm	5kpl	A275
514-50201	Kupari	10	6.5g	50mm	5kpl	A275
514-35100	Hopea	12	3g	35mm	5kpl	A275
514-50200	Hopea	10	6.5g	50mm	5kpl	A275





519-55001



519-55004



519-55002



519-55005



519-55003



519-55006

CODE		T	♂	----	M	-----	-----	NOM
519-55001		Hopea/Kulta-Tarra	10	8g	55mm	5kpl	A275	
519-55002		Hopea/Kupari-Tarra	10	8g	55mm	5kpl	A275	
519-55003		Hopea/Punainen Hologrammi-Tarra	10	8g	55mm	5kpl	A275	
519-55004		Kupari/Kulta-Tarra	10	8g	55mm	5kpl	A275	
519-55005		Kupari/Punainen Hologrammi-Tarra	10	8g	55mm	5kpl	A275	
519-55006		Kupari/Hopea Hologrammi-Tarra	10	8g	55mm	5kpl	A275	



TASAPAINOPILKIT

Asseri Balanssi on uusi periteinen kirjaisinmetallista valettu tasapaino. Tasapaino on varustettu VMC koukuilla. Tasapainon uinti on vertaansa vaille. Saatavana 15 eri väristä. Pakattu hienoon pakkaukseen.



CODE		----	M	-----	NOM
513-06001		21g	65mm	10kpl	A275



CODE		----	M	-----	NOM
513-04002	7g	40mm	10kpl	A275	
513-06002	21g	65mm	10kpl	A275	



CODE		----	M	-----	NOM
513-04004	7g	40mm	10kpl	A275	



CODE		----	M	-----	NOM
513-04005	7g	40mm	10kpl	A275	
513-06005	21g	65mm	10kpl	A275	





CODE		----	M	-----	NOM
513-04006	7g	40mm	10kpl	A275	
513-06006	21g	65mm	10kpl	A275	



CODE		----	M	-----	NOM
513-04008	7g	40mm	10kpl	A275	
513-06008	21g	65mm	10kpl	A275	



CODE		----	M	-----	NOM
513-04009	7g	40mm	10kpl	A275	
513-06009	21g	65mm	10kpl	A275	



HYVÄ OSTOS

CODE: BAL-DISP-100 | BOX: 1disp | NOM: A27500

KARVAPYRSTÖ JUKON

Asseri

- Karvapyrstö, lenkillä.
- 3 eri kokoa
- Kemiallinen japanilainen koukku
- 3x lakkaus pinnassa
- Pakausvaihtoehdot
- Luminous pyrstö



Mittakaava 1:1 2029-1-LPT



Mittakaava 1:1 2029-2-LPT



Mittakaava 1:1 2029-3-LPT

CODE	T	G	H	MM	PCS	NOM
------	---	---	---	----	-----	-----

2029-1-BPR BPR 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-NSR NSR 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-NRP NRP 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-MGT MGT 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-LPT LPT 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-RET RET 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-PRT PRT 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-SPT SPT 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-ZET ZET 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-ORH ORH 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-BGR BGR 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-LRE LRE 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-1-GOR GOR 8 1.5g 21mm 5kpl A187

2029-2-BPR BPR 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-NSR NSR 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-NRP NRP 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-MGT MGT 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-LPT LPT 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-RET RET 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-PRT PRT 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-SPT SPT 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-ZET ZET 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-ORH ORH 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-BGR BGR 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-LRE LRE 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-2-GOR GOR 6 2,4g 26mm 5kpl A187

2029-3-BPR BPR 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-NSR NSR 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-NRP NRP 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-MGT MGT 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-LPT LPT 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-RET RET 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-PRT PRT 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-SPT SPT 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-ZET ZET 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-ORH ORH 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-BGR BGR 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-LRE LRE 4 5g 33mm 5kpl A187

2029-3-GOR GOR 4 5g 33mm 5kpl A187



BPR



RET



NSR



PRT



NRP



SPT



GOR



ZET



MGT



ORH




BGR



LRE

CODE	T	G	H	M	PCS	NOM
2029-1-EPT	EPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-FPT	FPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-BRH	BRH	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-PM	PM	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-ZEK	ZEK	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-OR	OR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-2-EPT	EPT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-FPT	FPT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-BRH	BRH	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-PM	PM	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-ZEK	ZEK	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-OR	OR	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-3-EPT	EPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-FPT	FPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-BRH	BRH	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-PM	PM	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-ZEK	ZEK	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-OR	OR	4	5g	33mm	5kpl	A187



JUKON DISPLAY 100KPL



HYVÄ OSTOS

CODE: JUK-DISP-100
PCS: 1 disp
NOM: A18700

KARVAPYRSTÖ TASURI LEECH

Asseri



AG+



CU+



GO+



BRH sw



RH sw



ZER sw



NRH sw



LRE sw

CODE		T	G	H	W	Ø	BOX [pc]	NOM
KR2-AG	AG+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-CU	CU+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-GO	GO+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-RH	RH sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-ZER	ZER sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-NRH	NRH sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-LRE	LRE sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-BRH	BRH sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	

WOLFRAM MORMYRSKA ASSERI KARVIS

- 2kpl IP pakkauks




Mittakaava 1:1



COL1



COL2



COL3



COL5



COL6



COL7



COL8



COL9



COL10



Asseri

WOLFRAM
MORMYRSKA

PROBABLY YOUR
BEST CATCH EVER...



WOLFRAM MORMYRSKA ASSERI CAVIAR

Asseri

• 2kpl IP pakkaus



RBD



OBD



YBD

NEW

CODE					∅	PCS	NOM
CV4-RBDIP	RBD	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-OBDIP	OBD	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-YBDIP	YBD	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-RGO*IP	RGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-OGO*IP	OGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-YGO*IP	YGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-RAG*IP	RAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-OAG*IP	OAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-YAG*IP	YAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-RCU*IP	RCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-OCU*IP	OCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-YCU*IP	YCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-RGRIP	RGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-OGRIP	OGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV4-YGRIP	YGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A280	
CV5-RBDIP	RBD	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-OBDIP	OBD	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-YBDIP	YBD	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-RGO*IP	RGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-OGO*IP	OGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-YGO*IP	YGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-RAG*IP	RAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-OAG*IP	OAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-YAG*IP	YAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-RCU*IP	RCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-OCU*IP	OCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-YCU*IP	YCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-RGRIP	RGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-OGRIP	OGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV5-YGRIP	YGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330	
CV6-RBDIP	RBD	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-OBDIP	OBD	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-YBDIP	YBD	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-RGO*IP	RGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-OGO*IP	OGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-YGO*IP	YGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-RAG*IP	RAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-OAG*IP	OAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-YAG*IP	YAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-RCU*IP	RCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-OCU*IP	OCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-YCU*IP	YCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-RGRIP	RGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-OGRIP	OGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	
CV6-YGRIP	YGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A385	



MORMYRSKA

Asseri

- 2kpl IP pakkaus



CODE **NOM**

M1-COL1IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL1IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL2IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL2IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL3IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL3IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL4IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL4IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL5IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL5IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280

CODE **NOM**

M1-COL6IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL6IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL7IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL7IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL8IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL8IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL9IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL9IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL10IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL10IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280

WOLFRAM MORMYRSKA LEPPIS

- Pisaran muotoinen leppäkerttu wolfram morri
- 100% Wolfram
- Valmistettu EU
- 2kpl IP pakkaus
- Kemiallisesti teroitettu japanilainen koukuu

Koot K3 K4 K5 K6



CODE **NOM**

K3-LOBIP	LOB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LOBIP	LOB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LOBIP	LOB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LOBIP	LOB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LSBIP	LSB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LSBIP	LSB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LSBIP	LSB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LSBIP	LSB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LYBIP	LYB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LYBIP	LYB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LYBIP	LYB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LYBIP	LYB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LWBIP	LWB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LWBIP	LWB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LWBIP	LWB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LWBIP	LWB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LRBIP	LRB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LRBIP	LRB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LRBIP	LRB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LRBIP	LRB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440

LOB

LSB

LYB

LWB

LRB



HYVÄ OSTOS

CODE **NOM**
LEP-DISP-100 1disp A38500

WOLFRAM MORMYRSKA BANAN

Asseri

- 2kpl IP pakaus

CODE	T	G	W	M	Ø	PCS	NOM
B4-BCIP	BC	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-BCIP	BC	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BCIP	BC	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-BCIP	BC	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-BGRIP	BGR	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-BGRIP	BGR	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BGRIP	BGR	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-BGRIP	BGR	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-CLIP	CL	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-CLIP	CL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-CLIP	CL	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-CLIP	CL	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-LUMIP	LUM	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-LUMIP	LUM	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-LUMIP	LUM	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-LUMIP	LUM	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-RAIP	RA	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-RAIP	RA	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-RAIP	RA	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-RAIP	RA	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-RBIP	RB	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-RBIP	RB	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-RBIP	RB	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-RBIP	RB	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-REKIP	REK	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-REKIP	REK	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-REKIP	REK	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-REKIP	RL	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-RLIP	RL	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-RLIP	RL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-RLIP	RL	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-RLIP	RL	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-ZELIP	ZEL	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-ZELIP	ZEL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-ZELIP	ZEL	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-ZELIP	ZEL	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-ZLIP	ZL	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A336
B5-ZLIP	ZL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-ZLIP	ZL	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A418
B7-ZLIP	ZL	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A436



HYVÄ OSTOS

CODE	PCS	NOM
BAN-DISP-100	1disp	A38700



WOLFRAM MORMYRSKA PISARA

Asseri

- 2kpl IP pakaus

CODE	T	G	H	Ø	PCS	NOM	AG+	BGR
CK4-AG*IP	AG+	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-AG*IP	AG+	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-AG*IP	AG+	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-FEOIP	FEO	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-FEOIP	FEO	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK4-BGRIP	BGR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-BGRIP	BGR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK4-CAIP	CA	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-CAIP	CA	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-CAIP	CA	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-CU*IP	CU+	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-CU*IP	CU+	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-CU*IP	CU+	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-GO*IP	GO+	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-GO*IP	GO+	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-GO*IP	GO+	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-LURIP	LUR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-LURIP	LUR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-LURIP	LUR	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-NRPIP	NRP	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-NRPIP	NRP	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-NRPIP	NRP	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-ORIP	OR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-ORIP	OR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-ORIP	OR	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-RBIP	RB	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-RBIP	RB	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-RBIP	RB	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-RDIP	RD	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-RDIP	RD	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-RDIP	RD	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-REIP	RE	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-REIP	RE	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-REIP	RE	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-ZERIP	ZER	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-ZERIP	ZER	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK6-ZERIP	ZER	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A275		
CK4-MGRIP	MGR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-MGRIP	MGR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK4-GERIP	GER	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-GERIP	GER	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		
CK4-BSEIP	BSE	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A165		
CK5-BSEIP	BSE	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220		



HYVÄ OSTOS

CODE

NAME

PCS

NOM

CK-DISP-100

4-5

1disp

A19500

CK-DISP-100

4-5-6-7

1disp

A24500



WOLFRAM MORMYRSKA BANAN SWAROVSKI-KIVI

- 2kpl IP pakkaus

CODE		G	W	D	PC	NOM	SGO+	SRH	SCU+	SZEH	SAG+	SBC	SEBH	SCA
B4-SGO*IP	SGO+	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396							
B5-SGO*IP	SGO+	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416							
B6-SGO*IP	SGO+	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476							
B7-SGO*IP	SGO+	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496							
B4-SCU*IP	SCU+	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396							
B5-SCU*IP	SCU+	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416							
B6-SCU*IP	SCU+	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476							
B7-SCU*IP	SCU+	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496							
B4-SAG*IP	SAG+	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396							
B5-SAG*IP	SAG+	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416							
B6-SAG*IP	SAG+	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476							
B7-SAG*IP	SAG+	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496							
B4-SEBHIP	SEBH	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396							
B5-SEBHIP	SEBH	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416							
B6-SEBHIP	SEBH	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476							
B7-SEBHIP	SEBH	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496							
B4-SRHIP	SRH	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396							
B5-SRHIP	SRH	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416							
B6-SRHIP	SRH	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476							
B7-SRHIP	SRH	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496							
B4-SZEHIP	SZEH	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396							
B5-SZEHIP	SZEH	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416							
B6-SZEHIP	SZEH	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476							
B7-SZEHIP	SZEH	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496							
B4-SBCIP	SBC	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396							
B5-SBCIP	SBC	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416							
B6-SBCIP	SBC	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476							
B7-SBCIP	SBC	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496							
B4-SCAIP	SCA	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396							
B5-SCAIP	SCA	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416							
B6-SCAIP	SCA	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476							
B7-SCAIP	SCA	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496							

WOLFRAM MORMYRSKA PISARA SWAROVSKI-KIVI

- 2kpl IP pakkaus

CODE		G	W	D	PC	NOM	SGO+	SLRH	SCU+	SZEH	SAG+	SLRH	SEZH	SAG+	HYVÄ OSTOS	CODE	PC	NOM
K3-SGO*IP	SGO+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275								PROBABLY YOUR BEST CATCH EVER...			
K4-SGO*IP	SGO+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330											
K5-SGO*IP	SGO+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385											
K6-SGO*IP	SGO+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440											
K3-SCU*IP	SCU+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275											
K4-SCU*IP	SCU+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330											
K5-SCU*IP	SCU+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385											
K6-SCU*IP	SCU+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440											
K3-SAG*IP	SAG+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275											
K4-SAG*IP	SAG+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330											
K5-SAG*IP	SAG+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385											
K6-SAG*IP	SAG+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440											
K3-SEZHIP	SEZH	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275											
K4-SEZHIP	SEZH	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330											
K5-SEZHIP	SEZH	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385											
K6-SEZH IP	SEZH	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440											
K3-SLRHIP	SLRH	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275											
K4-SLRHIP	SLRH	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330											
K5-SLRHIP	SLRH	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385											
K6-SLRHIP	SLRH	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440											

PILKKIKETJU LUKOILLA

4kpl IP pakaus



CODE **Koko** **Lenkki** **Box** **NOM**

605-3000MIXIP 1,2,3 3,7,11 5kpl A220

TOUKKA

2kpl IP pakaus



CODE **Box** **NOM**

MR-8IP	8	5kpl	A220
MR-10IP	10	5kpl	A220
MR-12IP	12	5kpl	A220

KETJUKOUKUT



4kpl IP pakaus

CODE **G** **Box** **NOM**

HC-4IP	4	5kpl	A220
HC-6IP	6	5kpl	A220
HC-8IP	8	5kpl	A220
HC-10IP	10	5kpl	A220
HC-12IP	12	5kpl	A220



4kpl IP pakaus

CODE **G** **Box** **NOM**

VMC-6IP	6	5kpl	A220
VMC-8IP	8	5kpl	A220
VMC-10IP	10	5kpl	A220
VMC-12IP	12	5kpl	A220



2kpl IP pakaus

CODE **G** **Box** **NOM**

MFC-6IP	6	5kpl	A220
MFC-8IP	8	5kpl	A220
MFC-10IP	10	5kpl	A220
MFC-12IP	12	5kpl	A220

VÄRIKOUKUT



2kpl IP pakaus

CODE **G** **Box** **NOM**

622-00010IP	10	5kpl	A220
622-00012IP	12	5kpl	A220
622-00014IP	14	5kpl	A220



3kpl IP pakaus

CODE **G** **Box** **NOM**

605-30108IP	8	5kpl	A220
605-30110IP	10	5kpl	A220
605-30112IP	12	5kpl	A220
605-30114IP	14	5kpl	A220



3kpl IP pakaus

CODE **G** **Box** **NOM**

610-00208IP	8	5kpl	A220
610-00210IP	10	5kpl	A220
610-00212IP	12	5kpl	A220
610-00214IP	14	5kpl	A220

HYVÄ OSTOS

CODE **Box** **NOM**
ACC-DISP-100 1disp A22000



KÄRJET

CODE	NAME	PACK	NOM
908-02653	Ahven	10kpl	A077
908-02654	Siika	10kpl	A077
908-02655	Morri	10kpl	A077
908-02656	Perinne	10kpl	A077
908-02658	Uglyice	10kpl	A077
908-02660	Notkea	10kpl	A077
908-02661	Fluori	10kpl	A077



KÄRKI FLUORI + FILMI



FILMI KÄRJET 11CM/2MM

2kpl IP pakaus



CODE	LEN	i	PACK	NOM
907-00011IP	11cm	Medium	10kpl	A140
907-00013IP	11cm	Jäykkä	10kpl	A140

FILMI KÄRJET 11CM/3MM

2kpl IP pakaus



CODE	LEN	i	PACK	NOM
907-00015IP	11cm	Medium	10kpl	A140
907-00017IP	11cm	Jäykkä	10kpl	A140



CASTER CF1-10 BULK

Caster – Peruskela etujarrulla. Atemi Caster kela on laadukas graffittirunkoinen haspelikela etujarrulla. Kelan kuulalaakeri pitää huolen tasaisesta menosta jokaisessa tilanteessa.

CODE **Suhde** **Puola** **NOM**
106-02000 164g 5,1:1 1 0,25mm 20kpl A661



PILKKIKELA



EASY CATCH

CODE **Ø** **NOM**
119-00060 60mm 1kpl A330

CODE **Ø** **NOM**
119-00050 50mm 1kpl A330



CODE **Ø** **NOM**
1330-801 65mm 10kpl A083

CODE **Ø** **NOM**
1330-701 65mm 10kpl A067

CODE **Ø** **NOM**
1330-601 50mm 10kpl A040



CODE **Ø** **NOM**
N999 130mm 10kpl A388



CODE **Ø** **NOM**
N888 100mm 10kpl A333

OSMANKA

Asseri

Asseri Osmanka - pilkkivavat on valmistettu hyvistä materiaaleista. Vavoissa on musta EVA-kahva, vahva kärki ja kevyt fluorinvihreä puola josta valittavana kaksoi kokoa: 50mm/75mm. Fluorinvihreä kärki on 20cm pitkä.



CODE

908-00250

Ø

50mm

BOX

10kpl

NOM

A145

908-00275

75mm

10kpl

A170

KIANTA

Asseri Kianta sarjan vavat on perinteisiä pilkkivapoja kolmessa eri koossa; 90mm/75mm/50mm. Kiantavavassa on tukeva muovirunko, keltainen puola sekä sopivan jämäkkää lasikuitukärki. Kiantasarjan vapoihin voidaan helposti vaihtaa jokin toinen Asseri kärki.



CODE

908-00150

Ø

50mm

BOX

10kpl

NOM

A250



CODE

908-00175

Ø

75mm

BOX

10kpl

NOM

A280



CODE

908-00190

Ø

90mm

BOX

10kpl

NOM

A350

HAAPO

Kevyt ja tunnokas vapa. 50mm puola ja lasikuitukärki. Muovinen kädensija on päälystetty eva materiaalilla.

Asseri



PEURA

Asseri Peura - vapa Perinnekkärjellä.

Asseri



OOTTO-ONKI

Laske siima ongen keskellä olevasta reiästä avantoon oikeaan syvyyteen. Tämän jälkeen taivuta lippu alas ja aseta lipussa oleva väkänen puolan reunan sisäpuolelle. Kun kala nappaa, puola pyörähtää ja lippu nousee pystyyn.



CODE: 906-00020 BOX: 10kpl NOM: A200

CODE: 908-00006 Siima: 50m BOX: 10kpl NOM: A385

CODE: 908-00007 Dyneema: 25m BOX: 10kpl NOM: A385

- 922-10001 Kevyt Balalaika tyylinen morrivapa, notkealla lasikuitu kärjellä
- 922-00001 Morrivapa setti, sisältää balalaika morrivapa, flurocarbon pinoitettu siima ja 2 kpl volfram morria.
- 922-00002 Pilkkivapa setti hiilikuitu kärjellä, flurocarbon pinoitettu siima, karvapyrstö tasuri, kela Ø 50mm
- 922-00003 Pilkkivapa setti hiilikuitu kärjellä , flurocarbon pinoitettu siima, pystypilkki, kela
- 922-00004 Teleskoopinen Pilkkivapa setti, hiilikuitu kärjellä , flurocarbon pinoitettu siima, karvapyrstö tasuri, kela Ø 50mm
- 922-00005 Teleskoopinen pilkkivapa setti hiilikuitu kärjellä,flurocarbon pinoitettu siima, pystypilkki, kela Ø 50mm
- 922-10002 Kilpaongintapilkkivapa erittäin notkealla hiilikuitu kärjellä,kärjen ylapuoli on maalattu kirkaalla neonväriillä, siitä erottaa kalan otin vieheeseen huomattavasti paremmin.



CODE **NOM**
922-10001 kpl A331

CODE **NOM**
922-00001 kpl A553

CODE **NOM**
922-00002 kpl A831
922-00003 kpl A831
922-00004 kpl A831
922-00005 kpl A831

CODE **NOM**
922-10002 kpl A497

BONUS PACK COMBOT

Morri / Tasapaino / Pilkki / Rautu



CODE
915-SET-1 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
915-SET-2 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
915-SET-3 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
915-SET-4 PCS
10kpl NOM
A770

COMBO

Kianta / Kianta / Kianta / Peura



CODE
920-10001 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
920-10002 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
920-10003 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
920-10004 PCS
10kpl NOM
A600

COMBO

Kianta / Osmanka / Pilkki

Asseri



CODE

PCS

NOM

915-00753

10kpl

A430



CODE

PCS

NOM

915-00503

10kpl

A380



CODE

PCS

NOM

918-LIUK-SET

10kpl

A660

COMBO

Rautu / Pilkki / Jukon / Morri



CODE

PCS

NOM

915-ASK-SET1

10kpl

A550



CODE

PCS

NOM

915-ASK-SET2

10kpl

A480



CODE

PCS

NOM

915-JUK-SET

10kpl

A480



CODE

PCS

NOM

915-MOR-SET

10kpl

A400

PILKKIVAPA CASTER

ATEMI



PILKKIVAPA SOLID FLAT



CODE: 215-00055 LENGTH: 550mm BOX: 1kpl NOM: A900

PILKKIVAPA CASTER PLUS KÄRKI



CODE: 215-00001 LENGTH: 700mm BOX: 1kpl NOM: A750



TORQUE COMBO

**EXTRA
SET**



TORGUE

CODE: 908-02691S NAME: Torgue combo REEL: Icebreaker 2000 BOX: 1kpl NOM: A1450

CASTER



COMBO



215-01002



Kelalla



1kpl



A990



215-02005



Karvapyristö tasori



1kpl



A1150

215-01003

Perhokelalla

1kpl

A990

215-02006

Pilkkipigipää

1kpl

A1150

TALVI SIIMAT

Asseri

Fluoro carbon pintainen siima, nylon ytimellä, antaa parhaan mahdollisen kulutuskestävyyden ja hyvän solmukestävyyden. Siima antaa myös hyvän tuntuman saaliiseen vähäisen venymättömyytensä ansiosta. Pehmyt ja jämkkä, kaloille näkymätön, lähes venymätön materiaaliyhdistelmä, joka myös pehmeytensä ansiosta mahdolistaan helpon solmittavuuden vieheeseen.

- Anti-Frost pinnoitus estää siimaa jäätyämästä.
- Lähes täydellinen siima talvikalastukseen.
- Kahdessa värisissä, punainen ja kirkas.
- Ota parasta ja valitse ASSERI.
- Puolattu 30m rullille.



CLEAR 30m

CODE	Ø	Test	pcs	NOM
315-01010	0,10 mm	0,98 kg	10kpl	A110
315-01012	0,12 mm	1,50 kg	10kpl	A110
315-01014	0,14 mm	1,85 kg	10kpl	A110
315-01016	0,16 mm	2,40 kg	10kpl	A110
315-01018	0,18 mm	3,00 kg	10kpl	A110
315-01020	0,20 mm	3,60 kg	10kpl	A110
315-01025	0,25 mm	5,30 kg	10kpl	A110

RED 30m

CODE	Ø	Test	pcs	NOM
315-04010	0,10 mm	0,98 kg	10kpl	A110
315-04012	0,12 mm	1,50 kg	10kpl	A110
315-04014	0,14 mm	1,85 kg	10kpl	A110
315-04016	0,16 mm	2,40 kg	10kpl	A110
315-04018	0,18 mm	3,00 kg	10kpl	A110
315-04020	0,20 mm	3,60 kg	10kpl	A110
315-04025	0,25 mm	5,30 kg	10kpl	A110

KALAJÄRVI

- Yhdistää selkärepun, sekä perinteisen kalasangon
- Istuin
- Kalasangon kannessa reikä
- Materiaali kalvollinen 600D polyester
- Vahvistettu, vedenpitävä pohja

- Vahvat, pehmustetut olkahihnat
- Tilavuus 35 litraa
- Sopii mainiosti sekä kesä- että talvikalastukseen
- Mitat: 40x36x27cm
- Paino: 2,5kg



CODE

921-02811

pcs

4kpl

NOM

A2800



CODE 917-00021 **pcs** 10kpl **NOM** A250



CODE 906-00023 **pcs** 20kpl **NOM** A070



CODE 917-00022 **pcs** 10kpl **NOM** A170

TELESKOOPPINEN NOSTOKOUKKU



CODE 710-13100 **Täysi pituus** 100cm **Kuljetus** 22cm **Kohdat** 7 **PCS** 10kpl **NOM** A350



CODE 710-18101 **Täysi pituus** 100cm **Kuljetus** 40cm **Kohdat** 2 **PCS** 10kpl **NOM** A334

SOHJOKAUHA



CODE 908-02671 **Täysi pituus** 34cm **∅** 85mm **PCS** 10kpl **NOM** A100

PUUKAUHA



CODE 910-00026 **Täysi pituus** 38cm **∅** 100mm **PCS** 10kpl **NOM** A110

MÄSKI 1KG



CODE 920-01000 **PCS** 12kpl **NOM** A158

MÄSKIKARTIO #5

CODE 906-00031 **i** **MM** **∅** **ML** **PCS** **NOM**
Teräs 10cm 7cm 80ml 10kpl A111

KOMPASSI



CODE 336-09203 **PCS** 12kpl **NOM** A220

ISKUKOUKKU


- 2kpl IP pakkaus



CODE 908-02702 **PCS** 10kpl **NOM** A215



CODE 336-09204 **PCS** 12kpl **NOM** A150



Asseri Thermo+

Tested in the hard polar conditions!

OUTSIDE:
80% MERINO WOOL **20% POLYAMID**
INSIDE:
100% POLYESTER

210 WEIGHT
GSM
BEST FOR COLD CONDITIONS

DOUBLE LAYER FABRIC

17.3 μ
MERINO WOOL FIBER

ANTIBACTERIAL



Thermal
INSULATION

MOISTURE CONTROL

SOFT FEELING

FITS
COMFORTABLY



VALMISTUS
LIELTUASSA

Stay active. Stay warm. Wear Asseri

Hyvä tuote joka soveltuu loistavasti aktiiviseen elämäntapaan. Niin talvella kuin kesälläkin asuste antaa käyttäjälle ominaisuuksia mukavuuden maksimoimiseksi!

Tästä tulee varmasti se lemppari asu, jonka mielellään vetääsee päälle aina kun lähtee ulkoilemaan.

Polyesteri siirtää kosteuden ja Merinovilla pitää lämpimänä.

Ainutlaatuinen neulontateknikka tuo mukavuutta ja materiaalien hyödyt saadaan parhaiten esille.

- Valmistus kaksikerroskudos menetelmällä
- Täydellinen kosteuden hallinta
- Flatlock ompelu (leveät tasasaumat)
- Lämmin ja kestävä
- Asseri polyesteri kestää hyvin hankausta ja on kestävä kangas

Pehmeä ja kevyt

Aktiivisuus: metsästys / kalastus / extreame / työ ja muu vapaa-aika

Koostumus:

ulkokerros: Merinovillalla 80%, Polyamidi 20%.

sisäkerros: Polyesteriä 100%

MIESTEN PAITA

CODE	SKU	PCS	NOM
820-10001	S	1kpl	A2650
820-10002	M	1kpl	A2650
820-10003	L	1kpl	A2650
820-10004	XL	1kpl	A2650
820-10005	2L	1kpl	A2650
820-10006	3L	1kpl	A2650



MIESTEN HOUSUT

CODE	SKU	PCS	NOM
820-11001	S	1kpl	A2650
820-11002	M	1kpl	A2650
820-11003	L	1kpl	A2650
820-11004	XL	1kpl	A2650
820-11005	2L	1kpl	A2650
820-11006	3L	1kpl	A2650

NAISTEN PAITA

CODE	SKU	PCS	NOM
820-20000	XS	1kpl	A2650
820-20001	S	1kpl	A2650
820-20002	M	1kpl	A2650
820-20003	L	1kpl	A2650
820-20004	XL	1kpl	A2650



NAISTEN HOUSUT

CODE	SKU	PCS	NOM
820-22000	XS	1kpl	A2650
820-22001	S	1kpl	A2650
820-22002	M	1kpl	A2650
820-22003	L	1kpl	A2650
820-22004	XL	1kpl	A2650

Erittäin lämmin keinoturkis hattu talvikeleille. Antaa hyvä suojaan niskalle, korville sekä kaulalle. Kaksi kokoa.



HENGITTÄVÄ
VEDEN JA TUULENPITÄVÄ



NOM

822-00033 Orange L 10kpl A1000

822-00034 Orange XL 10kpl A1000

820-00021 Navy blue L 10kpl A1000

820-00022 Navy blue XL 10kpl A1000

HUPPU

Yksi koko kaikille.



CODE pcs NOM

810-00027 5kpl A148

SNOWMOBILE



CODE pcs NOM

815-00101 L 24cm 5pr A2200

815-00102 XL 26cm 5pr A2200

815-00103 2XL 28cm 5pr A2200

snowmobile
THINSULATE LAYER 150g/m²
COLD RESISTANCE -40°C
COMFORT TEMP -20°C



CODE pcs NOM

815-00201 L 24cm 5pr A2750

815-00202 XL 26cm 5pr A2750

815-00203 2XL 28cm 5pr A2750

HIRVILIIVI

Huomioliivi hirvenmetsästykseen. Sisäänvedettävä radiopuhelintasku ja pikkutasku vetuketjulla. Isot tarviketaskut edessä, ja niissä paikat panoksiille molemmilla puolin.

CODE		pcs	NOM
815-00000	S	5kpl	A1650
815-00001	M	5kpl	A1650
815-00002	L	5kpl	A1650
815-00003	XL	5kpl	A1650
815-00004	2XL	5kpl	A1650
815-00005	3XL	5kpl	A1650

HUNTING VEST BLAZE ORANGE



	S	M	L	XL	2XL	3XL
Selkä	74	76	78	80	82	84
1/2 rinta	59	61	63	65	67	69
1/2 vyö	57	59	61	63	65	67
Olkapäään leveys	40.5	42	43.5	45	46.5	48
Kaulus leveys	29	30	31	32	33	34
Rinta	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5
Kaulus korkeus	23	24	25	26	27	28

STRETCH

HORNS & HOOFS

HUNTING

- 40% Merino wool
- 40% acrylic
- 17% nylon
- 3% elastane



822-00005



39-42



10pr

NOM

A462

822-00006



43-46



10pr

NOM

A462

arctixsport

NEW

COMFORT

- 42% Merino wool
- 42% acrylic
- 15% polyester
- 1% elastane



822-00010



39-42



10pr

NOM

A275

822-00011

43-46

10pr

A275

BASIC

- 44% coolmax
- 44% acrylic
- 11% polyester
- 1% elastane



810-00000



35-38



10pr

NOM

A275

810-00001

39-42

10pr

A275

810-00002

43-46

10pr

A275



EXTREME

- 40% Merino wool
- 40% acrylic
- 12% nylon
- 5% cotton
- 3% elastane



811-00006



35-38



10pr

NOM

A462

810-00007

39-42

10pr

A462

810-00008

43-46

10pr

A462

NEOPREENI SUKAT

Tuulen kestävät neopreeni sukat. Pitää jalat kuivana ja lämpimänä. Tuulen pitäävä. Väri: Oliivin vihreä. Neopreenin paksuus: 4mm.



807-00052



39-42



5pr

NOM

A450

KÄDENLÄMMITIN

Asseri

Lämpövaikutus kestää 12 tuntia.


Lämmittimen sisältö reagoi hapen kanssa, ja lämmitin aloittaa toimimisen. Lämmön kehittyminen kestää muutaman minuutin. Koostumus: Rautajauhe, suola, aktiivihiili, vesi ja vermkuliitti.



CODE
820-90001

PCS
50pr

NOM
A050



JALANLÄMMITIN

Lämpövaikutus kestää 8+ tuntia.


Lämmittimen sisältö reagoi hapen kanssa, ja lämmitin aloittaa toimimisen. Lämmön kehittyminen kestää muutaman minuutin. Koostumus: Rautajauhe, suola, aktiivihiili, vesi ja vermkuliitti.



CODE
820-90002

PCS
50pr

NOM
A050



ASSERI EVAKENKÄ

Asseri

Monipuolinen ja mukautuva käyttöjalkine ympäri vuotiseen käyttöön. Valmistettu korkealaatuisesta EVA-materiaalista. EVA-materiaali tarjoaa erittäin hyvän lämmöneristyksen, kenkä on myös vedenpitävä ja kevyt. Irroittava vuori. Kengässä on lisäksi tärähdystä vaimentava kantapää ja pitävä pohja. Samettinen käännetty retrokaulus kruunaa kokonaisuuden. Käyttösuositus: Pihalle, pelloille ja puutarhaan, kalalle ja metsälle! Hoito-ohjeet: Puhdista likaiset kengät miedolla saippuavedellä. Märät saappaat: Ota irtovuori kuivamaan ja pyyhkäise kenkäosat paperilla kuivaksi, tämä on nopeaa ja helppoa. Eva-materiaali ei tykkää saunan jälkilölyistä, eikä liian lämpimistä paikoista, liiallinen lämpö saattaa aiheuttaa kutistumista.

NEW



CODE	↗	BOX [pc]	NOM
822-20040	40	6pr	A1399
822-20041	41	6pr	A1399
822-20042	42	6pr	A1399
822-20043	43	6pr	A1399
822-20044	44	6pr	A1399
822-20045	45	6pr	A1399
822-20046	46	6pr	A1399
822-20047	47	6pr	A1399

MATERIAALI KESTO
-40°C



CODE	↗	BOX [pc]	NOM
822-10040	40	6pr	A1599
822-10041	41	6pr	A1599
822-10042	42	6pr	A1599
822-10043	43	6pr	A1599
822-10044	44	6pr	A1599
822-10045	45	6pr	A1599
822-10046	46	6pr	A1599
822-10047	47	6pr	A1599
822-10048	48	6pr	A1599

Asseri Winter Boots Thermo+



Tässä se on!

- Kevyt evakenkä Asserilta
- Ei kylmä kangista enää nopeasti ja eikä ees "hitttaasti".
- Paksumpi pohja estää kylmän tunkeutumisen altapäin. Eikä tupsaha risu läpi vaikka olisi hirvimetsällä hakikkopassissa.
- Eva materiaali ja irroittettava huopavuori pitää kylmän loitolla päältäpäin. Paksu sisäkenkä joka on hengittävä, sisältää mm. 40% villaa, foliopintaa myös, joka pitää kylmän loitolla varmasti.
- Kengässä kiristettävät lumilukot kauluksessa.
- Kohderyhmä: Pilkkimiehet, hirvimiehet ja muut källälilijät

Winter Boots
Thermo+
TPE BOTTOM



CODE	SIZE	PCP	NOM
818-00040	40/41	5pr	A3333
818-00042	42	5pr	A3333
818-00043	43	5pr	A3333
818-00044	44	5pr	A3333
818-00045	45	5pr	A3333
818-00046	46/47	5pr	A3333
818-00047	47/48	5pr	A3333




Tehokkaat kumisaappaat maastoon kuin maastoon

- Kiristyssolki kengän varressa
- Kengässä vahvistettu kantapää ja nilkka
- Huolella valmistettu profiilipohja
- Väri: Tumma oliivi
- Ulkopinta: Kumi
- Sisävuori: Puuvilla
- Pohja: Kumi

CODE		PCS	NOM
819-01037	37	5pr	A2290
819-01038	38	5pr	A2290
819-01039	39	5pr	A2290
819-01040	40	5pr	A2290
819-01041	41	5pr	A2290
819-01042	42	5pr	A2290
819-01043	43	5pr	A2290
819-01044	44	5pr	A2290
819-01045	45	5pr	A2290





arctixsport
Rubber boots

EVAKENKÄ THERMO -40°C

Asseri

Tässä se on! Kevyt evakenkä Asserilta

- Ei kylmä kangista enää nopeasti ja eikä ees "hitttaasti".
- Eva materiaali ja irrotettava huopavuori pitää kylmän loitolla päältäpäin. Paksu sisäkenkä joka on hengittävä, sisältää 25% villaa, foliopintaa myös, joka pitää kylmän loitolla varmasti.
- Kengässä kiristettävät lumilukot kauluksessa.
- Kohderyhmä: Pilkkimiehet, hirvimiehet ja muut källälilijät

CODE	+	BOX PCS	NOM
821-00038	38	5pr	A2792
821-00039	39	5pr	A2792
821-00040	40	5pr	A2792
821-00041	41	5pr	A2792
821-00042	42	5pr	A2792
821-00043	43	5pr	A2792
821-00044	44	5pr	A2792
821-00045	45	5pr	A2792
821-00046	46	5pr	A2792
821-00047	47	5pr	A2792
821-00048	48	5pr	A2792





NEW

Karvapohjasukset, joissa yhdistyvät suksien ja lumikenkien parhaat ominaisuudet.

Skin pohjaiset metallireunat sopivat patikointiin, kiipeilyyn, hiihtämiseen ja lumesta nauttimiseen.

Siteet sopivat yhteen todella monenlaisten talvijalkineiden kanssa.

Suksi pituus 145cm



814-22045



145cm



1pr



A20000

SKIN



814-10080



80x1000mm



1pr



A890

LEVITATOR

Arctixsport lumikengät toimii hyvin pehmeässä lumessa. Runko on valmistettu kevyestä ja kestävästä alumiinista. Helpo kiinnittää ja irrottaa kenkä. Sopii kaikkiin kokoihin.



814-22300



8x25inch



5pr



A3833

814-22301

9x30inch

5pr

A4012

814-22302

10x35inch

5pr

A4636



NEW



822-02300



8x25inch



5pr



A5150

822-02301

9x30inch

5pr

A5314

822-02302

10x35inch

5pr

A5955

LIUKULUMIKENKÄ SUKSISITEIDEN

arctixsport

Liukulumikengät

Karva- ja steppohjalla

Liukulumikenkä on metsäsuksia lyhyempi ja leveämpi suksi, jolla pärjäät risukkoisemmasakin ja muuten hankalassa maastossa ja joka mahdollistaa myös hiljittävän etenemisen ja jopa mäkienvälistä laskemisen



STEP SUKSISITEIDEN

CODE	MM	MM	NOM
814-20120	120cm	130mm	1pr A14000
814-20145	145cm	130mm	1pr A15500
814-20160	160cm	130mm	1pr A17000

SKIN SUKSISITEIDEN

CODE	MM	MM	NOM
814-20121	120cm	130mm	1pr A16000
814-20146	145cm	130mm	1pr A17500
814-20161	160cm	130mm	1pr A19000

LIUKULUMIKENKÄ SIDE

CODE	MM	NOM
349-20006	25pr	A5500



LIUKULUMIKENKÄ SUKSISITEIDEN ALUMINUM



STEP SUKSISITEIDEN

CODE	MM		PCS	NOM
814-19120	120cm	130mm	1pr	A11000
814-19145	145cm	130mm	1pr	A12500
814-19160	160cm	130mm	1pr	A14000

SKIN SUKSISITEIDEN

CODE	MM		PCS	NOM
814-19121	120cm	130mm	1pr	A13000
814-19146	145cm	130mm	1pr	A14500
814-19161	160cm	130mm	1pr	A16000

LIUKULUMIKENKÄ SIDE ALUMINUM



CODE: 349-20005
PCS: 25pr
NOM: A1990

SUKSI SET SNOWFLAKE

arctixsport



CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-16110	110cm	48mm	5pr	A2100
349-16120	120cm	48mm	5pr	A2100
349-16130	130cm	48mm	5pr	A2100

 Snowflake

SUKSI SET SUKSISITEIDEN

XC-COMBI
ESSENTIAL



CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-17140	140cm	45mm	5pr	A2400
349-17150	150cm	45mm	5pr	A2400
349-17160	160cm	45mm	5pr	A2400

CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-17170	170cm	45mm	5pr	A3000
349-17180	180cm	45mm	5pr	A3000
349-17190	190cm	45mm	5pr	A3300

SAUVA ELEMENT 3



CODE **MM** **PCS** **NOM**

349-05080	80cm	10pr	A600
349-05090	90cm	10pr	A600
349-05100	100cm	10pr	A600
349-05110	110cm	10pr	A600
349-05115	115cm	10pr	A600
349-05120	120cm	10pr	A600

CODE **MM** **PCS** **NOM**

349-05125	125cm	10pr	6500
349-05130	130cm	10pr	A600
349-05135	135cm	10pr	A600
349-05140	140cm	10pr	A600
349-05145	145cm	10pr	A600
349-05150	150cm	10pr	A600

SUKSISITEIDEN



CODE

i

PCS

NOM

349-06002

COMBI MP

10pr

A330

Arctixsoprt iSpikes luistonestimet auttavat pysymään pystyssä liukkaallakin kelillä. Ne ovat helpot ja nopeat laittaa normaalienv kengien päälle. Materiaali pitää elastisutensa kylmissä keleissä aina -40°C saakka. iSpikes toimii hyvin niin nuorilla kuin vahemillakin käyttäjillä.



CODE 810-00038 38-46 5pr NOM A960



CODE 810-00039 39-46 5pr NOM A580



SUKSISITEIDEN NNN



CODE 349-06003 JR 10pr NOM A660



CODE 349-06001 SR 10pr NOM A660

HIIHTOMONO GTX



CODE	SIZE	PACK	NOM
349-18035	35	6pr	A2650
349-18036	36	6pr	A2650
349-18037	37	6pr	A2650
349-18038	38	6pr	A2650
349-18039	39	6pr	A2650
349-18040	40	6pr	A2650
349-18041	41	6pr	A2650
349-18042	42	6pr	A2650
349-18043	43	6pr	A2650
349-18044	44	6pr	A2650
349-18045	45	6pr	A2650

METSÄSUKSET FORESTER

arctixsport



CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-04160 160cm 120mm 10pr A6300



CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-04240 240cm 70mm 10pr A6600

METSÄSAUVAT FORESTER



CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-04135 136cm 20pr A990

349-04140 140cm 20pr A1050

349-04145 145cm 20pr A1090

349-04150 150cm 20pr A1100

349-04151 160cm 20pr A1150

Forester

METSÄSAUVAT FORESTER



CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-04149 115-155cm 20pr A1350

ERÄSUKSIEN SIDE



CODE

PCS

NOM

349-06004

10pr

A1990



TERÄSTERMOS

arctixsport

Rikkoontumaton kaksikerros rakenne. Tyhjiä rakenteiden välissä takaa erinomaisen eristyskyvyn 100°C vesi on vielä 24 tunnin jälkeen 55°C (testattu huoneenlämmössä)



336-20500



336-20501



336-20502



336-20800



336-20801



336-20802



336-20500
336-20501
336-20502




0,5L
0,5L
0,5L



24kpl
24kpl
24kpl

NOM

A600
A600
A600



336-20800
336-20801
336-20802



0,8L
0,8L
0,8L



24kpl
24kpl
24kpl

NOM

A900
A900
A900



**FOOD GRADE
18/8
STAINLESS
STEEL**

BPA Free

**VACUUM
INSULATION**

FOR HOT AND COLD BEVERAGES

DURABLE



VAKUUMIPAKKAAJA AirChef 1000 arctixkitchen

- Toimintopainikkeet: Vacuum & seal, seal, pulse vacuum
- Vaakumipussi 22x30cm – 3kpl
- Teho: 220-240V / 50Hz, 100W
- Koko: 367 x 96 x 59 mm
- Paino: 1kg
- Ilmanpoistoteho: 9L/min<
- Vakuumointipaine: -0.70Bar (-70Kpa)



CODE 511-20100 **PCS** 6kpl **NOM** A2900



100W RATED POWER **9L/min VACUUM SPEED** **COMPACT DESIGN** **-0.70 BAR** **TOUCH PANEL** **Easy to Use** **Sous-Vide COOKING** **3 VACUUM BAGS INCLUDED**

VAKUUMIPUSSIT

Määrä : 50



CODE	SIZE	PCS	NOM
511-22230	22x30cm	15kpl	A800
511-22840	28x40cm	15kpl	A1100

VAKUUMIPUTKI

Rullan mitat: 5m (2x)



CODE	SIZE	PCS	NOM
511-22225	22cm	15kpl	A621
511-22285	28cm	15kpl	A720

VAKUUMIPAKKAAJA AirChef 3000 arctixkitchen

- Vaakumipussi 22x30cm – 5kpl + vaakumipussi 28x35cm – 5kpl
- Teho: 220-240V / 50Hz, 120W
- Koko: 400 x 183 x 104mm
- Paino: 1.65kg
- Toimintopainikkeet: Auto Vac / Cancel; Seal Only; Pulse Vacuum; Canister; Sealing Choice (Single / Double / Extended)
- Ilmanpoistoteho: 12L/min <
- Vakuumpointipaine: -0.80Bar (-80Kpa) Max



SÄILYKEPURKKI KANNELLA



CODE	Määri laatikossa	NOM
918-00325	325ML	60kpl
918-00400	400ML	48kpl



AKKUKÄYTÖNEN TEROITIN



HIOMANAUHAT



CODE	NAME	PCS	NOM
51050	3kpl Smiths 80 erittäin karkeaa	6kpl	A499
51053	3kpl Smiths 220 keskikarkeaa	6kpl	A499
51052	3kpl smiths 600 hieno	6kpl	A499
51053	3kpl smiths (80 220 600)	6kpl	A499

Smith's®

TEROITUSKONE 240V



TEROITUSKONE DIAMOND EDGE 240V



TEROITIN 10 SEKUNTIA



NUOLENPÄÄ TEROITIN



KIRVEEN TEROITIN



TIMANTTITEROITIN



HIOMAKIVI SARJA



HIOMAKIVI



TEROITIN KITCHEN IQ TWO STEP PULL-THRU



CODE **50044** **12kpl** **NOM** **A421**




KitchenIQ

TEROITUSNESTE



CODE **HON1** **6kpl** **NOM** **A438**

TIMANTTITEROITIN



CODE **DRET** **6kpl** **NOM** **A712**

TEROITIN EDGE GRIP BASIC SINGLE STEP



CODE **51001** **3kpl** **NOM** **A347**



SAKSET/VEITSENTEROITIN



CODE **50241** **4kpl** **NOM** **A1403**

TEROITIN SÄÄDETTÄVÄ KULMA



CODE **50264** **3kpl** **NOM** **A2192**

TEROITIN PULL-THRU



CODE **50090** **3kpl** **NOM** **A1096**



TEROITIN CARBIDE/CERAMIC PULL-THRU



CODE **50032** **3kpl** **NOM** **A982**



TEROITUSPUIKKO



CODE **50028** **3kpl** **NOM** **A694**

Smith's®

TIMANTTITEROITIN



CODE 4kpl **NOM**
51178 A2467



Smith's®

TASKUTEROITIN



CODE 6kpl **NOM**
50726 A328

TASKUTEROITIN
SÄÄDETTÄVÄ KULMA



CODE 6kpl **NOM**
50917 A1206

TASKUTEROITIN POCKET
PAL




CODE 3kpl **NOM**
50364 A1260

TASKUTEROITIN
EDGEWORK-SITE
UTILITY




CODE 6kpl **NOM**
51215 A548

TASKUTEROITIN TACTICAL
MINI



CODE 4kpl **NOM**
50982 A1260

TASKUTEROITIN TACTICAL
MINI



CODE 4kpl **NOM**
50983 A1260

TASKUTEROITIN SMITHS
TACTICAL



CODE 4kpl **NOM**
50979 A1809

KÄÄNTÖVEITSI BATTLEPLAN BLACK



CODE 4kpl **NOM**
50994 A2192

KÄÄNTÖVEITSI ADAHA WOODEN HANDLE



CODE 4kpl **NOM**
51011 A1918

EDGESPORT 3KPL COMBO KIT



CODE 4kpl **NOM**
51230 A2192



KÄÄNTÖVEITSI RALLY TITANIUM
FINISHED CLEAVER BLADE



CODE 4kpl **NOM**
51139 A2192

PUUSAHA



CODE 4kpl **NOM**
50836 A1809