

The background of the poster features a serene winter scene at night. In the center, a wooden cabin with a snow-covered roof sits on a rocky shore, its warm interior light glowing through the windows. The sky above is filled with vibrant green and blue aurora borealis lights, and snow-capped mountains are visible in the distance. The overall atmosphere is peaceful and magical.

arctixsport

Talvi Kuvaisto
2023

Kuvasto 2024 sisällysluettelo

KAIRAT.....	2
PYYNTIRAUDAT	5
AHKIOT	6
PILKKITELTAT	8
KOMPASSIT / TELTTAKAMIINAT	10
KALAPERKOT	11
PILKIT	12
TASAPAINOT	18
MORMYSKAT	22
MAUSTEET	29
JIGIPILKIT	30
VAVANKÄRJET	31
HYRRÄKELAT	32
OOTTO-ONGET	33
CASTER COMBOT	34
PILKKIVAVAT	36
PILKKICOMBOT	38
TALVI SIIMAT / PILKKIPÖNTÖT, ASEREPUT	41
TARVIKKEET	43
ALUSASUT	44
HIRVI-JA LÄMPÖLIIVIT	46
HUPPUT / PÄÄHINEET / KÄSINEET	47
SUKAT	48
KÄDEN-JA JALANLÄMMITTIMET	49
JALKINEET	50
METSÄSUSET	58
SUKSET	61
LUMIKENGÄT / LIUKUESTEET	62
VAKUUMIKONEET / VAKUUMIPUSSIT / VAKUUMIPUTKET	64
TERMOKSET	66
SMITH'S / KITCHEN VEITSEN TEROITTIMET, VEITSET	67

MOOTTORIKAIRAT

Asseri

Asseri Power Auger 150 mm / 210 mm / 250 mm - varmatoiminen mottorikaira kylmiin keleihin Asseri moottorikaira on FORCE AMERICAN STANDARD ENGINE – moottorin sekä Asseri kairan ja alennusvaihteiston yhdistelmä.

Force Powerhead on suunniteltu pohjolan kylmiin olosuhteisiin joka takaa käynnistymisen kylmässä. Moottori on yhdistetty kestävään Asseri alennusvaihteistoon joka yhdistää kairan sekä moottorin.

Kaira on halkaisijaltaan (n. 150 mm / 210 mm / 250 mm) ja sen pituus riittää hyvin tukavaankin jäähän.

Terät ovat karkaistut ja ne pysyvät terävänä pitkään oikein käytettynä. Teräosan keskellä on piikki (210 mm / 250 mm) joka pitää kairan paikoillaan silloin kun kairataan useampia reikiä vieri viereen.

Tämä on hyvä ominaisuus esim. verkkokalastajalle.





Moottorikaira 250 mm

CODE	NAME	⚡	∅	Kierreosan	💪	📦_{pcs}	NOM
921-02250	Moottorikaira 52cc	1,6Hk/1,2kW	250mm	110cm	13,7kg	1kpl	A32000

JATKOVARRET



CODE	i	WT	📦_{pcs}	NOM
909-02412	Moottorikaira	300mm	1kpl	A1500
909-02418	Moottorikaira	450mm	1kpl	A1500

VARATERÄSARJAT



CODE	∅	📦_{pcs}	NOM
909-02215	150mm	10kpl	A1300



CODE	∅	📦_{pcs}	NOM
915-20010	200mm	10kpl	A1300



CODE	∅	📦_{pcs}	NOM
915-21020	210mm	10kpl	A1300
921-02251	250mm	10kpl	A1900

JÄÄKAIRA

Asseri kaira 130 mm akkuporakoneen käyttöön. Kairassa irrotettavat kovapalaterät ja teräsuoja. Kierreosan pituus 71 cm. Irrotettava adapteri valmiina 13 mm istukalla. Pakaus, laatikko pakattu.

Asseri

**! EI SISÄLLÄ
AKKUKONETTA !**



AKKUKAIRA ADAPTERI



JÄÄKAIRA

Asseri on taittuvalla varustettu todella laadukas jääräjäkira. Sen halkaisija on 130 mm ja kierreosan pituus on 600 mm. Kairan kairaussyyvyys on yli 1000 mm ja koko kairan pituus 1500 mm. Kairan taittomekanismi on tukeva ja kestävä. Kairan siipimuttereiden muovi on pakkasen kestävä. Kaira voidaan taittaa kuljetukseen ajaksi jolloin sen pituus on vain 75 cm. Kairassa on vakiovarusteena muovinen teräsuoja.



TERASUOJA



CODE	Ø	Box	NOM
909-02105	130mm	10kpl	A550

VARATERÄSARJAT



CODE	Ø	Box	NOM
909-02210	100mm	10kpl	A828
909-02213	130mm	10kpl	A1100
909-02215	150mm	10kpl	A1200
923-02217	175mm	10kpl	A1300



CODE	Ø	Box	NOM
919-00131	130mm	10kpl	A280



PYYNTIRAUTA KPT-125H

Pyyntirauta KPT-125H on tarkoitettu seuraavien eläinten pyyntiin: kärppä, minkki ja näätä.

Pyyntiraudan tekniset tiedot:

Pyyntiraudan aukko Ø 125 mm
 Pyyntiraudan kehys Ø 5 mm (standardi 3282-74)
 Pyyntiraudan jousi Ø 5 mm (standardi 9389-75)
 Pyyntiraudan jousen vahvuus 18-20 kg
 Pyyntiraudan paino 0,46 kg



CODE	PCS	NOM
KPT-125H	25kpl	A650

PYYNTIRAUTA KPT-250H

Pyyntirauta KPT-250H on tarkoitettu seuraavien eläinten pyyntiin: majava.

Pyyntiraudan tekniset tiedot:

Pyyntiraudan aukko Ø 250 mm
 Pyyntiraudan kehys Ø 8 mm (standardi 3582-74)
 Pyyntiraudan jousi Ø 7 mm (60C2A –standardi 14963-78)
 Pyyntiraudan jousen vahvuus 28-30 kg
 Pyyntiraudan paino 1,75 kg



CODE	PCS	NOM
KPT-250H	12kpl	A1550

PYYNTIRAUTA KPT-320H

Pyyntirauta KPT-320H on tarkoitettu seuraavien eläinten pyyntiin: majava.

Pyyntiraudan tekniset tiedot:

Pyyntiraudan aukko Ø 320 mm
 Pyyntiraudan kehys Ø 8 mm (standardi 3582-74)
 Pyyntiraudan jousi Ø 7 mm (60C2A –standardi 14963-78)
 Pyyntiraudan jousen vahvuus 28-32 kg
 Pyyntiraudan paino 2,07 kg



CODE	PCS	NOM
KPT-320H	10kpl	A1950

AHKIOT

Asseri

Ahkiot ovat valmistettu HDPE-materiaalista (High Density PolyEthylene) joka kestää pakkasta sekä kovaa käyttöä. Mallit on pakattu BULK-pakkaukseen. Perushinta sisältää vetonarut.



CODE 909-00002 850x500x180 1kpl A1290
NOM



CODE 909-00011 910x500x140 1kpl A990
NOM



CODE 909-00001 920x500x170 1kpl A990
NOM



CODE 909-00003 1060x580x270 1kpl A1790
NOM



CODE 909-00004 1210x610x240 1kpl A2290
NOM



CODE 909-00006 1290x710x320 1kpl A2990
NOM



CODE 909-00007 1640x930x440 1kpl A8200
NOM


CODE

pcs
NOM

923-00022 830x450x220 1kpl A1400


CODE

pcs
NOM

923-00026 1200x700x270 1kpl A3300


CODE

pcs
NOM

923-00023 1000x520x260 1kpl A2000


CODE

pcs
NOM


923-00165 1600x810x455 1kpl A16500


CODE

pcs
NOM

923-00190 1900x800x300 1kpl A30000

923-00210 2100x800x300 1kpl A33000



VETOAISA

180° kääntyvä kita. Iskunvaimennus.
Lukitusosat 2kpl. Materiaali teräs. Pulveri
maalattu. Moottorikelkka ja mönkijä käyttöön.

CODE
pcs
NOM

915-10030 1kpl A2778



PILKKITELTTA COMFORT

Kalvo: 170T Polyester PA 350 mm veden ja tuulenpitäävä.
Kangas: 150D Oxford fabric. Runko: Alumiinit. Teltta on
Pop-Up tyylinen ja siinä on pohja auki. Erittäin kätevä ja nopea
käyttää.

NEW

Asseri

CODE **NAME** **NOM**


923-00002 COMFORT 2 150x150x170 8kg 2kpl A11200

923-00003 COMFORT 3 180x180x200 10kg 1kpl A13700



PILKKITELTTA SUITE

Kalvo: 170T Polyester PA 350 mm veden ja tuulenpitäävä. Kangas: Paksu Thermo kangas. Muuta: Pop-up tyylinen teltta
Pohja auki. Runko: Alumiini. YKK vetuketju. Savupiipun tiiviste mukana.



Suite A: 178 cm B: 203 cm C: 229 cm

Suite L A: 239 cm B: 203 cm C: 251 cm

Suite XL A: 292 cm B: 198 cm C: 251 cm

Suite XXL A: 202 cm B: 198 cm C: 310 cm



CODE **NAME**

NOM

923-03002 Pilkkitelta igloo suite 178 x 229 x 203 cm 1kpl A26900

923-03003 Pilkkitelta igloo suite L 239 x 203 x 251 cm 1kpl A30900

923-03004 Pilkkitelta igloo suite XL 292 x 198 x 251 cm 1kpl A33900

923-03005 Pilkkitelta igloo suite XXL 292 x 198 x 310 cm 1kpl A36900

A FEW MINUTES
TO SET-UP / TAKE-DOWN

TELTTA CAMO

ATEMI

Camo ja Camo PRO sarjan helposti koottavat pop-up teltat sopivat hyvin metsästykseen, kalastukseen sekä retkeilyyn. 360 asteen näkymä - ikkuna jokaisessa teltan seinässä. Veden- ja tuulenkestävä camo-palonsuojakangas, 300D Oxford, PU-pinnoite.



CAMO 2



- 2000 mm vedenpitävyys
- Kokko kasatuna: 200 x 185 x 167 cm
- Pakkauskoko: 110 x 21 x 21 cm
- Paino: 9 kg

CODE

pcs

NOM

920-00002 1kpl A14900



CAMO PRO L

- 3000 mm vedenpitäsyys, savupiipun aukolla
- Savupiipun tiiviste mukana
- Kokko kasatuna: 330 x 265 x 200 cm
- Pakkauskoko: 170 x 22 x 22 cm
- Paino: 11.5 kg

CODE

pcs

NOM

920-03003 1kpl A29900



TELTRAN SAVUPIIPUN LÄPIVIENTI



CODE	\varnothing	Box pcs	NOM
922-75160	75-160mm	1kpl	A3500

ALUMIININEN TELTTARUUVI SARJA 4KPL



CODE	Box pcs	NOM
909-05000	10kpl	A400

TELTAKAMIINA ST-2

Mitat 380 x 180 x 200 mm (pituus x korkeus x leveys) paino 6,5 kg

- Pipun korkeus kasattuna 3000 mm. Kuljetuksessa osat kulkevat uunin sisällä
- Valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä, paksuus 0,8 mm
- Kamina on suunniteltu suurten telttojen, pienien talojen ja mökkien lämmitykseen, myös ruuan laittoon
- Kaminan jalat 120 mm
- Pussipakattu




CODE	Box pcs	NOM
336-23202	1kpl	A12900

KOMPASSI



CODE	Box pcs	NOM
336-09204	12kpl	A150



Asseri kalaverkko, on laadukas, käsipauloitettu verkko, jossa on pehmeä ja pyytävä liina.




30m · 1.8m · 0.15mm

CODE	Silmäkoko	Kork.	Lanka	Pituus	Box pcs	NOM
718-11538	38mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150
718-11540	40mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150
718-11545	45mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150
718-11550	50mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150
718-11555	55mm	1.8m	0.15mm	30m	10kpl	A1150



30m · 1.8m · 0.17mm

CODE	Silmäkoko	Kork.	Lanka	Pituus	Box pcs	NOM
718-11738	38mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11740	40mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11745	45mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11750	50mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11755	55mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150
718-11760	60mm	1.8m	0.17mm	30m	10kpl	A1150



60m · 3.0m · 0.15mm

CODE	Silmäkoko	Kork.	Lanka	Pituus	Box pcs	NOM
718-31545	45mm	3.0m	0.15mm	60m	10kpl	A2550



60m · 3.0m · 0.17mm

CODE	Silmäkoko	Kork.	Lanka	Pituus	Box pcs	NOM
718-31745	45mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550
718-31750	50mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550
718-31755	55mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550
718-31760	60mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550
718-31765	65mm	3.0m	0.17mm	60m	10kpl	A2550

LUKKOPUIKKARI



CODE	Box pcs	NOM
718-00000	100kpl	A030

RAUTUPILKKI KATKALLA

Asseri

Mittakaava 1:1

CODE						NOM
521-01016	CU-ORB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01017	CU-PHB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01018	CU-BHO	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01019	CU-PIB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01020	CU-BOR	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01031	GO-ORB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01032	GO-PHB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01033	GO-BHO	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01034	GO-PIB	6	11.5g	65mm	5kpl	A385
521-01035	GO-BOR	6	11.5g	65mm	5kpl	A385

RAUTUPILKKI KOUKULLA

Mittakaava 1:1

CODE						NOM
521-02106	CU-ORB	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02107	CU-PHB	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02108	CU-BHO	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02109	CU-PIB	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02110	CU-BOR	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02301	GO-ORB	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02302	GO-PHB	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02303	GO-BHO	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02304	GO-PIB	6	11.5g	65mm	5kpl	A295
521-02305	GO-BOR	6	11.5g	65mm	5kpl	A295

RAUTUPILKKI KATKALLA MINI

Asseri



Mittakaava 1:1 CU-BYG



CU-HOB

CODE		G	W	MM	PCS	NOM
521-50101	CU-HOB	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50102	CU-BPH	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50103	CU-BYG	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50104	CU-BOR	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50105	CU-YGB	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50106	CU-ORB	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50107	CU-PHB	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50201	GO-BHO	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50202	GO-PIB	8	3g	30mm	5kpl	A300
521-50203	GO-BOR	8	3g	30mm	5kpl	A300



CU-BPH



CU-BOR



CU-YGB



CU-ORB



CU-PHB



HYVÄ OSTOS

CODE

PCS

NOM

MCH-DISP-100

1disp

A29900



PYSTYPILKKI TRUTTA

Asseri



Mittakaava 1:1 514-35102



Mittakaava 1:1 514-50202



Mittakaava 1:1 514-65202

CODE						NOM
514-35102	Kulta	12	3g	35mm	5kpl	A275
514-50202	Kulta	10	6.5g	50mm	5kpl	A275
514-65202	Kulta	8	8.5g	65mm	5kpl	A275
514-35101	Kupari	12	3g	35mm	5kpl	A275
514-50201	Kupari	10	6.5g	50mm	5kpl	A275
514-65201	Kupari	8	8.5g	65mm	5kpl	A275
514-35100	Hopea	12	3g	35mm	5kpl	A275
514-50200	Hopea	10	6.5g	50mm	5kpl	A275
514-65200	Hopea	8	8.5g	65mm	5kpl	A275



MT-PRO LIUKUPILKKI



Mittakaava 1:1

CODE					NOM
518-65001	Kulta	10g	65mm	5kpl	A320



Mittakaava 1:1

CODE					NOM
518-65002	Kupari	10g	65mm	5kpl	A320



Mittakaava 1:1

CODE					NOM
518-65003	Hopea	10g	65mm	5kpl	A320



PYSTYPILKKI PERCA

Asseri



Mittakaava 1:1 514-40102



Mittakaava 1:1 514-50102



Mittakaava 1:1 514-60202

CODE	T	G	W	L	Box pcs	NOM
514-40102	Kulta	10	3.5g	40mm	5kpl	A275
514-50102	Kulta	8	5.5g	50mm	5kpl	A275
514-60202	Kulta	6	7.5g	60mm	5kpl	A275
514-40101	Kupari	10	3.5g	40mm	5kpl	A275
514-50101	Kupari	8	5.5g	50mm	5kpl	A275
514-60201	Kupari	6	7.5g	60mm	5kpl	A275
514-40100	Hopea	10	3.5g	40mm	5kpl	A275
514-50100	Hopea	8	5.5g	50mm	5kpl	A275
514-60200	Hopea	6	7.5g	60mm	5kpl	A275



PYSTYPILKKI PERCA CO



Mittakaava 1:1 522-40100



Mittakaava 1:1 522-50100



Mittakaava 1:1 522-60100

CODE	T	G	W	L	Box pcs	NOM
522-40100	GO/RD	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-40200	GO/GR	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-40300	GO/YL	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-40101	AG/RD	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-40201	AG/GR	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-40301	AG/YL	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-40102	CU/RD	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-40202	CU/GR	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-40303	CU/YL	10	3.5g	40mm	5kpl	A300
522-50100	GO/RD	10	3.5g	50mm	5kpl	A300
522-50200	GO/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
522-50300	GO/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
522-50101	AG/RD	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
522-50201	AG/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
522-50301	AG/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
522-50102	CU/RD	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
522-50202	CU/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
522-50303	CU/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
522-60100	GO/RD	6	7.5g	60mm	5kpl	A300
522-60200	GO/GR	6	7.5g	60mm	5kpl	A300
522-60300	GO/YL	6	7.5g	60mm	5kpl	A300
522-60101	AG/RD	6	7.5g	60mm	5kpl	A300
522-60201	AG/GR	6	7.5g	60mm	5kpl	A300
522-60301	AG/YL	6	7.5g	60mm	5kpl	A300
522-60102	CU/RD	6	7.5g	60mm	5kpl	A300
522-60202	CU/GR	6	7.5g	60mm	5kpl	A300
522-60303	CU/YL	6	7.5g	60mm	5kpl	A300



NEW

CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50001 13g 50mm 10kpl A290
523-60001 16g 60mm 10kpl A300
523-70001 22g 70mm 10kpl A310




CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50002 13g 50mm 10kpl A290
523-60002 16g 60mm 10kpl A300
523-70002 22g 70mm 10kpl A310



CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50003 13g 50mm 10kpl A290
523-60003 16g 60mm 10kpl A300
523-70003 22g 70mm 10kpl A310



CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50004 13g 50mm 10kpl A290
523-60004 16g 60mm 10kpl A300
523-70004 22g 70mm 10kpl A310



CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50005 13g 50mm 10kpl A290
523-60005 16g 60mm 10kpl A300
523-70005 22g 70mm 10kpl A310



CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50006 13g 50mm 10kpl A290
523-60006 16g 60mm 10kpl A300
523-70006 22g 70mm 10kpl A310



CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50007 13g 50mm 10kpl A290
523-60007 16g 60mm 10kpl A300
523-70007 22g 70mm 10kpl A310



CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50008 13g 50mm 10kpl A290
523-60008 16g 60mm 10kpl A300
523-70008 22g 70mm 10kpl A310



CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50009 13g 50mm 10kpl A290
523-60009 16g 60mm 10kpl A300
523-70009 22g 70mm 10kpl A310




CODE **WEIGHT** **LENGTH** **BOX** **NOM**

523-50010 13g 50mm 10kpl A290
523-60010 16g 60mm 10kpl A300
523-70010 22g 70mm 10kpl A310



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM	CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM	CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-51001	5,5g	50mm	10kpl	A275	523-51002	5,5g	50mm	10kpl	A275	523-51003	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61001	7,5g	60mm	10kpl	A275	523-61002	7,5g	60mm	10kpl	A275	523-61003	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71001	11g	70mm	10kpl	A275	523-71002	11g	70mm	10kpl	A275	523-71003	11g	70mm	10kpl	A275
523-81001	14,5g	80mm	10kpl	A275	523-81002	14,5g	80mm	10kpl	A275	523-81003	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM	CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM	CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-51004	5,5g	50mm	10kpl	A275	523-51005	5,5g	50mm	10kpl	A275	523-51006	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61004	7,5g	60mm	10kpl	A275	523-61005	7,5g	60mm	10kpl	A275	523-61006	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71004	11g	70mm	10kpl	A275	523-71005	11g	70mm	10kpl	A275	523-71006	11g	70mm	10kpl	A275
523-81004	14,5g	80mm	10kpl	A275	523-81005	14,5g	80mm	10kpl	A275	523-81006	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM	CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM	CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-51007	5,5g	50mm	10kpl	A275	523-51008	5,5g	50mm	10kpl	A275	523-51009	5,5	50mm	10kpl	A275
523-61007	7,5g	60mm	10kpl	A275	523-61008	7,5g	60mm	10kpl	A275	523-61009	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71007	11g	70mm	10kpl	A275	523-71008	11g	70mm	10kpl	A275	523-71009	11g	70mm	10kpl	A275
523-81007	14,5g	80mm	10kpl	A275	523-81008	14,5g	80mm	10kpl	A275	523-81009	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-51010	5,5	50mm	10kpl	A275
523-61010	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71010	11g	70mm	10kpl	A275
523-81010	14,5g	80mm	10kpl	A275

CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-51011	5,5	50mm	10kpl	A275
523-61011	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71011	11g	70mm	10kpl	A275
523-81011	14,5g	80mm	10kpl	A275

TASAPAINOPILKIT

Asseri

Asseri Balansiir on uusi periteinen kirjaisinmetallista valettu tasapaino. Tasapaino on varustettu VMC koukuilla. Tasapainon uinti on vertaansa vailla. Saatavana 15 eri väristä. Pakattu hienoon pakkaukseen.



CODE 513-06002 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-04004 **WEIGHT** 7g **LENGTH** 40mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-04005 **WEIGHT** 7g **LENGTH** 40mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275
CODE 513-06005 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-04006 **WEIGHT** 7g **LENGTH** 40mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275
CODE 513-06006 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06008 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06009 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06001 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06015 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06014 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06013 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06003 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65m **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06004 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65m **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06007 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06010 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06011 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE 513-06012 **WEIGHT** 21g **LENGTH** 65mm **PACKAGING** 10kpl **NOM** A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04111	7g	40mm	10kpl	A275
523-06221	21g	65mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04112	7g	40mm	10kpl	A275
523-06222	21g	65mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04113	7g	40mm	10kpl	A275
523-06223	21g	65mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04114	7g	40mm	10kpl	A275
523-06224	21g	65mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04115	7g	40mm	10kpl	A275
523-06225	21g	65mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04116	7g	40mm	10kpl	A275
523-06226	21g	65mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04117	7g	40mm	10kpl	A275
523-06227	21g	65mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04118	7g	40mm	10kpl	A275
523-06228	21g	65mm	10kpl	A275



CODE	WEIGHT	LENGTH	BOX PCS	NOM
523-04119	7g	40mm	10kpl	A275
523-06229	21g	65mm	10kpl	A275



HYVÄ OSTOS

CODE	BOX PCS	NOM
BAL-DISP-100	1disp	A27500



KARVAPYRSTÖ JUKON

Asseri

- Karvapyrstö, lenkillä
- 3 eri kokoa
- Kemiallinen japanilainen koukku
- 3x lakkauus pinnassa
- Pakausvaihtoehdot



Mittakaava 1:1 2029-1-LPT



Mittakaava 1:1 2029-2-LPT




Mittakaava 1:1 2029-3-LPT

CODE					PCS	NOM
2029-1-BPR	BPR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-NSR	NSR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-NRP	NRP	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-MGT	MGT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-LPT	LPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-RET	RET	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-PRT	PRT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-SPT	SPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-ZET	ZET	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-ORH	ORH	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-BGR	BGR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-LRE	LRE	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-GOR	GOR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-2-BPR	BPR	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-NSR	NSR	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-NRP	NRP	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-MGT	MGT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-LPT	LPT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-RET	RET	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-PRT	PRT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-SPT	SPT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-ZET	ZET	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-ORH	ORH	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-BGR	BGR	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-LRE	LRE	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-GOR	GOR	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-3-BPR	BPR	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-NSR	NSR	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-NRP	NRP	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-MGT	MGT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-LPT	LPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-RET	RET	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-PRT	PRT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-SPT	SPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-ZET	ZET	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-ORH	ORH	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-BGR	BGR	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-LRE	LRE	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-GOR	GOR	4	5g	33mm	5kpl	A187



CODE		G		W	PCS	NOM
2029-1-EPT	EPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-FPT	FPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-BRH	BRH	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-PM	PM	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-ZEK	ZEK	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-OR	OR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-2-EPT	EPT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-FPT	FPT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-BRH	BRH	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-PM	PM	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-ZEK	ZEK	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-OR	OR	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-3-EPT	EPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-FPT	FPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-BRH	BRH	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-PM	PM	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-ZEK	ZEK	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-OR	OR	4	5g	33mm	5kpl	A187



HYVÄ OSTOS

CODE	PCS	NOM
JUK-DISP-100	1disp	A18700



KARVAPYRSTÖ TASURI LEECH

Asseri




CODE	T	G	H	W	D	pcs	NOM
KR2-AG	AG+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250
KR2-CU	CU+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250
KR2-GO	GO+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250
KR2-RH	RH sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250
KR2-ZER	ZER sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250
KR2-NRH	NRH sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250
KR2-LRE	LRE sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250
KR2-BRH	BRH sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250



VOLFRAM MORMYSHKA ASSERI KARVIS

- 2kpl IP pakkaus



CODE	G	H	W	D	pcs	NOM
F1-COL1IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL2IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL3IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL4IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL5IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL6IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL7IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL8IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL9IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F1-COL10IP	12	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL1IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL2IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL3IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL4IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL5IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL6IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL7IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL8IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL9IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300
F2-COL10IP	10	0.25g	16.5mm	2.5mm	5kpl	A300

CODE pcs NOM

F1-DISP-100 1disp A27800



MORMYSHKA

Asseri

- 2kpl IP pakaus



VOLFRAM MORMYSHKA LEPPIS

- Pisaran muotoinen leppäkerttu wolfram morri
- 100% Wolfram

- Valmistettu EU
- 2kpl IP pakaus
- Kemiallisesti teroitettu japanilainen kouku

CODE	T	G	W	MM	Ø	PC	NOM
K3-LBWIP	LBW	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LBWIP	LBW	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LBWIP	LBW	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LBWIP	LBW	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LBRIP	LBR	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LBRIP	LBR	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LBRIP	LBR	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LBRIP	LBR	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LOBIP	LOB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LOBIP	LOB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LOBIP	LOB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LOBIP	LOB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LSBIP	LSB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LSBIP	LSB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LSBIP	LSB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LSBIP	LSB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LWBIP	LWB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LWBIP	LWB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LWBIP	LWB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LWBIP	LWB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LYBIP	LYB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LYBIP	LYB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LYBIP	LYB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LYBIP	LYB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LWPBIP	LWP	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LWPBIP	LWP	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LWPBIP	LWP	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LWPBIP	LWP	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-LRBIP	LRB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-LRBIP	LRB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-LRBIP	LRB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-LRBIP	LRB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440



VOLFRAMI MORRI HAMMER

- 2kpl IP pakkaus

Asseri

NEW

CODE	T	G	H	Ø	pcs	NOM
H3-GOIP	GO	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-AGIP	AG	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-CUIP	CU	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-BORIP	BOR	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-BPLYIP	BPLY	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-RBIP	RB	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-BWGRIP	BWGR	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-BGLRIP	BGLR	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-GGRIP	GGR	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-NORBIP	NORB	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-NGBIP	NGB	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-RYGIP	RYG	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H3-NRIP	NR	12	0.63g	3mm	5kpl	A280
H4-GOIP	GO	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-AGIP	AG	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-CUIP	CU	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-BORIP	BOR	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-BPLYIP	BPLY	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-RBIP	RB	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-BWGRIP	BWGR	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-BGLRIP	BGLR	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-GGRIP	GGR	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-NORBIP	NORB	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-NGBIP	NGB	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-RYGIP	RYG	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H4-NRIP	NR	10	0.87g	4mm	5kpl	A330
H5-GOIP	GO	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-AGIP	AG	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-CUIP	CU	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-BORIP	BOR	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-BPLYIP	BPLY	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-RBIP	RB	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-BWGRIP	BWGR	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-BGLRIP	BGLR	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-GGRIP	GGR	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-NORBIP	NORB	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-NGBIP	NGB	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-RYGIP	RYG	8	2.10g	5mm	5kpl	A385
H5-NRIP	NR	8	2.10g	5mm	5kpl	A385



VOLFRAM MORMYSKA ASSERI CAVIAR

Asseri

• 2kpl IP pakkaus



RBD



OBD



YBD

CODE	TYPE	SIZE	WEIGHT	DIAM.	PACK.	NOM
CV4-RBDIP	RBD	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OBDIP	OBD	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YBDIP	YBD	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-RGO*IP	RGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OGO*IP	OGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YGO*IP	YGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-RAG*IP	RAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OAG*IP	OAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YAG*IP	YAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-RCU*IP	RCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OCU*IP	OCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YCU*IP	YCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-RGRIP	RGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OGRIP	OGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YGRIP	YGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV5-RBDIP	RBD	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OBDIP	OBD	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YBDIP	YBD	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-RGO*IP	RGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OGO*IP	OGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YGO*IP	YGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-RAG*IP	RAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OAG*IP	OAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YAG*IP	YAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-RCU*IP	RCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OCU*IP	OCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YCU*IP	YCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-RGRIP	RGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OGRIP	OGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YGRIP	YGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV6-RBDIP	RBD	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OBDIP	OBD	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YBDIP	YBD	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-RGO*IP	RGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OGO*IP	OGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YGO*IP	YGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-RAG*IP	RAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OAG*IP	OAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YAG*IP	YAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-RCU*IP	RCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OCU*IP	OCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YCU*IP	YCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-RGRIP	RGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OGRIP	OGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YGRIP	YGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A396



VOLFRAM MORMYSHKA BANAN

Asseri

- 2kpl IP pakkaus

CODE	T	G	H	W	Ø	1pc	NOM
B4-AG*IP	AG*	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-AG*IP	AG*	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-AG*IP	AG*	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-AG*IP	AG*	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-BCIP	BC	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-BCIP	BC	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BCIP	BC	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-BCIP	BC	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-BDIP	BD	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-BDIP	BD	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BDIP	BD	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-BDIP	BD	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-BGRIP	BGR	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-BGRIP	BGR	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BGRIP	BGR	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-BGRIP	BGR	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-CLIP	CL	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-CLIP	CL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-CLIP	CL	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-CLIP	CL	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-CU*IP	CU*	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-CU*IP	CU*	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-CU*IP	CU*	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-CU*IP	CU*	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-LUMIP	LUM	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-LUMIP	LUM	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-LUMIP	LUM	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-LUMIP	LUM	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-RAIP	RA	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-RAIP	RA	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-RAIP	RA	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-RAIP	RA	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-RBIP	RB	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-RBIP	RB	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-RBIP	RB	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-RBIP	RB	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-ZELIP	ZL	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-ZELIP	ZL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-ZELIP	ZL	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-ZELIP	ZL	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-ZELIP	ZEL	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-ZELIP	ZEL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-ZELIP	ZEL	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-ZELIP	ZEL	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-ZLIP	ZL	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-ZLIP	ZL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-ZLIP	ZL	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-ZLIP	ZL	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436



HYVÄ OSTOS

CODE

1pc

NOM

BAN-DISP-100

1disp

A38700

VOLFRAM MORMYSHKA PISARA

Asseri

- 2kpl IP pakaus

CODE	T	G	H	Ø	pcs	NOM
CK4-AG*IP	AG+	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-AG*IP	AG+	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-AG*IP	AG+	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-FEOIP	FEO	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-FEOIP	FEO	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-BGRIP	BGR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-BGRIP	BGR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-BPRIP	BPR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-BPRIP	BPR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-BPRIP	BPR	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-CAIP	CA	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-CAIP	CA	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-CAIP	CA	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-CU*IP	CU*	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-CU*IP	CU*	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-CU*IP	CU*	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-GO*IP	GO*	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-GO*IP	GO*	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-GO*IP	GO*	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-LURIP	LUR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-LURIP	LUR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-LURIP	LUR	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-LREIP	LRE	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-LREIP	LRE	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-NRPIP	NRP	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-NRPIP	NRP	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-NRPIP	NRP	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-ORIP	OR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-ORIP	OR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-ORIP	OR	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-RBIP	RB	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-RBIP	RB	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-RBIP	RB	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-RDIP	RD	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-RDIP	RD	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-RDIP	RD	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-REIP	RE	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-REIP	RE	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-REIP	RE	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-ZERIP	ZER	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-ZERIP	ZER	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-ZERIP	ZER	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-MGRIP	MGR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-MGRIP	MGR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-GERIP	GER	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-GERIP	GER	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-BSEIP	BSE	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-BSEIP	BSE	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220



HYVÄ OSTOS

CODE	NAME	pcs	NOM
CK-DISP-100	4-5	1disp	A20300
CK-DISP-100	4-5-6-7	1disp	A25300

VOLFRAM MORMYSHKA BANAN SWAROVSKI-KIVI

- 2kpl IP pakaus

CODE						PCS	NOM
B4-SGO*IP	SGO+	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396
B5-SGO*IP	SGO+	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416
B6-SGO*IP	SGO+	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476
B7-SGO*IP	SGO+	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496
B4-SCU*IP	SCU+	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396
B5-SCU*IP	SCU+	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416
B6-SCU*IP	SCU+	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476
B7-SCU*IP	SCU+	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496
B4-SAG*IP	SAG+	14	0.75g	8.3mm	3.0mm	5kpl	A396
B5-SAG*IP	SAG+	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A416
B6-SAG*IP	SAG+	12	1.40g	9.5mm	4.0mm	5kpl	A476
B7-SAG*IP	SAG+	12	2.10g	11.0mm	4.2mm	5kpl	A496



SGO+



SAG+



SCU+

VOLFRAM MORMYSHKA PISARA SWAROVSKI-KIVI

- 2kpl IP pakaus

CODE						PCS	NOM
K3-SGO*IP	SGO+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SGO*IP	SGO+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SGO*IP	SGO+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SGO*IP	SGO+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SCU*IP	SCU+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SCU*IP	SCU+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SCU*IP	SCU+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SCU*IP	SCU+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SAG*IP	SAG+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SAG*IP	SAG+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SAG*IP	SAG+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SAG*IP	SAG+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SEZHIP	SEZH	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SEZHIP	SEZH	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SEZHIP	SEZH	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SEZHIP	SEZH	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SOBHIP	SOB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SOBHIP	SOB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SOBHIP	SOB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SOBHIP	SOB	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SRBHIP	SRBH	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SRBHIP	SRBH	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SRBHIP	SRBH	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SRBHIP	SRBH	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SRYBIP	SRYB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SRYBIP	SRYB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SRYBIP	SRYB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SRYBIP	SRYB	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SLRHIP	SLRH	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SLRHIP	SLRH	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SLRHIP	SLRH	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SLRHIP	SLRH	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440



SGO+



SLRH



SCU+



SEZH



SAG+



SOB



SRBH



SRYB

HYVÄ OSTOS

CODE PCS NOM
KS-DISP-100 1disp A35700



PILKKIKETJU LUKOILLA

4kpl IP pakkaus



CODE	Koko	Lenkki	pcs	NOM
605-3000MIXIP	1,2,3	3,7,11	5kpl	A220

TOUKKA

2kpl IP pakkaus



12 10 8

CODE	G	pcs	NOM
MR-8IP	8	5kpl	A220
MR-10IP	10	5kpl	A220
MR-12IP	12	5kpl	A220

KATKA

2kpl IP pakkaus



CODE	G	pcs	NOM
606-02021IP	8	5kpl	A220

KETJUKOUKUT



4kpl IP pakkaus

CODE	G	pcs	NOM
HC-4IP	4	5kpl	A220
HC-6IP	6	5kpl	A220
HC-8IP	8	5kpl	A220
HC-10IP	10	5kpl	A220
HC-12IP	12	5kpl	A220



4kpl IP pakkaus

CODE	G	pcs	NOM
VMC-6IP	6	5kpl	A220
VMC-8IP	8	5kpl	A220
VMC-10IP	10	5kpl	A220
VMC-12IP	12	5kpl	A220



2kpl IP pakkaus

CODE	G	pcs	NOM
MFC-6IP	6	5kpl	A220
MFC-8IP	8	5kpl	A220
MFC-10IP	10	5kpl	A220
MFC-12IP	12	5kpl	A220

VÄRIKOUKUT



2kpl IP pakkaus

CODE	G	pcs	NOM
622-00010IP	10	5kpl	A220
622-00012IP	12	5kpl	A220
622-00014IP	14	5kpl	A220



3kpl IP pakkaus

CODE	G	pcs	NOM
605-30108IP	8	5kpl	A220
605-30110IP	10	5kpl	A220
605-30112IP	12	5kpl	A220
605-30114IP	14	5kpl	A220



3kpl IP pakkaus

CODE	G	pcs	NOM
610-00208IP	8	5kpl	A220
610-00210IP	10	5kpl	A220
610-00212IP	12	5kpl	A220
610-00214IP	14	5kpl	A220

HYVÄ OSTOS

CODE	pcs	NOM
ACC-DISP-100	1disp	A22000



Asseri



CODE	G	H	Box pcs	NOM
522-20005IP	2/0	5g	3kpl	A220
522-20007IP	2/0	7g	3kpl	A220
522-20010IP	2/0	10g	3kpl	A220
522-20015IP	2/0	15g	3kpl	A220

JIGIPIKKI SETTI



CODE	G	H	Box pcs	NOM
522-20005SET1	2/0	5g	2kpl	A220
522-2007SET1	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET1	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET1	2/0	15g	2kpl	A220

CODE	G	H	Box pcs	NOM
522-20005SET2	2/0	5g	2kpl	A220
522-2007SET2	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET2	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET2	2/0	15g	2kpl	A220



CODE	G	H	Box pcs	NOM
522-20005SET3	2/0	5g	2kpl	A220
522-2007SET3	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET3	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET3	2/0	15g	2kpl	A220

CODE	G	H	Box pcs	NOM
522-20005SET4	2/0	5g	2kpl	A220
522-2007SET4	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET4	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET4	2/0	15g	2kpl	A220



CODE	G	H	Box pcs	NOM
522-20005SET5	2/0	5g	2kpl	A220
522-2007SET5	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET5	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET5	2/0	15g	2kpl	A220

KÄRJET

CODE	NAME	PCS	NOM
908-02653	Ahven	5kpl	A077
908-02654	Siika	5kpl	A077
908-02655	Morri	5kpl	A077
908-02656	Perinne	5kpl	A077
908-02658	Uglyice	5kpl	A077
908-02660	Notkea	5kpl	A077
908-02661	Fluori	5kpl	A077

908-02661



KÄRKI FLUORI + FILMI



CODE	PCS	NOM
908-02666	5kpl	A110



FILMI KÄRJET 11CM/2MM

2kpl IP pakkaus



CODE	MM	i	PCS	NOM
907-00011IP	11cm	Medium	10kpl	A140
907-00013IP	11cm	Jäykkä	10kpl	A140

FILMI KÄRJET 11CM/3MM

2kpl IP pakkaus



CODE	MM	i	PCS	NOM
907-00015IP	11cm	Medium	10kpl	A140
907-00017IP	11cm	Jäykkä	10kpl	A140



CASTER CF1-10 BULK

Caster – Peruskela etujarrulla. Atemi
 Caster kela on laadukas graffittirunkoinen
 haspelikela etujarrulla. Kelan kuulalaakeri
 pitää huolen tasaisesta menosta
 jokaisessa tilanteessa.

 Ball Bearings



 CODE 106-02000
  Suhde 164g
  Puola 5,1:1
  NOM 1 0,25mm
  20kpl A661

PILKKIKELA

EASY CATCH



 CODE 1330-801
  Ø 65mm
  NOM 10kpl
  A083



 CODE 1330-701
  Ø 65mm
  NOM 10kpl
  A067



 CODE 1330-601
  Ø 50mm
  NOM 10kpl
  A040



 CODE N999
  Ø 130mm
  NOM 10kpl
  A388



 CODE N888
  Ø 100mm
  NOM 10kpl
  A333

PILKKIKELA ICEFORCE PRO

Asseri

NEW



CODE



NOM

123-00065

65mm

1kpl

A1990

PILKKIKELA ICE PRO



CODE



NOM

119-00060 60mm 1kpl A330

CODE



NOM

119-00050 50mm 1kpl A330

OOTTO-ONKI

Laske siima ongen keskellä olevasta reiästä avantoon oikeaan syvyyteen. Tämän jälkeen taivuta lippu alas ja aseta lipussa oleva väkänen puolan reunan sisäpuolelle. Kun kala nappaa, puola pyörähtää ja lippu nousee pystyyn.



CODE



NOM

906-00020 10kpl A200



CODE



NOM

908-00006 Siima 50m 10kpl A385



20
kg

CODE



NOM

908-00007 Dyneema 25m 10kpl A385

CASTER

COMBO

ATEMI

NEW



215-01002



Kelalla



NOM

1kpl A990



215-01003



Perhokelalla



NOM

1kpl A990



215-02005



Kärki tasapaino
perhokelalla



NOM

1kpl A1150

COMBO

ATEMI

NEW



NOM

215-02006 Perhokelalla 1kpl A1150



NOM

215-00006 Kelalla pärnu 1kpl A2770

PILKKIVAPA CASTER

ATEMI



215-00000

700mm

1kpl

NOM
A575

PILKKIVAPA SOLID FLAT




215-00055

550mm

1kpl

NOM
A900

PILKKIVAPA CASTER PLUS KÄRKI



215-00001

700mm

1kpl

NOM
A750

HAAPO

Kevyt ja tunnokas vapa. 50 mm puola ja lasikuitukärki.
Muovinen kädensija on päälystetty eva materiaalilla.

Asseri



908-02250

50mm

50kpl

NOM
A165

PEURA

Asseri Peura - vapa Perinnekärjellä.

Asseri

SCANDINAVIAN ICEFISHING AND INNOVATIONS BY ASSERI - FROM FINLAND



908-01275

75mm

10kpl

NOM
A200



OSMANKA

Asseri

Asseri Osmanka - pilkkivavat on valmistettu hyvistä materiaaleista. Vavoissa on musta EVA-kahva, vahva kärki ja kevyt fluorinvihreä puola josta valittavana kaksoi kokoa: 50 mm / 75 mm. Fluorinvihreä kärki on 20 cm pitkä.



CODE	Ø	Box (pcs)	NOM
908-00250	50mm	10kpl	A145
908-00275	75mm	10kpl	A170

KIANTA

Asseri Kianta sarjan vavat on perinteisiä pilkkivapoja kolmessa eri koossa; 90 mm / 75 mm / 50 mm. Kiantavavassa on tukeva muovirunko, keltainen puola sekä sopivan jämäkkää läsikuitukärki. Kiantasarjan vapoihin voidaan helposti vaihtaa jokin toinen Asseri kärki.



CODE	Ø	Box (pcs)	NOM
908-00150	50mm	10kpl	A250



CODE	Ø	Box (pcs)	NOM
908-00175	75mm	10kpl	A280



CODE	Ø	Box (pcs)	NOM
908-00190	90mm	10kpl	A350



BONUS PACK COMBOT

Asseri

Morri / Tasapaino / Pilkki / Rautu



CODE
915-SET-1 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
915-SET-2 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
915-SET-3 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
915-SET-4 PCS
10kpl NOM
A770

COMBO

Kianta / Kianta / Kianta / Peura



CODE
920-10001 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
920-10002 PCS
10kpl NOM
A670



CODE
920-10003 PCS
10kpl NOM
A600



CODE
920-10004 PCS
10kpl NOM
A600

COMBO

Osmanka / Kianta / Kianta / Pilkki

Asseri



CODE **NOM**

915-00503 10kpl A380



CODE **NOM**

908-09175S 10kpl A500



CODE **NOM**

908-09071S 10kpl A510



CODE **NOM**

918-LIUK-SET 10kpl A710

COMBO

Jukon / Morri / Rautu / Pilkki



CODE **NOM**

915-JUK-SET 10kpl A480



CODE **NOM**

919-00003 10kpl A400



CODE **NOM**

915-ASK-SET1 10kpl A550



CODE **NOM**

915-ASK-SET2 10kpl A480

Kianta / Kianta / Kianta / Osmanka

NEW



CODE **PCS** **NOM**

915-set-5 10kpl A510



CODE **PCS** **NOM**

915-00050s 10kpl A550



CODE **PCS** **NOM**

915-00070s 10kpl A580



CODE **PCS** **NOM**

919-00001 10kpl A690

PILKKIVAVAT

- 922-10001 Kevyt Balalaika tyylinen morrivapa, notkealla lasikuitu kärjellä
- 922-00001 Morrivapa setti, sisältää balalaika morrivapa, fluorcarbon pinoitettu siima ja 2 kpl volfram morria.
- 922-10002 Kilpaongintapilkivapa erittäin notkealla hiilikuitu kärjellä, kärjen ylapuoli on maalattu kirkaalla neonväriillä, siitä erottaa kalan otin vieheeseen huomattavasti paremmin.
- 922-00002 Pilkkivapa setti hiilikuitu kärjellä, fluorcarbon pinoitettu siima, karvapyrstö tasuri, kela Ø 50 mm
- 922-00003 Pilkkivapa setti hiilikuitu kärjellä, fluorcarbon pinoitettu siima, pystypilki, kela

CODE **PCS** **NOM**

922-10001 1kpl A331
 922-00001 1kpl A553
 922-10002 1kpl A497
 922-00002 1kpl A831
 922-00003 1kpl A831



922-10001



922-10002

922-00002

922-00003

TALVI SIIMAT

Fluoro carbon pintainen siima, nylon ytimellä, antaa parhaan mahdollisen kulutuskestävyyden ja hyvän solmukestävyyden. Siima antaa myös hyvän tuntuman saaliiseen vähäisen venymätömyyten siihen ansiosta. Pehmyt ja jämäkkä, kaloille näkymätön, lähes venymätön materiaaliyhdistelmä, joka myös pehmeytensä ansiosta mahdolistaa helpon solmittavuuden vieheeseen.

- Anti-Frost pinnoitus estää siimaa jäätyämästä.
- Lähes täydellinen siima talvikalastukseen.
- Kahdessa värisä, punainen ja kirkas.
- Ota parasta ja valitse ASSERI.
- Puolattu 30 m rullille.


CLEAR 30m

CODE	Ø	Test	PCS	NOM
315-01010	0,10 mm	0,98 kg	10kpl	A110
315-01012	0,12 mm	1,50 kg	10kpl	A110
315-01014	0,14 mm	1,85 kg	10kpl	A110
315-01016	0,16 mm	2,40 kg	10kpl	A110
315-01018	0,18 mm	3,00 kg	10kpl	A110
315-01020	0,20 mm	3,60 kg	10kpl	A110
315-01025	0,25 mm	5,30 kg	10kpl	A110

RED 30m

CODE	Ø	Test	PCS	NOM
315-04010	0,10 mm	0,98 kg	10kpl	A110
315-04012	0,12 mm	1,50 kg	10kpl	A110
315-04014	0,14 mm	1,85 kg	10kpl	A110
315-04016	0,16 mm	2,40 kg	10kpl	A110
315-04018	0,18 mm	3,00 kg	10kpl	A110
315-04020	0,20 mm	3,60 kg	10kpl	A110
315-04025	0,25 mm	5,30 kg	10kpl	A110

KALAJÄRVI

- Yhdistää selkäreputun, sekä perinteisen kalasangon
- Istuin
- Kalasangon kannessa reikä
- Materiaali kalvollinen 600D polyester
- Vahvistettu, vedenpitävä pohja
- Vahvat, pehmustetut olkahihnat
- Tilavuus 35 litraa
- Sopii mainiosti sekä kesä- että talvikalastukseen
- Mitat: 40 x 36 x 27 cm
- Paino: 2,5 kg



CODE	PCS	NOM
921-02811	4kpl	A2500

ASEREPPU

Mitat: 54x28x20 cm. Tilavuus: 35 litraa Materiaali: Kestävä 600D polyesteri, TPU pinnoitteella, kestävä ompeleet. Repussa kaksinkertainen vuotosuojaus, myös sadesuoja rankkasateelle. Lukot ja kiinnikkeet kestävät myös alhaisimmat lämpötilat. Istuma-alusta. Verkkopussi. Panosvyö, kiinnityslenkit. Repussa paikka kiikariaseelle. Monipuolinen kantolaite, aselokerossa voi kuljettaa myös esim 4` jäärakiraa. Hyvä ergonomia, myös erittäin painavia kantamuksia kannettaessa. Kaksi panostaskua, useita muita taskuja. Väri metsämiehen vihreä.



CODE	PCS	NOM
905-15035	4kpl	A4900

NEW



CODE **PCS** **NOM**

917-00021 10kpl A250



CODE **PCS** **NOM**

906-00023 20kpl A089



CODE **PCS** **NOM**

917-00022 10kpl A170

PILKKIPÖNTTÖ



CODE **PCS** **NOM**

923-00001 1kpl A2300



CODE **PCS** **NOM**

923-00002 1kpl A2300



CODE **PCS** **NOM**

923-00003 1kpl A2990



CODE **PCS** **NOM**

923-00004 1kpl A1990



CODE **PCS** **NOM**

923-00005 1kpl A1990



CODE **PCS** **NOM**

923-00006 1kpl A1990



CODE **PCS** **NOM**

923-00007 1kpl A1490



CODE **PCS** **NOM**

923-00008 1kpl A1490

VEDENALAINEN KAMERA



UNIBOX



TELESKOOPPINEN NOSTOKOUKKU



SOHJOKAUHA




PUUKAUHA



MÄSKI 1KG



MÄSKIKARTIO #5



ISKUKOUKKU

- 2kpl IP pakaus



Asseri Thermo+

Tested in the hard polar conditions!

OUTSIDE:
80% MERINO WOOL **20% POLYAMID**
INSIDE:
100% POLYESTER

210 WEIGHT
GSM
BEST FOR COLD CONDITIONS

DOUBLE LAYER FABRIC



Stay active. Stay warm. Wear Asseri

VALMISTUS
LIETTUASSA

Hyvä tuote joka soveltuu loistavasti aktiiviseen elämäntapaan. Niin talvella kuin kesälläkin asuste antaa käyttäjälle ominaisuuksia mukavuuden maksimointiseksi!

Tästä tulee varmasti se lemppari asu, jonka mielellään vetäisee päälle aina kun lähtee ulkoilemaan.

Polyesteri siirtää kosteuden ja Merinovilla pitää lämpimänä.

Ainutlaatuinen neulontateknikka tuo mukavuutta ja materiaalien hyödyt saadaan parhaiten esille.

- Valmistus kaksikerroskudos menetelmällä
- Täydellinen kosteuden hallinta
- Flatlock ompelu (leveät tasasaumat)
- Lämmin ja kestävä
- Asseri polyesteri kestää hyvin hankausta ja on kestävä kangas

Pehmeää ja kevyttä

Aktiivisuus: metsästys / kalastus / extreame / työ ja muu vapaa-aika

Koostumus:

ulkokerros: Merinovillaa 80%, Polyamidi 20%.

sisäkerros: Polyesteriä 100%

Miesten paita

CODE		PCS	NOM
820-10001	S	1kpl	A2650
820-10002	M	1kpl	A2650
820-10003	L	1kpl	A2650
820-10004	XL	1kpl	A2650
820-10005	2XL	1kpl	A2650
820-10006	3XL	1kpl	A2650



Miesten housut

CODE		PCS	NOM
820-11001	S	1kpl	A2650
820-11002	M	1kpl	A2650
820-11003	L	1kpl	A2650
820-11004	XL	1kpl	A2650
820-11005	2XL	1kpl	A2650
820-11006	3XL	1kpl	A2650

Naisen paita

CODE		PCS	NOM
820-20000	XS	1kpl	A2650
820-20001	S	1kpl	A2650
820-20002	M	1kpl	A2650
820-20003	L	1kpl	A2650
820-20004	XL	1kpl	A2650



Naisen housut

CODE		PCS	NOM
820-22000	XS	1kpl	A2650
820-22001	S	1kpl	A2650
820-22002	M	1kpl	A2650
820-22003	L	1kpl	A2650
820-22004	XL	1kpl	A2650

LÄMMITETTÄVÄ LIIVI

Akkupankilla toimiva Lämpöliivi USB

Unisex malli

Käyttökytkin liivin rinnassa, kolmen tehoasteen säätäminen

Varavirtalähde ei sisälly hintaan

NEW



CODE	↔	📦	NOM
821-00000	S	5kpl	A3300
821-00001	M	5kpl	A3300
821-00002	L	5kpl	A3300
821-00003	XL	5kpl	A3300
821-00004	2XL	5kpl	A3300
821-00005	3XL	5kpl	A3300

HIRVILIIVI

Huomioliivi hirvenmetsästykseen. Sisäänvedettävä radiopuhelintasku ja pikkutasku vetuketjulla. Isot tarviketaskut edessä, ja niissä paikat panoksiille molemminkin puolin.

CODE	↔	📦	NOM
815-00000	S	5kpl	A1650
815-00001	M	5kpl	A1650
815-00002	L	5kpl	A1650
815-00003	XL	5kpl	A1650
815-00004	2XL	5kpl	A1650
815-00005	3XL	5kpl	A1650
815-00006	4XL	5kpl	A1650
815-00007	5XL	5kpl	A1650
815-00008	6XL	5kpl	A1650

HUNTING VEST BLAZE ORANGE



	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
Selkä	74	76	78	80	82	84	86	88	90
1/2 rinta	59	61	63	65	67	69	71	73	75
1/2 vyö	57	59	61	63	65	67	69	71	73
Olkapään leveys	40.5	42	43.5	45	46.5	48	49.5	51	52.5
Kaulus leveys	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Rinta	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5
Kaulus korkeus	23	24	25	26	27	28	29	30	31

S STRETCH

CODE  **NOM** 
810-00027 5kpl A160



NEW

FURTECH

Erittäin lämmin keinoturkis hattu talvikeleille. Antaa hyvää suojaa niskalle, korville sekä kaulalle. Kaksi kokoaa.



HENGITTÄVÄ
VEDEN JA TUULENPITÄVÄ

CODE		T		PCS	NOM
823-00001	Black Camo	M	10kpl	A990	
823-00002	Black Camo	L	10kpl	A990	
823-00003	Black Camo	XL	10kpl	A990	

CODE		T		PCS	NOM
823-00011	Navy blue	M	10kpl	A990	
823-00012	Navy blue	L	10kpl	A990	
823-00013	Navy blue	XL	10kpl	A990	

SORMIKKAAT SNOWMOBILE CAMO



CODE				PCS	NOM
823-00201	L	24cm	5pr	A1990	
823-00202	XL	26cm	5pr	A1990	
823-00203	2XL	28cm	5pr	A1990	



CODE				PCS	NOM
823-00101	L	24cm	5pr	A1990	
823-00102	XL	26cm	5pr	A1990	
823-00103	2XL	28cm	5pr	A1990	

HUNTING

- 40% Merino wool
- 40% acrylic
- 17% nylon
- 3% elastane



			NOM
822-00005	39-42	10pr	A462
822-00006	43-46	10pr	A462

COMFORT

- 42% Merino wool
- 42% acrylic
- 15% polyester
- 1% elastane



			NOM
822-00010	39-42	10pr	A275
822-00011	43-46	10pr	A275

BASIC

- 44% coolmax
- 44% acrylic
- 11% polyester
- 1% elastane



			NOM
810-00000	35-38	10pr	A275
810-00001	39-42	10pr	A275
810-00002	43-46	10pr	A275

EXTREME

- 40% Merino wool
- 40% acrylic
- 12% nylon
- 5% cotton
- 3% elastane



			NOM
811-00006	35-38	10pr	A462
810-00007	39-42	10pr	A462
810-00008	43-46	10pr	A462

NEOPREENI SUKAT

Tuulen kestävät neopreeni sukat. Pitää jalat kuivana ja lämpimänä. Tuulen pitäävä. Väri: Oliivin vihreä. Neopreenin paksuus: 4mm.



			NOM
807-00052	39-42	5pr	A450

KÄDENLÄMMITIN

Asseri

Lämpövaikutus kestää 12 tuntia.

Lämmittimen sisältö reagoi hapen kanssa, ja lämmitin aloittaa toimimisen. Lämmön kehittyminen kestää muutaman minuutin. Koostumus: Rautajauhe, suola, aktiivihiili, vesi ja vermiculiitti.

NEW



CODE

820-90001

PCS

50pr

NOM

A050



JALANLÄMMITIN

Lämpövaikutus kestää 8+ tuntia.

Lämmittimen sisältö reagoi hapen kanssa, ja lämmitin aloittaa toimimisen. Lämmön kehittyminen kestää muutaman minuutin. Koostumus: Rautajauhe, suola, aktiivihiili, vesi ja vermiculiitti.



CODE


820-90002


PCS

50pr

NOM

A050





arctixsport
Rubber boots

KUMIKENKÄ

arctixsport

Tehokkaat kumisaappaat maastoon kuin maastoon

- Kiristyssolki kengän varressa
- Kengässä vahvistettu kantapää ja nilkka
- Huolella valmistettu profilipohja
- Väri: Tumma oliivi
- Ulkopinta: Kumi
- Sisävuori: Puuvilla
- Pohja: Kumi



CODE	↔	📦 pcs	NOM
819-01037	37	5pr	A2290
819-01038	38	5pr	A2290
819-01039	39	5pr	A2290
819-01040	40	5pr	A2290
819-01041	41	5pr	A2290
819-01042	42	5pr	A2290
819-01043	43	5pr	A2290
819-01044	44	5pr	A2290
819-01045	45	5pr	A2290



Asseri

Stay active. Stay warm. Wear Asseri



FISHING



HUNTING



CAMPING



KELKKAKENGÄT

Asseri

- Pohja valmistettu yhdestä kappaleesta ja se on joustava ja kestävä
- Kevyet talvisaappaat talvitouhuihin
- Ergonominen termoplastinen kuminen kenkäosa
- Kestävät jopa -30C lämpötiloja
- Nahka/kangas varsi
- Nauhakiristys ja kiristysnyöröt varressa
- Pohja TPR *
- Irroittava 5mm sisävuori



LÄMPÖSAAPAS

Kylmänkestävä kuminen vaelluspohja. Välipohja kylmänestävä eva-materiaali.

HORNS & HOOFS

CODE	◆◆◆	PCS	NOM
820-04041	41	5pr	A1999
820-04042	42	5pr	A1999
820-04043	43	5pr	A1999
820-04044	44	5pr	A1999
820-04045	45	5pr	A1999
820-04046	46	5pr	A1999
820-04047	47	5pr	A1999



ASSERI EVAKENKÄ

Asseri

NEW

Monipuolinen ja mukautuva käyttöjalkine ympäri vuotiseen käyttöön. Valmistettu korkealaatuisesta EVA-materiaalista. EVA-materiaali tarjoaa erittäin hyvän lämmöneristyksen, kenkä on myös vedenpitävä ja kevyt. Irroittava vuori. Kengässä on lisäksi tärähdystä vaimentava kantapää ja pitävä pohja. Samettinen käännetty retrokaulus kruunaa kokonaisuuden.

Käyttösuositus: Pihalle, pelloille ja puutarhaan, kalalle ja metsälle! Hoito-ohjeet: Puhdista likaiset kengät miedolla saippuavedellä. Märät saappaat: Ota irtovuori kuivamaan ja pyyhkäise kenkäosat paperilla kuivaksi, tämä on nopeaa ja helppoa. Eva-materiaali ei tykkää saunaan jälkilöylyistä, eikä liian lämpimistä paikoista, liiallinen lämpö saattaa aiheuttaa kutistumista.

CODE	SKU	PCS	NOM
822-20040	40	6pr	A1399
822-20041	41	6pr	A1399
822-20042	42	6pr	A1399
822-20043	43	6pr	A1399
822-20044	44	6pr	A1399
822-20045	45	6pr	A1399
822-20046	46	6pr	A1399
822-20047	47	6pr	A1399



MATERIAALI KESTO
-40°C

CODE	SKU	PCS	NOM
822-10040	40	6pr	A1599
822-10041	41	6pr	A1599
822-10042	42	6pr	A1599
822-10043	43	6pr	A1599
822-10044	44	6pr	A1599
822-10045	45	6pr	A1599
822-10046	46	6pr	A1599
822-10047	47	6pr	A1599
822-10048	48	6pr	A1599



EVAKENKÄ THERMO -40°C

Asseri

Tässä se on! Kevyt evakenkä Asserilta

- Ei kylmä kangista enää nopeasti ja eikä ees "hitttaasti".
 - Eva materiaali ja irrotettava huopavuori pitää kylmän loitolla päältäpäin. Paksu sisäkenkä joka on hengittävä, sisältää 25% villaa, foliopintaa myös, joka pitää kylmän loitolla varmasti.
 - Kengässä kiristettävät lumilukot kauluksessa.
 - Kohderyhmä: Pilkkimiehet, hirvimiehet ja muut källälilijät

CODE			PCS	NOM
821-00038	38	5pr	A2999	
821-00039	39	5pr	A2999	
821-00040	40	5pr	A2999	
821-00041	41	5pr	A2999	
821-00042	42	5pr	A2999	
821-00043	43	5pr	A2999	
821-00044	44	5pr	A2999	
821-00045	45	5pr	A2999	
821-00046	46	5pr	A2999	
821-00047	47	5pr	A2999	
821-00048	48	5pr	A2999	



The diagram illustrates a cross-section of a sock's sole. Air is shown entering from the sides and moving upwards through internal channels. Three water droplets are depicted being wicked away from the袜子 sole, representing moisture management.



**TESTED IN THE HARD
POLAR CONDITIONS!**



Asseri Winter Boots Thermo+

-50°C

EVA^{BOOTS}



Stay active. Stay warm. Wear Asseri

ASSERI EVAKENKÄ -50°C

Asseri

Tässä se on!

- Kevyt evakenkä Asserilta
- Ei kylmä kangista enää nopeasti ja eikä ees "hitttaasti".
- Paksumpi pohja estää kylmän tunkeutumisen altapäin. Eikä tupsaha risu läpi vaikka olisi hirvimetsällä hakikopassissa.
- Eva materiaali ja irroittettava huopavuori pitää kylmän loitolla päältäpäin. Paksu sisäkenkä joka on hengittävä, sisältää mm. 40% villaa, foliopintaa myös, joka pitää kylmän loitolla varmasti.
- Kengässä kiristettävä lumilukot kauluksessa.
- Kohderyhmä: Pilkkimiehet, hirvimiehet ja muut källälilijät

Winter Boots
Thermo+
TPE BOTTOM

NEW

CODE	SIZE	PCP	NOM
818-00040	40/41	5pr	A3799
818-00042	42	5pr	A3799
818-00043	43	5pr	A3799
818-00044	44	5pr	A3799
818-00045	45	5pr	A3799
818-00046	46	5pr	A3799
818-00047	47	5pr	A3799



LIUKULUMIKENKÄ SUKSISITEIDEN

arctixsport

Karvapohjasukset, joissa yhdistyvät suksien ja lumikenkien parhaat ominaisuudet.
Skin pohjaiset metallireunat sopivat patikointiin, kipeilyyn, hiihtämiseen ja lumesta nauttimiseen.
Siteet sopivat yhteen todella monenlaisten talvijalkineiden kanssa.
Suksi pituus 145 cm

NEW



CODE: 814-22045 | LENGTH: 145cm | QUANTITY: 1pr | NOM: A20000

SKIN

CODE: 814-10080 | LENGTH: 80x1000mm | QUANTITY: 1pr | NOM: A890

LIUKULUMIKENKÄ SUKSISITEIDEN

arctixsport

Liukulumikengät

Karva- ja steppohjalla

Liukulumikenkä on metsäsuksea lyhyempi ja leveämpi suksi, jolla pärjäät risukkoisemmasakin ja muuten hankalassa maastossa ja joka mahdollistaa myös hiihtävän etenemisen ja jopa mäkienviiden laskemisen



STEP SUKSISITEIDEN

CODE	MM	↔	PCS	NOM
814-20120	120cm	130mm	1pr	A14000
814-20145	145cm	130mm	1pr	A15000
814-20160	160cm	130mm	1pr	A16000

SKIN SUKSISITEIDEN

CODE	MM	↔	PCS	NOM
814-20121	120cm	130mm	1pr	A16000
814-20146	145cm	130mm	1pr	A17500
814-20161	160cm	130mm	1pr	A19000

LIUKULUMIKENKÄ SIDE

CODE
349-20006 25pr NOM
A5500





CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-04160 160cm 120mm 10pr A6300



CODE **MM** **↔** **PCS** **NOM**

349-04240 240cm 70mm 10pr A6600

METSÄSAUVAT FORESTER



CODE **MM** **PCS** **NOM**

349-04135 136cm 20pr A990

349-04140 140cm 20pr A1050

349-04145 145cm 20pr A1090

349-04150 150cm 20pr A1100

349-04151 160cm 20pr A1150

METSÄSAUVAT FORESTER



CODE **MM** **PCS** **NOM**

349-04149 115-155cm 20pr A1350

ERÄSUKSIDIEN SIDE



CODE **PCS** **NOM**

349-06004 10pr A1990



SUKSI SET SNOWFLAKE

arctixsport



NOM

349-16110	110cm	48mm	5pr	A2100
349-16120	120cm	48mm	5pr	A2100
349-16130	130cm	48mm	5pr	A2100

Snowflake

SUKSI SET SUKSISITEIDEN

XC-COMBI
ESSENTIAL



NOM

349-17140	140cm	45mm	5pr	A2400
349-17150	150cm	45mm	5pr	A2400
349-17160	160cm	45mm	5pr	A2400

NOM

349-17170	170cm	45mm	5pr	A3000
349-17180	180cm	45mm	5pr	A3000
349-17190	190cm	45mm	5pr	A3300

SAUVA ELEMENT 3



NOM

349-05080	80cm	10pr	A600	349-05125	125cm	10pr	A600
349-05090	90cm	10pr	A600	349-05130	130cm	10pr	A600
349-05100	100cm	10pr	A600	349-05135	135cm	10pr	A600
349-05110	110cm	10pr	A600	349-05140	140cm	10pr	A600
349-05115	115cm	10pr	A600	349-05145	145cm	10pr	A600
349-05120	120cm	10pr	A600	349-05150	150cm	10pr	A600



SUKSISITEIDEN



NOM

349-06002 COMBI MP 10pr A330

LEVITATOR

arctixsport

Arctixsport lumikengät toimii hyvin pehmeässä lumessa. Runko on valmistettu kevyestä ja kestävästä alumiinista. Helpo kiinnittää ja irrottaa kenkä. Sopii kaikkiin kokoihin.

NEW

CODE	SIZE	BOX PCS	NOM
814-22300	8x25inch	5pr	A3600
814-22301	9x30inch	5pr	A3900
814-22302	10x35inch	5pr	A4500



CODE	SIZE	BOX PCS	NOM
822-02300	8x25inch	5pr	A4900
822-02301	9x30inch	5pr	A5200
822-02302	10x35inch	5pr	A5900



Arctixsoprt iSpikes luistonestimet auttavat pysymään pystyssä liukkaallakin kelillä. Ne ovat helpot ja nopeat laittaa normaalienv kengien päälle. Materiaali pitää elastisutensa kylmissä keleissä aina -40°C saakka. iSpikes toimii hyvin niin nuorilla kuin vahemillakin käyttäjillä.



CODE



810-00038



38-46



5pr

NOM

A960



CODE



810-00039



39-46



5pr

NOM

A580

SUKSISITEIDEN NNN



CODE



349-06003



JR



10pr

NOM

A660



CODE



349-06001



SR



10pr

NOM

A660

HIIHTOMONO GTX


GTX
arctixsport

CODE		PCS	NOM
349-18035	35	6pr	A2650
349-18036	36	6pr	A2650
349-18037	37	6pr	A2650
349-18038	38	6pr	A2650
349-18039	39	6pr	A2650
349-18040	40	6pr	A2650
349-18041	41	6pr	A2650
349-18042	42	6pr	A2650
349-18043	43	6pr	A2650
349-18044	44	6pr	A2650
349-18045	45	6pr	A2650

VAKUUMIPAKKAAJA AirChef 1000 arctixkitchen

- Toimintopainikkeet: Vacuum & seal, seal, pulse vacuum
- Vaakumipussi 22 x 30 cm – 3 kpl
- Teho: 220-240V / 50Hz, 100W
- Koko: 367 x 96 x 59 mm
- Paino: 1 kg
- Ilmanpoistoteho: 9L/min<
- Vakuumointipaine: -0.70Bar (-70Kpa)



CODE
511-20100 NOM
6kpl A2900

100W RATED POWER 9L/min VACUUM SPEED COMPACT DESIGN PRESSURE -0.70 BAR TOUCH PANEL Easy to use SOUS-VIDE COOKING VACUUM BAGS INCLUDED

VAKUUMIPUSSIT

Määrä : 50



511-22230	22x30cm	15kpl	A800
511-22840	28x40cm	15kpl	A1100

VAKUUMIPUTKI

Rullan mitat: 5m (2x)



511-22225	22cm	15kpl	A621
511-22285	28cm	15kpl	A720

VAKUUMIPAKKAAJA AirChef 3000 arctixkitchen

- Vaakumipussi 22x30cm – 5kpl + vaakumipussi 28 x 35 cm – 5 kpl
- Teho: 220-240V / 50Hz, 120W
- Koko: 400 x 183 x 104 mm
- Paino: 1.65 kg
- Toimintopainikkeet: Auto Vac / Cancel; Seal Only; Pulse Vacuum; Canister; Sealing Choice (Single / Double / Extended)
- Ilmanpoistoteho: 12L/min <
- Vakuumointipaine: -0.80Bar (-80Kpa) Max



SÄILYKEPURKKI KANNELLA



CODE	ML	Määrä laatikossa	Box	NOM
918-00325	325ML	60kpl	1kpl	A1990
918-00400	400ML	48kpl	1kpl	A1720





CODE **容量** **箱数** **NOM**

336-23480 0,48L 1kpl A690



TASKUMATTI



CODE **容量** **箱数** **NOM**

336-23008 0,23L 1kpl A300

TERÄSTERMOS

Rikkoontumaton kaksikerros rakenne. Tyhjiä rakenteiden välissä takaa erinomaisen eristyskyvyn 100°C vesi on vielä 24 tunnin jälkeen 55°C (testattu huoneenlämmössä)



336-20500
336-20501

336-20500

336-20501




336-20800 336-20801

336-20800

336-23100
336-23101

336-23100

336-23101



AKKUKÄYTONEN TEROTIN



CODE 51019 **pcs** 1kpl **NOM** A6429



CODE 51022 **pcs** 1kpl **NOM** A3687

Smith's®

TEROITUSKONE 240V



CODE 50073 **pcs** 1kpl **NOM** A2727

HIOMANAUHAT



	NAME		CODE	pcs	NOM
51050	Smiths 80 erittäin karkeaa	1kpl	51050	3kpl	A499
51051	Smiths 220 keskikarkeaa	1kpl	51051	3kpl	A499
51052	Smiths 600 hieno	1kpl	51052	3kpl	A499
51053	(80 220 600)	1kpl	51053	3kpl	A499

TEROITUSKONE DIAMOND EDGE 240V



CODE 50387 **pcs** 1kpl **NOM** A3999

TEROTIN EDGE GRIP BASIC SINGLE STEP



CODE 51001 **pcs** 1kpl **NOM** A347



TEROTIN PULL-THRU



CODE 50090 **pcs** 1kpl **NOM** A1096

TEROTIN CARBIDE/CERAMIC PULL-THRU



CODE 50032 **pcs** 1kpl **NOM** A1013

TEROITIN KITCHEN IQ TWO STEP PULL-THRU



CODE 50044 **PCS** 1kpl **NOM** A421



Kitchen**IQ**

SAKSET/VEITSENTEROITIN



CODE 50241 **PCS** 1kpl **NOM** A1403

TEROITIN TWO STEP PULL-THRU



CODE 51181 **PCS** 1kpl **NOM** A1930

TEROITIN SÄÄDETTÄVÄ KULMA



CODE 50264 **PCS** 1kpl **NOM** A2192

TEROITIN SÄÄDETTÄVÄ KULMA



CODE 50146 **PCS** 1kpl **NOM** A2932



TEROITIN 10 SEKUNTIA



CODE JIFF-S **PCS** 1kpl **NOM** A533

NUOLENPÄÄ TEROITIN



CODE BHS **PCS** 1kpl **NOM** A556



KIRVEEN TEROITIN



CODE 50523 **PCS** 1kpl **NOM** A767

TEROITIN JIFFY-PRO



CODE 50185 **PCS** 1kpl **NOM** A900

TEROITIN KARSIMISEEN TYÖKALU



CODE 50600 **PCS** 1kpl **NOM** A754

TIMANTTITEROITIN



CODE **1kpl** **NOM**
51178 1kpl A2217



Smith's®

TASKUTEROITIN



CODE **1kpl** **NOM**
CCKS 1kpl A297

TASKUTEROITIN
SÄÄDETTÄVÄ KULMA



CODE **1kpl** **NOM**
50917 1kpl A1206

TASKUTEROITIN POCKET
PAL




CODE **1kpl** **NOM**
50364 1kpl A1260

TASKUTEROITIN
EDGEWORK-SITE
UTILITY



CODE **1kpl** **NOM**
51215 1kpl A571

TASKUTEROITIN TACTICAL
MINI



CODE **1kpl** **NOM**
50982 1kpl A1260

TASKUTEROITIN TACTICAL
MINI



CODE **1kpl** **NOM**
50983 1kpl A1260

TASKUTEROITIN SMITHS
TACTICAL



CODE **1kpl** **NOM**
50979 1kpl A1809

KÄÄNTÖVEITSI BATTLEPLAN BLACK



CODE **1kpl** **NOM**
50994 1kpl A2192

KÄÄNTÖVEITSI ADAHA WOODEN HANDLE



CODE **1kpl** **NOM**
51011 1kpl A1918

KÄÄNTÖVEITSI, YLEISTYÖKALU, TASKUTEROITIN
3KPL COMBO



KÄÄNTÖVEITSI RALLY TITANIUM
FINISHED CLEAVER BLADE



CODE **1kpl** **NOM**
51138 1kpl A2192

PUUSAHA



CODE **1kpl** **NOM**
50836 1kpl A1809

KÄÄNTÖVEITSI COMBO

Smith's®



CODE **NOM**

51014 1kpl A1744

CODE **NOM**

51018 1kpl A2247

CODE **NOM**

51231 1kpl A1516

YLEISTYÖKALU 3"



CODE **NOM**

51261 1kpl A2255

YLEISTYÖKALU 2.75"



CODE **NOM**

51268 1kpl A1904

FIRESTARTER



CODE **NOM**

50538 1kpl A754

TIMANTTITEROITIN



CODE **NOM**

DCS4 1kpl A1918



HIOMAKIVI EDGE EATER



CODE **NOM**

50910 1kpl A640



HIOMAKIVI 8



CODE **NOM**

50821 1kpl A830



HIOMAKIVI 4



CODE **NOM**

50921 1kpl A678



TIMANTTITEROITIN 6
(325/750)



CODE **PCS** **NOM**

51311 1kpl A2057

TIMANTTITEROITIN 6
(400/1000)



CODE **PCS** **NOM**

51312 1kpl A2057

SYNTEETTINEN HIOMAKIVI 6 (325/750)



CODE **PCS** **NOM**

51313 1kpl A1752

SYNTEETTINEN HIOMAKIVI
6 (400/1000)



CODE **PCS** **NOM**

51314 1kpl A1752

HIOMAKIVI
4



CODE **PCS** **NOM**

S50730 1kpl A769

HIOMAKIVI
4



CODE **PCS** **NOM**

50556 1kpl A863

HIOMAKIVI SARJA



CODE **PCS** **NOM**

51328 1kpl A1501



HIOMAKIVI 6 ARKANSAS



CODE **PCS** **NOM**

MBS6 1kpl A1843

HIOMAKIVI SARJA



CODE **PCS** **NOM**

TRI6 1kpl A3146



TIMANTTITEROITIN 6 SARJA



CODE **PCS** **NOM**

50380 1kpl A4852

VEITSI EDGESPORT GUT HOOK



CODE **NOM**
51236 1kpl A1721



TIMANTTITEROITIN

Smith's®



CODE **NOM**
DRET 1kpl A712

TEROITUSPUIKKO



CODE **NOM**
50028 1kpl A682

TEROITUSJÄRJESTELMÄ STANDARD



CODE **NOM**
50595 1kpl A3024

TEROITUSNESTE



CODE **NOM**
HON1 1kpl A438

TEROITUSJÄRJESTELMÄ 6-HIOMAKIVI



CODE **NOM**
51321 1kpl A5172



VEITSI EDGESPORT 8-PIECE FIELD DRESSING KIT



Smith's®

FILEVEITSI TUPELLA 9" REGALRIVER



VEITSI TUPELLA EDGESPORT




CODE: 51061 PCS: 1kpl NOM: A1447
CODE: 51062 PCS: 1kpl NOM: A1798

FILEVEITSI TUPELLA 7" REGALRIVER



CODE: 51055 PCS: 1kpl NOM: A1843



KALAVAAKA 25KG



CODE: 51291 PCS: 1kpl NOM: A2194



KELLUVA KALATARRAIN REGALRIVER 6



CODE: 51281 PCS: 1kpl NOM: A792




KELLUVA KALATARRAIN REGALRIVER 9




CODE: 51283 PCS: 1kpl NOM: A1028



KIDANAVAAJA REGALRIVER 9



Smith's®



CODE **NOM**
51285 1kpl A663

SORMIKAAT XL REGALRIVERTEXTURED GRIP FISHING



CODE **NOM**
51292 1kpl A472



SORMIKAAT REGAL RIVER FILLET



CODE **NOM**
51266 1kpl A845



NOTES

Tukkumyynti/tiedustelut:

Jouni Lukkari

tel: +358 44 777 1201

e-mail: jouni@arctixsport.com

web: www.arctixsport.com