



arctixsport

*Tabi' Kuvasto
2026*



Kuvasto 2026 sisällysluettelo

PILKKITELTAT, TELTAT, TELTTAKAMINAT	2
AHKIOT	6
KAIRAT.....	8
PYYNTIRAUDAT, KALAVAAKAT	10
PILKIT	11
TASAPAINOT, VIB	20
MORRIT	26
MAUSTEET.....	33
JIGIPILKIT	34
AVOKELAT, PILKKIKELAT	35
OOTTO-ONGET	36
VAVANKÄRJET	37
PILKKIVAVAT, PILKKI COMBOT.....	38
CASTER COMBOT	44
TALVI SIIMAT / PILKKIPÖNTÖT.....	46
TARVIKKEET.....	47
ALUSASUT.....	48
KÄDEN-JA JALANLÄMMITTIMET, HIRVILIIVI	50
HUPPUT / PÄÄHINEET / KÄSINEET	51
SUKAT	52
JALKINEET	53
LIUKUESTEET.....	58
LUMIKENGÄT / HIIHTOMONOT	59
LIUKULUMIKENGÄT, METSÄSUKSET	60
SUKSET	63
HIIHTOMONOT, SUKSISITEET	64
TERMOKSET	65
VAKUUMIKONEET / VAKUUMIPUSSIT / VAKUUMIPUTKET	66
SMITH'S VEITSEN TEROITTIMET, VEITSET	68

PILKKITELTTA IGLOO

Nopeasti avattava POP-UP -tyyppinen talviteltta Asserilta. Teltan runko on rakennettu kankaan sisälle. Tämän ansiosta teltta on nopeasti (muutamassa minuutissa) avattava ja koottava. Avaamisen helpottamiseksi teltan jokaisella sivulla on erityiset silmukat, joista vetämällä teltan saa helposti avattua.

Ominaisuudet:

- Teltan yhdellä sivulla on kestäväällä vetoketjulla varustettu avattava sisäänkäynti.
- Teltan yläosassa on ilmastointiaukko.
- Telttaan mahtuu mukavasti kolme ihmistä.
- Settiin kuuluu kantokassi, piila ja kiristysnarut
- Runko: lasikuitua
- Materiaali: polyesteri 150 D



PILKKITELTTA IGLOO SUITE

Asseri Igloo Suite pop-up -tyyppinen teltta on ihanteellinen ratkaisu mukavaan talviseen kalastukseen. Teltan kolmikerroksinen materiaali (**300 D** polyesteri, **lämpöeristyskerros, 190 T sisäkangas**) takaa kulutuskestävyyden, pitkän käyttöiän sekä ihanteellisen suojan kylmältä ja tuulelta. Ainutlaatuinen muotoilu yhdistettynä toiminnallisuuteen tekee teltasta korvaamattoman kumppanin jokaiselle kalastajalle.

Isot, poistettavat ikkunat molemmilla sivuilla takaavat ihanteellisen näkyvyyden jopa teltassa istuessa. Ikkunat voi sulkea lämpöeristysmateriaalista valmistetuilla **ikkunapäälysteillä**, jotka takaavat lisälämpösuojaan. Telttaan integroitu runko mahdollistaa sen nopean avaamisen ja kokoamisen. Erityiset saranat teltan seinissä ja katossa takaavat helpon ja mukavan kokoamisprosessin.

Rungon kestävä lämpöeristysmateriaali ei ainoastaan suojaa vedeltä, vaan se suojaa myös tuulelta. Teltan loistava muotoilu ja runsaat heijastinelementit tuovat näkyvyyttä vähäisen valon olosuhteissa. Teltan sisäpuoli on viimeistelty hillitymmillä ja vaaleimmilla sävyillä, jotta teltassa olisi mukavampi viipyä pidempään.

Ulko-ovi on varustettu kestäväällä vetoketjulla, joka on peitetty sade- ja lumisuojoilla. Tarranauhakiinnitys mahdollistaa oven kiinnityksen seinään.

Telttaunin asennuksen mahdollisuus - tätä varten on teltan katossa aukko, joka on suljettu kätevällä Velcron tarranauhakiinnityksellä. **Kaksi ilmastointiaukkoa** teltan sivuilla takaavat raikkaan ilman pääsyn sisälle.

Teltta on pakattu kätevään kantokassiin, jotta sen säilyttäminen ja kuljettaminen olisi helppoa. Teltassa on taskut välineiden säilyttämistä varten sekä katossa kiinnitysmahdollisuus lampun varten.

Ominaisuudet:

- Kolmikerroksinen materiaali
- Vedenekestävyys: 2000 mm
- Lämpöeristyskerros
- Sisäänkäynti kestäväällä lukolla
- Seinissä ilmastointiaukot
- Lasikuituinen runko
- Pakkauksen sisältö: teltta, kantokassi, nastat, porat, kiinnitysnaulat



PILKKITELTTA IGLOO

Asseri


CODE

NAME



NOM

824-02002	Igloo 2	A:150 B:150 C:170 cm	6,5kg	1kpl	A9900
824-03003	Igloo 3	A:180 B:180 C:200 cm	8kg	1kpl	A12900




Igloo 3 - 4 seinää



PILKKITELTTA IGLOO SUITE



Igloo suite L - 4 seinää



Igloo suite XXL - 6 seinää

CODE



NAME

Seinien määrä



NOM

923-03003	Igloo Suite L	4 seinää	A:239 B:203 C:251 cm	18kg	1kpl	A30900
923-03004	Igloo Suite XL	6 seinää	A:285 B:205 C:265 cm	21kg	1kpl	A33900
923-03005	Igloo Suite XXL	6 seinää	A:292 B:200 C:310 cm	22kg	1kpl	A36900




TELTTA CAMO

Camo ja Camo PRO sarjan helposti koottavat pop-up teltat sopivat hyvin metsästykseen, kalastukseen sekä retkeilyyn. 360 asteen näkymä - ikkuna jokaisessa teltan seinässä. Veden- ja tuulenkestävä camo-palonsuojakangas, 300D Oxford, PU-pinnoite.



CAMO 2

- 2000 mm vedenpitävyys
- Kokko kasatuna: 200 x 185 x 167 cm
- Pakkauskoko: 110 x 21 x 21 cm
- Paino: 9 kg




NOM

920-00002

1kpl

A14900



CAMO PRO L

- 3000 mm vedenpitävyys, savupiipun aukolla
- Savupiipun tiiviste mukana
- Kokko kasatuna: 330 x 265 x 200 cm
- Pakkauskoko: 170 x 22 x 22 cm
- Paino: 11.5 kg




NOM

920-03003

1kpl

A29900



TELTAKAMINA ST-2

Mitat 390 x 195 x 205 mm (pituus x korkeus x leveys) paino 6,5 kg

- Piipun korkeus kasattuna 2200 mm. Kuljetuksessa osat kulkevat uunin sisällä
- Valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä, paksuus 0,8 mm
- Kamina on suunniteltu suurten telttojen, pienten talojen ja mökkien lämmi tykseen, myös ruuan laittoon
- Kaminan jalat 120 mm
- Pussipakattu



NOM

336-23202 2kpl A12900



TELTAN SAVUPIIPUN LÄPIVIENTI



NOM

922-75160 75-160mm 1kpl A3500

TELTTARUUVI 2KPL



NOM

909-02000 1kpl A600

AHKIOT

Asseri

Ahkiot ovat valmistettu HDPE-materiaalista (High Density PolyEthylene) joka kestää pakkasta sekä kovaa käyttöä. Mallit on pakattu BULK-pakkaukseen. Perushinta sisältä vetonarut.



910 mm

500 mm



909-00011



910x500x140



1kpl

NOM

A1090



920 mm

500 mm

170 mm



909-00001



920x500x170



1kpl

NOM

A1090



1060 mm

580 mm

270 mm



909-00033



1060x580x270



1kpl

NOM

A1970



924-15600



1500x660x260



1kpl

NOM

A14990

924-23800


2300x800x350

1kpl

A24990

VETOAISA

180° kääntyvä kita. Iskunvaimennus. Lukitussokat 2kpl. Materiaali teräs. Pulveri maalattu. Moottorikelkka ja mönkijä käyttöön.



915-10030



1kpl

NOM

A2455



NOM

924-08045 800x450x250 1kpl A1290



NOM

924-10052 1000x520x250 1kpl A1590



NOM

924-12063 1200x630x250 1kpl A2290



NOM

924-13766 1370x660x260 1kpl A2990



NOM

924-15066 1500x660x260 1kpl A4990

COVER FOR SLEDGE



NOM

924-00100	N100	1kpl	A1054
924-00120	N120	1kpl	A1128
924-00137	N137	1kpl	A1188
924-00150	N150	1kpl	A1274
924-00230	N230	1kpl	A1470



MOOTTORIKAIRAT

Asseri

Asseri Power Auger 150 mm / 210 mm / 250 mm - varmatoiminen moottorikaira kylmiin keleihin Asseri moottorikaira on FORCE AMERICAN STANDARD ENGINE – moottorin sekä Asseri kairan ja alennusvaihteiston yhdistelmä.

Force Powerhead on suunniteltu pohjolan kylmiin olosuhteisiin joka takaa käynnistymisen kylmässä. Moottori on yhdistetty kestävään Asseri alennusvaihteistoon joka yhdistää kairan sekä moottorin. Kaira on halkaisijaltaan (n. 150 mm / 210 mm / 250 mm) ja sen pituus riittää hyvin tukevaankin jäähän.

Terät ovat karkaistut ja ne pysyvät terävänä pitkään oikein käytettynä. Teräosan keskellä on piikki (210 mm / 250 mm) joka pitää kairan paikoillaan silloin kun kairataan useampia reikiä viereen.

Tämä on hyvä ominaisuus esim. verkkokalastajalle.



Moottorikaira 150 mm

				Kierreosan			NOM
909-02201	Moottorikaira 26cc	1Hk/0.7kW	150mm	100cm	11,4kg	1kpl	A19900



Moottorikaira 210 mm




				Kierreosan			NOM
909-02200	Moottorikaira 43cc	1.5HK/1.1kW	210mm	107cm	13,6kg	1kpl	A22900

JATKOVARRET

				NOM
909-02418	Moottorikaira	450mm	1kpl	A790



VARATERÄSARJAT

			NOM
915-21020	210mm	1kpl	A1490
921-02251	250mm	1kpl	A1490



AKKUKAIRA


**EI SISÄLLÄ
AKKUKONETTA!**

Asseri

Asseri kaira 130 mm akkuporakone käyttöön. Kairassa irrotettavat kovapalaterät ja teräsuoja. Kierteen pituus 71 cm Irrotettava adapteri valmiina 13 mm istukalla. Pakkaus, laatikko pakattu.



CODE	Ø	Kierreosan	Max	Kuljetus			NOM
909-03130	130mm	71cm	105cm	125cm	3kg	1kpl	A3500
923-03150	150mm	71cm	105cm	125cm	3,5g	1kpl	A3700
923-03175	170mm	71cm	105cm	125cm	3,8g	1kpl	A3900




CODE	Ø	Kierreosan	Max	Kuljetus			NOM
924-03200	200mm	55cm	80-140cm	85cm	3.8kg	1kpl	A6200



AKKUKAIRA ADAPTERI






CODE	Ø		NOM
909-03000	130mm	1kpl	A815
909-17500	150/175mm	1kpl	A875



JÄÄKAIRA

Asseri on taittuvalla varrella varustettu todella laadukas jääkaira. Sen halkaisija on 130 mm ja kierreosan pituus on 600 mm. Kairan kairausvyvyys on yli 1000 mm ja koko kairan pituus 1500 mm. Kairan taittomekanismi on tukeva ja kestävä. Kairan siipimuttereiden muovi on pakkasen kestävä. Kaira voidaan taittaa kuljetuksen ajaksi jolloin sen pituus on vain 75 cm. Kairassa on vakiovarusteena muovinen teräsuoja.

CODE	Ø	Kierreosan	Max	Kuljetus			NOM
909-02130	130mm	60cm	101cm	79cm	3kg	5kpl	A3500
909-02150	150mm	50cm	101cm	79cm	3,5kg	5kpl	A3700



VARATERÄSARJAT

Asseri

NEW



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
924-03201 200mm 1kpl A1300



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
919-00131 130mm 1kpl A280



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
909-02210 100mm 1kpl A490
909-02213 130mm 1kpl A1100
909-02215 150mm 1kpl A1200
923-02217 175mm 1kpl A1300
915-20010 200mm 1kpl A690

TERÄSUOJA

CODE **Ø** **pcs** **NOM**
909-02105 130mm 10kpl A390



DIGITAALINEN KALAVAACA

EASY CATCH



CODE **pcs** **NOM**
624-00001 10kpl A440



CODE **pcs** **NOM**
624-00002 10kpl A550

PYYNTIRAUTA KPT-125H

Pyyntirauta KPT-125H on tarkoitettu seuraavien eläinten pyyntiin: kärppä, minkki ja näätä.

Pyyntiraudan tekniset tiedot:

Pyyntiraudan aukko Ø 125 mm

Pyyntiraudan kehys Ø 5 mm (standardi 3282-74)

Pyyntiraudan jousi Ø 5 mm (standardi 9389-75)

Pyyntiraudan jousen vahvuus 18-20 kg

Pyyntiraudan paino 0,46 kg

CODE **pcs** **NOM**
KPT-125H 25kpl A650



MINI RAUTUPIILKKI KATKALLA

Asseri



Mittakaava 1:1 CU-BYG



CU-HOB



CU-BPH



CU-BOR



CU-YGB



CU-PHB



CU-ORB



GO-BOR

CODE	🔪	🪝	🪝	📏	📦	NOM
------	---	---	---	---	---	-----

521-50101	CU-HOB	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50102	CU-BPH	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50103	CU-BYG	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50104	CU-BOR	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50105	CU-YGB	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50106	CU-ORB	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50107	CU-PHB	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50201	GO-BHO	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50202	GO-PIB	8	3g	30mm	5kpl	A275
521-50203	GO-BOR	8	3g	30mm	5kpl	A275



GO-BHO



GO-PIB



HYVÄ OSTOS

CODE	📦	NOM
MCH-DISP-100	1disp	A27500

RAUTUPIILKKI KATKALLA



Mittakaava 1:1 CU-BHO



CU-PHB



CU-ORB



CU-PIB



CU-BOR



GO-ORB



GO-PHB



GO-BHO

CODE	🔪	🪝	🪝	📏	📦	NOM
------	---	---	---	---	---	-----

521-01016	CU-ORB	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01017	CU-PHB	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01018	CU-BHO	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01019	CU-PIB	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01020	CU-BOR	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01031	GO-ORB	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01032	GO-PHB	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01033	GO-BHO	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01034	GO-PIB	6	11.5g	65mm	5kpl	A325
521-01035	GO-BOR	6	11.5g	65mm	5kpl	A325



GO-PIB



GO-BOR

LIUKUPILKKI MT PRO

Asseri



GO/AG



BSO/AG



FT/GO


CODE					NOM
518-65001	GO/AG	12.5g	65mm	10kpl	A275
518-65002	CU/CU	12.5g	65mm	10kpl	A275
518-65003	AG/AG	12.5g	65mm	10kpl	A275
518-65004	BSO/AG	12.5g	65mm	10kpl	A275
518-65005	BLH/AG	12.5g	65mm	10kpl	A275
518-65006	BLY/GO	12.5g	65mm	10kpl	A275
518-65007	FT/GO	12.5g	65mm	10kpl	A275




CU/CU



AG/AG



BLH/AG



BLY/GO



PILKKI AXE

CODE					NOM
525-00001	COL1	16.1g	65mm	10kpl	A400
525-00002	COL2	16.1g	65mm	10kpl	A400
525-00003	COL3	16.1g	65mm	10kpl	A400
525-00004	COL4	16.1g	65mm	10kpl	A400
525-00005	COL5	16.1g	65mm	10kpl	A400
525-00006	COL6	16.1g	65mm	10kpl	A400
525-00007	COL7	16.1g	65mm	10kpl	A400



COL1



COL2



COL3



COL4



COL5



COL6



COL7

PYSTYPILKKI TRUTTA

NEW



Mittakaava 1:1 514-50202



Mittakaava 1:1 514-35102



514-35100 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50200 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35101 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50201 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35102 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50202 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35501 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50501 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35502 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50502 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35503 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50503 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35504 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50504 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35505 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50505 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35506 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50506 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35507 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50507 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35508 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50508 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35509 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50509 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35507 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50507 10 6.5g 50mm 5kpl A275



514-35508 12 3g 35mm 5kpl A275

514-50508 10 6.5g 50mm 5kpl A275




PYSTYPILKKI PERCHBOAT

Asseri



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50001	13g	50mm	10kpl	A290
523-60001	16g	60mm	10kpl	A300
523-70001	22g	70mm	10kpl	A310

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50002	13g	50mm	10kpl	A290
523-60002	16g	60mm	10kpl	A300
523-70002	22g	70mm	10kpl	A310



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50003	13g	50mm	10kpl	A290
523-60003	16g	60mm	10kpl	A300
523-70003	22g	70mm	10kpl	A310

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50004	13g	50mm	10kpl	A290
523-60004	16g	60mm	10kpl	A300
523-70004	22g	70mm	10kpl	A310

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50005	13g	50mm	10kpl	A290
523-60005	16g	60mm	10kpl	A300
523-70005	22g	70mm	10kpl	A310



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50006	13g	50mm	10kpl	A290
523-60006	16g	60mm	10kpl	A300
523-70006	22g	70mm	10kpl	A310

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50007	13g	50mm	10kpl	A290
523-60007	16g	60mm	10kpl	A300
523-70007	22g	70mm	10kpl	A310

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50008	13g	50mm	10kpl	A290
523-60008	16g	60mm	10kpl	A300
523-70008	22g	70mm	10kpl	A310



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50009	13g	50mm	10kpl	A290
523-60009	16g	60mm	10kpl	A300
523-70009	22g	70mm	10kpl	A310

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-50010	13g	50mm	10kpl	A290
523-60010	16g	60mm	10kpl	A300
523-70010	22g	70mm	10kpl	A310

PYSTYPILKKI PERCA CO



Mittakaava 1:1 GO/RD

CODE	FIN	HOOK	WEIGHT	LENGTH	PCS	NOM
525-50700	GO/RD	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
525-50701	GO/GR	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
525-50702	GO/YL	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
525-50800	AG/RD	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
525-50801	AG/GR	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
525-50802	AG/YL	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
525-50900	CU/RD	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
525-50901	CU/GR	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
525-50902	CU/YL	8	4.1g	50mm	10kpl	A275



PYSTYPILKKI PERCA CO 3H



Mittakaava 1:1 GO/YL

CODE	FIN	HOOK	WEIGHT	LENGTH	PCS	NOM
524-50300	GO/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
524-50301	AG/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
524-50303	CU/YL	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
524-50100	GO/RD	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
524-50101	AG/RD	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
524-50102	CU/RD	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
524-50200	GO/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
524-50201	AG/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A300
524-50202	CU/GR	8	5.5g	50mm	5kpl	A300



NEW



Mittakaava 1:1 525-40501



Mittakaava 1:1 525-50501



Mittakaava 1:1 525-60501



CODE **NOM**

525-40501 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50501 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60501 6 5.7g 60mm 10kpl A275

CODE **NOM**

525-40502 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50502 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60502 6 5.7g 60mm 10kpl A275



CODE **NOM**

525-40503 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50503 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60503 6 5.7g 60mm 10kpl A275

CODE **NOM**

525-40504 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50504 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60504 6 5.7g 60mm 10kpl A275

CODE **NOM**

525-40505 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50505 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60505 6 5.7g 60mm 10kpl A275



CODE **NOM**

525-40506 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50506 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60506 6 5.7g 60mm 10kpl A275

CODE **NOM**

525-40507 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50507 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60507 6 5.7g 60mm 10kpl A275

CODE **NOM**

525-40508 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50508 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60508 6 5.7g 60mm 10kpl A275



CODE **NOM**

525-40509 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50509 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60509 6 5.7g 60mm 10kpl A275

CODE **NOM**

525-40510 10 3g 40mm 10kpl A275

525-50510 8 4.1g 50mm 10kpl A275

525-60510 6 5.7g 60mm 10kpl A275

PYSTYPILKKI PERCA

NEW



Mittakaava 1:1 526-40501



Mittakaava 1:1 526-50501



Mittakaava 1:1 526-60501



CODE **NOM**

526-40501	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50501	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60501	6	5.7g	60mm	10kpl	A275

CODE **NOM**

526-40502	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50502	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60502	6	5.7g	60mm	10kpl	A275



CODE **NOM**

526-40503	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50503	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60503	6	5.7g	60mm	10kpl	A275

CODE **NOM**

526-40504	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50504	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60504	6	5.7g	60mm	10kpl	A275

CODE **NOM**

526-40505	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50505	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60505	6	5.7g	60mm	10kpl	A275



CODE **NOM**

526-40506	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50506	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60506	6	5.7g	60mm	10kpl	A275

CODE **NOM**

526-40507	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50507	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60507	6	5.7g	60mm	10kpl	A275

CODE **NOM**

526-40508	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50508	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60508	6	5.7g	60mm	10kpl	A275



CODE **NOM**

526-40509	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50509	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60509	6	5.7g	60mm	10kpl	A275

CODE **NOM**

526-40510	10	3g	40mm	10kpl	A275
526-50510	8	4.1g	50mm	10kpl	A275
526-60510	6	5.7g	60mm	10kpl	A275

PYSTYPILKKI ZANDER

Asseri



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51001	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61001	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71001	11g	70mm	10kpl	A275
523-81001	14,5g	80mm	10kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51002	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61002	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71002	11g	70mm	10kpl	A275
523-81002	14,5g	80mm	10kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51003	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61003	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71003	11g	70mm	10kpl	A275
523-81003	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51004	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61004	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71004	11g	70mm	10kpl	A275
523-81004	14,5g	80mm	10kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51005	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61005	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71005	11g	70mm	10kpl	A275
523-81005	14,5g	80mm	10kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51006	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61006	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71006	11g	70mm	10kpl	A275
523-81006	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51007	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61007	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71007	11g	70mm	10kpl	A275
523-81007	14,5g	80mm	10kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51008	5,5g	50mm	10kpl	A275
523-61008	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71008	11g	70mm	10kpl	A275
523-81008	14,5g	80mm	10kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51009	5,5	50mm	10kpl	A275
523-61009	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71009	11g	70mm	10kpl	A275
523-81009	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51010	5,5	50mm	10kpl	A275
523-61010	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71010	11g	70mm	10kpl	A275
523-81010	14,5g	80mm	10kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
523-51011	5,5	50mm	10kpl	A275
523-61011	7,5g	60mm	10kpl	A275
523-71011	11g	70mm	10kpl	A275
523-81011	14,5g	80mm	10kpl	A275



PYSTYPILKKI ZANDER 3-H



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51001	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61001	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71001	11g	70mm	10kpl	A275
522-81001	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51002	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61002	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71002	11g	70mm	10kpl	A275
522-81002	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51003	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61003	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71003	11g	70mm	10kpl	A275
522-81003	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51004	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61004	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71004	11g	70mm	10kpl	A275
522-81004	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51005	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61005	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71005	11g	70mm	10kpl	A275
522-81005	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51006	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61006	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71006	11g	70mm	10kpl	A275
522-81006	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51007	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61007	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71007	11g	70mm	10kpl	A275
522-81007	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51008	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61008	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71008	11g	70mm	10kpl	A275
522-81008	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51009	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61009	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71009	11g	70mm	10kpl	A275
522-81009	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51010	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61010	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71010	11g	70mm	10kpl	A275
522-81010	14,5g	80mm	10kpl	A275



CODE	Weight	Length	PCS	NOM
522-51011	5,5g	50mm	10kpl	A275
522-61011	7,5g	60mm	10kpl	A275
522-71011	11g	70mm	10kpl	A275
522-81011	14,5g	80mm	10kpl	A275



SOFT VIB VERUMNOM

Asseri



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55001	9g	55mm	15kpl	A275
525-73001	16g	73mm	15kpl	A275
525-83001	22g	83mm	15kpl	A275
525-93001	30g	93mm	15kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55002	9g	55mm	15kpl	A275
525-73002	16g	73mm	15kpl	A275
525-83002	22g	83mm	15kpl	A275
525-93002	30g	93mm	15kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55003	9g	55mm	15kpl	A275
525-73003	16g	73mm	15kpl	A275
525-83003	22g	83mm	15kpl	A275
525-93003	30g	93mm	15kpl	A275



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55004	9g	55mm	15kpl	A275
525-73004	16g	73mm	15kpl	A275
525-83004	22g	83mm	15kpl	A275
525-93004	30g	93mm	15kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55005	9g	55mm	15kpl	A275
525-73005	16g	73mm	15kpl	A275
525-83005	22g	83mm	15kpl	A275
525-93005	30g	93mm	15kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55006	9g	55mm	15kpl	A275
525-73006	16g	73mm	15kpl	A275
525-83006	22g	83mm	15kpl	A275
525-93006	30g	93mm	15kpl	A275



CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55007	9g	55mm	15kpl	A275
525-73007	16g	73mm	15kpl	A275
525-83007	22g	83mm	15kpl	A275
525-93007	30g	93mm	15kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55008	9g	55mm	15kpl	A275
525-73008	16g	73mm	15kpl	A275
525-83008	22g	83mm	15kpl	A275
525-93008	30g	93mm	15kpl	A275

CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55009	9g	55mm	15kpl	A275
525-73009	16g	73mm	15kpl	A275
525-83009	22g	83mm	15kpl	A275
525-93009	30g	93mm	15kpl	A275




CODE	Weight	Length	pcs	NOM
525-55010	9g	55mm	15kpl	A275
525-73010	16g	73mm	15kpl	A275
525-83010	22g	83mm	15kpl	A275
525-93010	30g	93mm	15kpl	A275



VIB STRIKE


NEW

CODE	HOOK	WEIGHT	LENGTH	PCS	NOM
525-77001	COL1	19g	77mm	15kpl	A275
525-77002	COL2	19g	77mm	15kpl	A275
525-77003	COL3	19g	77mm	15kpl	A275
525-77004	COL4	19g	77mm	15kpl	A275
525-77005	COL5	19g	77mm	15kpl	A275
525-77006	COL6	19g	77mm	15kpl	A275
525-77007	COL7	19g	77mm	15kpl	A275
525-77008	COL8	19g	77mm	15kpl	A275
525-77009	COL9	19g	77mm	15kpl	A275
525-77010	COL10	19g	77mm	15kpl	A275



VIB SLIM

CODE	HOOK	WEIGHT	LENGTH	PCS	NOM
525-84001	COL1	14g	84mm	15kpl	A275
525-84002	COL2	14g	84mm	15kpl	A275
525-84003	COL3	14g	84mm	15kpl	A275
525-84004	COL4	14g	84mm	15kpl	A275
525-84005	COL5	14g	84mm	15kpl	A275
525-84006	COL6	14g	84mm	15kpl	A275
525-84007	COL7	14g	84mm	15kpl	A275
525-84008	COL8	14g	84mm	15kpl	A275
525-84009	COL9	14g	84mm	15kpl	A275
525-84010	COL10	14g	84mm	15kpl	A275



VIB SAIBER

Asseri

CODE				pcs	NOM
525-65001	COL1	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65002	COL2	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65003	COL3	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65004	COL4	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65005	COL5	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65006	COL6	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65007	COL7	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65008	COL8	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65009	COL9	16.5g	65mm	15kpl	A275
525-65010	COL10	16.5g	65mm	15kpl	A275



VIB BASILISK

CODE				pcs	NOM
525-90001	COL1	31g	85mm	15kpl	A275
525-90002	COL2	31g	85mm	15kpl	A275
525-90003	COL3	31g	85mm	15kpl	A275
525-90004	COL4	31g	85mm	15kpl	A275
525-90005	COL5	31g	85mm	15kpl	A275
525-90006	COL6	31g	85mm	15kpl	A275
525-90007	COL7	31g	85mm	15kpl	A275
525-90008	COL8	31g	85mm	15kpl	A275
525-90009	COL9	31g	85mm	15kpl	A275
525-90010	COL10	31g	85mm	15kpl	A275



TASAPAINOPILKIT

Asseri

Asseri Balansiir on uusi periteinen kirjaisinmetallista valettu tasapaino. Tasapaino on varustettu VMC koukuilla. Tasapainon uinti on vertaansa vailla. Saatavana 15 eri väristä. Pakattu hienoon pakkaukseen.



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04111 7g 40mm 10kpl A275
523-06221 21g 65mm 10kpl A275



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04112 7g 40mm 10kpl A275
523-06222 21g 65mm 10kpl A275



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04113 7g 40mm 10kpl A275
523-06223 21g 65mm 10kpl A275



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04114 7g 40mm 10kpl A275
523-06224 21g 65mm 10kpl A275



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04115 7g 40mm 10kpl A275
523-06225 21g 65mm 10kpl A275



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04116 7g 40mm 10kpl A275
523-06226 21g 65mm 10kpl A275



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04117 7g 40mm 10kpl A275
523-06227 21g 65mm 10kpl A275



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04118 7g 40mm 10kpl A275
523-06228 21g 65mm 10kpl A275



CODE **W** **L** **PCS** **NOM**

523-04119 7g 40mm 10kpl A275
523-06229 21g 65mm 10kpl A275



HYVÄ OSTOS

CODE **PCS** **NOM**
BAL-DISP-100 1disp A27500



KARVAPYRSTÖ JUKON

Asseri

- Karvapyrstö, lenkillä
- 3 eri kokoa
- Kemiallinen japanilainen koukku
- 3x lakkaus pinnassa
- Pakkausvaihtoehdot



Mittakaava 1:1 2029-1-LPT




Mittakaava 1:1 2029-2-LPT



Mittakaava 1:1 2029-3-LPT

CODE						NOM
2029-1-YHP	YHP	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-BGY	BGY	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-PPY	PPY	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-WMN	WMN	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-LPT	LPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-RET	RET	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-PRT	PRT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-SPT	SPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-ZET	ZET	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-ORH	ORH	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-BGR	BGR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-LRE	LRE	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-2-YHP	YHP	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-BGY	BGY	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-PPY	PPY	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-WMN	WMN	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-LPT	LPT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-RET	RET	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-PRT	PRT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-SPT	SPT	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-ZET	ZET	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-ORH	ORH	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-BGR	BGR	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-LRE	LRE	6	2,4g	26mm	5kpl	A187
2029-3-YHP	YHP	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-BGY	BGY	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-PPY	PPY	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-WMN	WMN	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-LPT	LPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-RET	RET	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-PRT	PRT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-SPT	SPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-ZET	ZET	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-ORH	ORH	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-BGR	BGR	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-LRE	LRE	4	5g	33mm	5kpl	A187



CODE	T	G	H	PCS	NOM	
2029-1-EPT	EPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-FPT	FPT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-BRH	BRH	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-PM	PM	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-ZEK	ZEK	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-OR	OR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-GOR	GOR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-BPR	BPR	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-MGT	MGT	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-1-NRP	NRP	8	1.5g	21mm	5kpl	A187
2029-2-EPT	EPT	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-FPT	FPT	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-BRH	BRH	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-PM	PM	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-ZEK	ZEK	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-OR	OR	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-GOR	GOR	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-BPR	BPR	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-MGT	MGT	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-2-NRP	NRP	6	2.4g	26mm	5kpl	A187
2029-3-EPT	EPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-FPT	FPT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-BRH	BRH	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-PM	PM	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-ZEK	ZEK	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-OR	OR	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-GOR	GOR	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-BPR	BPR	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-MGT	MGT	4	5g	33mm	5kpl	A187
2029-3-NRP	NRP	4	5g	33mm	5kpl	A187



HYVÄ OSTOS

CODE	PCS	NOM
JUK-DISP-100	1disp	A18700



VOLFRAM MORRI BANAN

Asseri

• 2kpl IP pakkaus

CODE	IP	♂	⚙	📏	∅	📦	NOM
B4-AG*IP	AG*	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kp	A336
B5-AG*IP	AG*	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kp	A358
B6-AG*IP	AG*	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kp	A418
B7-AG*IP	AG*	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kp	A436
B4-BCIP	BC	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-BCIP	BC	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BCIP	BC	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-BCIP	BC	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-BDIP	BD	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-BDIP	BD	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BDIP	BD	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-BDIP	BD	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-BGRIP	BGR	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-BGRIP	BGR	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BGRIP	BGR	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-BGRIP	BGR	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-CLIP	CL	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-CLIP	CL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-CLIP	CL	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-CLIP	CL	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-CU*IP	CU*	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-CU*IP	CU*	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-CU*IP	CU*	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-CU*IP	CU*	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-LUMIP	LUM	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-LUMIP	LUM	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-LUMIP	LUM	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-LUMIP	LUM	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-RAIP	RA	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-RAIP	RA	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-RAIP	RA	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-RAIP	RA	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-RBIP	RB	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-RBIP	RB	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-RBIP	RB	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-RBIP	RB	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-SLIP	SL	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-SLIP	SL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-SLIP	SL	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-SLIP	SL	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-ZELIP	ZEL	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-ZELIP	ZEL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-ZELIP	ZEL	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-ZELIP	ZEL	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436
B4-ZLIP	ZL	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-ZLIP	ZL	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-ZLIP	ZL	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B7-ZLIP	ZL	12	2.10g	11mm	4.2mm	5kpl	A436



BGR



RA



AG*



BC



BD



CL



CU*




RB



SL



ZL



LUM



LUM



ZEL

HYVÄ OSTOS

CODE IP NOM
BAN-DISP-100 1disp A38700





BYR



RBW



PY

CODE **NOM**

B4-BYRIP	BYR	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kp	A336
B5-BYRIP	BYR	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kp	A358
B6-BYRIP	BYR	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kp	A418
B4-RBWIP	RBW	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-RBWIP	RBW	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-RBWIP	RBW	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B4-PYIP	PY	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-PYIP	PY	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-PYIP	PY	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B4-YRIP	YR	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-YRIP	YR	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-YRIP	YR	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418
B4-BGYIP	BGY	14	0.75g	8.3mm	3mm	5kpl	A336
B5-BGYIP	BGY	12	0.85g	9.5mm	3.2mm	5kpl	A358
B6-BGYIP	BGY	12	1.40g	9.5mm	4mm	5kpl	A418



YR



BGY



VOLFRAM MORRI PISARA SWAROVSKI-KIVI

• 2kpl IP pakkaus

CODE **NOM**

K3-SGO*IP	SGO+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SGO*IP	SGO+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SGO*IP	SGO+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SGO*IP	SGO+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SCU*IP	SCU+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SCU*IP	SCU+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SCU*IP	SCU+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SCU*IP	SCU+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SAG*IP	SAG+	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SAG*IP	SAG+	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SAG*IP	SAG+	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SAG*IP	SAG+	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SEZHIP	SEZH	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SEZHIP	SEZH	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SEZHIP	SEZH	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SEZHIP	SEZH	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SOBHIP	SOB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SOBHIP	SOB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SOBHIP	SOB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SOBHIP	SOB	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SRBHIP	SRBH	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SRBHIP	SRBH	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SRBHIP	SRBH	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SRBHIP	SRBH	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SRYBIP	SRBY	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SRYBIP	SRBY	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SRYBIP	SRBY	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SRYBIP	SRBY	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440
K3-SLRHIP	SLRH	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275
K4-SLRHIP	SLRH	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330
K5-SLRHIP	SLRH	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385
K6-SLRHIP	SLRH	10	3.40g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440



SGO+



SLRH



SCU+



SEZH



SAG+



SOB



SRBH



SRBY



HYVÄ OSTOS

CODE **NOM**

KS-DISP-100 1disp A35700



PROBABLY YOUR BEST CATCH EVER...

VOLFRAM MORRI PISARA

Asseri

• 2kpl IP pakkaus

CODE	T	Ø	H	Ø	pcs	NOM
CK4-AG*IP	AG+	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-AG*IP	AG+	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-AG*IP	AG+	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-FEOIP	FEO	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-FEOIP	FEO	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-BGRIP	BGR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-BGRIP	BGR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-BPRIP	BPR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-BPRIP	BPR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-BPRIP	BPR	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-CAIP	CA	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-CAIP	CA	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-CAIP	CA	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-CU*IP	CU*	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-CU*IP	CU*	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-CU*IP	CU*	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-GO*IP	GO*	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-GO*IP	GO*	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-GO*IP	GO*	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-LURIP	LUR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-LURIP	LUR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-LURIP	LUR	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-LREIP	LRE	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-LREIP	LRE	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-NRPIP	NRP	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-NRPIP	NRP	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-NRPIP	NRP	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-ORIP	OR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-ORIP	OR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-ORIP	OR	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-RBIP	RB	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-RBIP	RB	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-RBIP	RB	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-RDIP	RD	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-RDIP	RD	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-RDIP	RD	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-REIP	RE	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-REIP	RE	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-REIP	RE	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-ZERIP	ZER	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-ZERIP	ZER	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-ZERIP	ZER	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-MGRIP	MGR	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-MGRIP	MGR	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-GERIP	GER	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-GERIP	GER	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK4-BSEIP	BSE	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-BSEIP	BSE	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220



AG+



BGR



FEO



CA



CU*



GO*



LUR



LUR



NRP



OR



BPR



RD



RE



ZER



MGR



GER



RB



BSE



LRE



WML



RBW



OYB



YWP



NOM

CK4-WMLIP	WML	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-WMLIP	WML	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-WMLIP	WML	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-OYBIP	OYB	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-OYBIP	OYB	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-OYBIP	OYB	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-RBWIP	RBW	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-RBWIP	RBW	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-RBWIP	RBW	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-YWPIP	YWP	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-YWPIP	YWP	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-YWPIP	YWP	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285
CK4-POBIP	POB	14	0.82g	4.0mm	5kpl	A187
CK5-POBIP	POB	12	1.54g	5.0mm	5kpl	A220
CK6-POBIP	POB	10	2.78g	6.0mm	5kpl	A285



POB



HYVÄ OSTOS



NOM

CK-DISP-100	4-5	1 disp	A20300
CK-DISP-100	4-5-6-7	1 disp	A25300




VOLFRAM MORRI PISARA CAVIAR

Asseri

• 2kpl IP pakkaus

CODE						NOM
CV4-RBDIP	RBD	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OBDDIP	ODB	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YBDIP	YBD	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-RGO*IP	RGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OGO*IP	OGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YGO*IP	YGO*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-RAG*IP	RAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OAG*IP	OAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YAG*IP	YAG*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-RCU*IP	RCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OCU*IP	OCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YCU*IP	YCU*	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-RGRIP	RGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-OG RIP	OGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV4-YGRIP	YGR	14	0.82g	4mm	5kpl	A300
CV5-RBDIP	RBD	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OBDDIP	ODB	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YBDIP	YBD	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-RGO*IP	RGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OGO*IP	OGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YGO*IP	YGO*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-RAG*IP	RAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OAG*IP	OAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YAG*IP	YAG*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-RCU*IP	RCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OCU*IP	OCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YCU*IP	YCU*	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-RGRIP	RGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-OG RIP	OGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV5-YGRIP	YGR	12	1.54g	5mm	5kpl	A330
CV6-RBDIP	RBD	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OBDDIP	ODB	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YBDIP	YBD	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-RGO*IP	RGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OGO*IP	OGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YGO*IP	YGO*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-RAG*IP	RAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OAG*IP	OAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YAG*IP	YAG*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-RCU*IP	RCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OCU*IP	OCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YCU*IP	YCU*	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-RGRIP	RGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-OG RIP	OGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A396
CV6-YGRIP	YGR	10	2.78g	6mm	5kpl	A396



VOLFRAM MORRI LEPPIS

Asseri

- Pisanan muotoinen leppäkerttu wolfram morri
- 100% Wolfram

- Valmistettu EU
- 2kpl IP pakkaus
- Kemiallisesti teroitettu japanilainen koukku

CODE								NOM
K3-LBWIP	LBW	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275	
K4-LBWIP	LBW	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330	
K5-LBWIP	LBW	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385	
K6-LBWIP	LBW	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440	
K3-LBRIP	LBR	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275	
K4-LBRIP	LBR	14	0.95	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330	
K5-LBRIP	LBR	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385	
K6-LBRIP	LBR	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440	
K3-LOBIP	LOB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275	
K4-LOBIP	LOB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330	
K5-LOBIP	LOB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385	
K6-LOBIP	LOB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440	
K3-LSBIP	LSB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275	
K4-LSBIP	LSB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330	
K5-LSBIP	LSB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385	
K6-LSBIP	LSB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440	
K3-LYBIP	LYB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275	
K4-LYBIP	LYB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330	
K5-LYBIP	LYB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385	
K6-LYBIP	LYB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440	
K3-LWBIP	LWB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275	
K4-LWBIP	LWB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330	
K5-LWBIP	LWB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385	
K6-LWBIP	LWB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440	
K3-LRBIP	LRB	16	0.50g	6.0mm	3.2mm	5kpl	A275	
K4-LRBIP	LRB	14	0.95g	7.6mm	4.1mm	5kpl	A330	
K5-LRBIP	LRB	12	1.85g	8.7mm	5.1mm	5kpl	A385	
K6-LRBIP	LRB	10	3.10g	10.1mm	6.1mm	5kpl	A440	



LBR



LYB



LOB



LSB



LWB



LBW



LRB



CODE

pcs

NOM

LEP-DISP-100 1disp A38500



KARVAPYRSTÖ TASURI LEECH

CODE								NOM
KR2-AG	AG+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-CU	CU+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-GO	GO+	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	
KR2-BRH	BRH sw	4	5g	34mm	11mm	5kpl	A250	



AG+



CU+



GO+



BRH sw

MORRI KATKA

Asseri

• 2kpl IP pakkaus



COL1



COL2



COL3



COL4



COL5



COL6



COL7



COL8



COL9



COL10



NOM

CODE	Hook	Weight	Length	Pieces	NOM
M1-COL1IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL1IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL2IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL2IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL3IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL3IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL4IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL4IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL5IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL5IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280



NOM

CODE	Hook	Weight	Length	Pieces	NOM
M1-COL6IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL6IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL7IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL7IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL8IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL8IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL9IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL9IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280
M1-COL10IP	4	0,35g	21mm	5kpl	A280
M2-COL10IP	6	0,3g	18mm	5kpl	A280



VOLFRAM MORRI KARVIS

• 2kpl IP pakkaus




Mittakaava 1:1 COL4




COL1



COL2



COL3



COL5




COL7



NOM

CODE	Hook	Weight	Length	Diameter	Pieces	NOM
F1-COL1IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL2IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL3IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL4IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL5IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL6IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL7IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL8IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL9IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F1-COL10IP	12	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL1IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL2IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL3IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL4IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL5IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL6IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL7IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL8IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL9IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300
F2-COL10IP	10	0,25g	16,5mm	2,5mm	5kpl	A300



COL6



COL8



COL9



COL10



NOM

F1-DISP-100 1disp A27800



PILKKIKETJU LUKOILLA

4kpl IP pakkaus



CODE	Koko	Lenkki	pcs	NOM
605-3000MIXIP	1,2,3	3,7,11	5kpl	A220

TOUKKA

2kpl IP pakkaus



CODE	Ø	pcs	NOM
MR-8IP	8	5kpl	A220
MR-10IP	10	5kpl	A220
MR-12IP	12	5kpl	A220

Asseri


KATKA

2kpl IP pakkaus



CODE	Ø	pcs	NOM
606-02021IP	8	5kpl	A220

KETJUKOUKUT



4kpl IP pakkaus

CODE	Ø	pcs	NOM
HC-4IP	4	5kpl	A220
HC-6IP	6	5kpl	A220
HC-8IP	8	5kpl	A220
HC-10IP	10	5kpl	A220
HC-12IP	12	5kpl	A220



4kpl IP pakkaus

CODE	Ø	pcs	NOM
RMC-8IP	8	5kpl	A220
RMC-10IP	10	5kpl	A220



2kpl IP pakkaus

CODE	Ø	pcs	NOM
MFC-6IP	6	5kpl	A220
MFC-8IP	8	5kpl	A220
MFC-10IP	10	5kpl	A220
MFC-12IP	12	5kpl	A220

3-H MAALIKOUKKU



2kpl IP pakkaus

CODE	Ø	pcs	NOM
622-00010IP	10	5kpl	A220
622-00012IP	12	5kpl	A220
622-00014IP	14	5kpl	A220

3-H VÄRIKOUKKU



3kpl IP pakkaus

CODE	Ø	pcs	NOM
605-30108IP	8	5kpl	A220
605-30110IP	10	5kpl	A220
605-30112IP	12	5kpl	A220
605-30114IP	14	5kpl	A220



3kpl IP pakkaus

CODE	Ø	pcs	NOM
610-00208IP	8	5kpl	A220
610-00210IP	10	5kpl	A220
610-00212IP	12	5kpl	A220
610-00214IP	14	5kpl	A220



3kpl IP pakkaus

CODE	Ø	pcs	NOM
605-30102IP	2	5kpl	A220
605-30104IP	4	5kpl	A220
605-30106IP	6	5kpl	A220



HYVÄ OSTOS

CODE	pcs	NOM
ACC-DISP-100	1 disp	A22000



JIGIPIILKKI



CODE	Hook	Weight	Qty	NOM
522-20005IP	2/0	5g	3kpl	A220
522-20007IP	2/0	7g	3kpl	A220
522-20010IP	2/0	10g	3kpl	A220
522-20015IP	2/0	15g	3kpl	A220

JIGIPIILKKI SETTI



CODE	Hook	Weight	Qty	NOM
522-20005SET1	2/0	5g	2kpl	A220
522-20007SET1	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET1	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET1	2/0	15g	2kpl	A220



CODE	Hook	Weight	Qty	NOM
522-20005SET2	2/0	5g	2kpl	A220
522-20007SET2	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET2	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET2	2/0	15g	2kpl	A220

CODE	Hook	Weight	Qty	NOM
522-20005SET4	2/0	5g	2kpl	A220
522-20007SET4	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET4	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET4	2/0	15g	2kpl	A220



CODE	Hook	Weight	Qty	NOM
522-20005SET3	2/0	5g	2kpl	A220
522-20007SET3	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET3	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET3	2/0	15g	2kpl	A220

CODE	Hook	Weight	Qty	NOM
522-20005SET5	2/0	5g	2kpl	A220
522-20007SET5	2/0	7g	2kpl	A220
522-20010SET5	2/0	10g	2kpl	A220
522-20015SET5	2/0	15g	2kpl	A220

PILKKIKELA POLAR STRIKE

- Vaihteisto: 2,5:1
- Laakereiden lukumäärä: 3 + 1



CODE 124-00065
 Ø 65mm
 pcs 1kpl
 NOM A1990

Asseri

PILKKIKELA ICE PRO



CODE 119-00060
 Ø 60mm
 pcs 1kpl
 NOM A330

NEW

PILKKIKELA ICEFORCE PRO

Uusi korkealaatuinen ja mukava pilkkikela Asserilta - ICEFORCE PRO.

Mukava, kevyt ja helposti käsiteltävä pilkkikela ankariin talviolosuhteisiin.

Jarrun säätö on kätevää, koska 5-haaraisen järjestelmän ansiosta sitä voidaan käsitellä myös käsiin. Kätevien kampipainikkeiden ansiosta kalastajalla on hyvä ote kelasta. Kela on omimmillaan syvien vesien kalastuksessa ja isompien petokalojen väsytyksessä. Hyvää laatua edullisesti.

- Magneettijarru, säädettävä
- Iso kytkimen säätöpyörä
- Vaihteisto: 2,8:1
- Laakereiden lukumäärä: 3 + 1
- Kelan tilavuus. 0,15 mm tamili /150 m
- Paino: 190 grammaa



CODE 123-00065
 Ø 65mm
 pcs 1kpl
 NOM A1990

KELA CASTER+SIIMA

Caster – Peruskela etujarrulla. Atemi Caster kela on laadukas graffitirunkoinen haspelikela etujarrulla. Kelan kuulalaakeri pitää huolen tasaisesta menosta jokaisessa tilanteessa.

1 Ball Bearings



CODE 106-02000
 Suhte 164g
 Puola 5,1:1
 pcs 1
 NOM A661

PIKKU KELA PILKKIVAVALLE

Asseri

NEW



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
1330-801 65mm 10kpl A083



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
1330-701 65mm 10kpl A067



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
1330-601 50mm 10kpl A040




CODE **Ø** **pcs** **NOM**
N999 130mm 10kpl A388



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
N888 100mm 10kpl A333

OOTTO-ONKI

Laske siima ongen keskellä olevasta reiästä avantoon oikeaan syvyyteen. Tämän jälkeen taivuta lippu alas ja aseta lipussa oleva väkänä puoltan reunan sisäpuolelle. Kun kala nappaa, puola pyörii ja lippu nousee pystyyn.



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
925-10000 195mm 10kpl A175



CODE **Ø** **pcs** **NOM**
925-10001 195mm 10kpl A195



CODE **pcs** **NOM**
906-00020 10kpl A200



CODE **i** **pcs** **NOM**
908-00006 Siima 25m 10kpl A385



CODE **i** **pcs** **NOM**
908-00007 Dyneema 10m 10kpl A385

20 kg

KÄRJET



NOM

908-02653	Ahven	5kpl	A077
908-02654	Siika	5kpl	A077
908-02655	Morri	5kpl	A077
908-02656	Perinne	5kpl	A077
908-02658	Uglyice	5kpl	A077
908-02660	Notkea	5kpl	A077
908-02661	Fluori	5kpl	A077



908-02661



908-02656



908-02653



908-02654



908-02655



908-02658



908-02660



908-02661

KÄRKI FLUORI + FILMI



NOM

908-02666

5kpl

A110



FILMI KÄRJET 11CM/2MM

2kpl IP pakkaus



NOM

907-00011IP

11cm

Medium

10kpl

A140

907-00013IP

11cm

Jäykkä

10kpl

A140



FILMI KÄRJET 11CM/3MM

2kpl IP pakkaus



NOM

907-00015IP

11cm

Medium

10kpl

A140

907-00017IP

11cm

Jäykkä

10kpl

A140



PILKKIVAPA FLAT MEDIUM

Asseri



CODE	TEST	Test	PCS	NOM
224-00000	470mm	M	1kpl	A1500

PILKKIVAPA FLAT MEDIUM HEAVY



CODE	TEST	Test	PCS	NOM
224-00001	480mm	MH	1kpl	A1500

PILKKIVAPA AHVEN MEDIUM HEAVY



CODE	TEST	Test	PCS	NOM
224-00002	480mm	MH	1kpl	A800

PILKKIVAPA CARBON TELE MEDIUM HEAVY



CODE	TEST	Test	PCS	NOM
224-00003	500mm	MH	1kpl	A890

PILKKIVAPA CARBON TELE HEAVY



CODE	TEST	Test	PCS	NOM
224-00004	500mm	H	1kpl	A890

PILKKIVAPA KUHA HEAVY



CODE	TEST	Test	PCS	NOM
224-00005	590mm	H	1kpl	A990

PILKKIVAPA KUHA MEDIUM HEAVY



CODE	TEST	Test	PCS	NOM
224-00006	590mm	MH	1kpl	A990

PILKKIVAPA CASTER SOLID FLAT

Asseri



CODE	SIZE	PCS	NOM
215-00055	550mm	1kpl	A900



PILKKIVAPA CASTER



CODE	SIZE	PCS	NOM
215-00000	700mm	1kpl	A575



PILKKIVAPA CASTER AHVEN KÄRKI



CODE	SIZE	PCS	NOM
215-00001	700mm	1kpl	A750



ICE ROD SET CARBON TELE

CODE	NAME	SIZE	PCS	NOM
224-10001	MH	500mm	1kpl	A2500
224-10002	H	500mm	1kpl	A2500



PEURA

Asseri Peura -
vapa Perinnejärjellä.



Asseri



908-01275



75mm



10kpl

NOM

A200

HAAPO

Kevyt ja tunnokas vapa. 50 mm puola
ja lasikuitukärki. Muovinen kädensija on
päällystetty eva materiaalilla.



908-02250



50mm



50kpl

NOM

A165

OSMANKA

Asseri Osmanka - pilkkivavat on valmistettu hyvistä materiaaleista. Vavoissa on musta EVA-kahva, vahva kärki ja kevyt fluorinvihreä puola josta valittavana kaksi kokoa: 50 mm / 75 mm. Fluorinvihreä kärki on 20 cm pitkä.



908-00250



50mm



10kpl

NOM

A165

908-00275

75mm

10kpl

A190

KIANTA

Asseri Kianta sarjan vavat on perinteisiä pilkkivapoja kolmessa eri koossa; 90 mm / 75 mm / 50 mm. Kiantavavassa on tukeva muovirunko, keltainen puola sekä sopivan jämäkkä lasikuitukärki. Kiantasarjan vapoihin voidaan helposti vaihtaa jokin toinen Asseri kärki.



908-00150



50mm



10kpl

NOM

A250



908-00175



75mm



10kpl

NOM

A280



908-00190



90mm



10kpl

NOM

A350



BONUS PACK COMBOT

Asseri

Morri / Tasapaino / Pilkki / Rautu



CODE PCS NOM

915-SET-1 10kpl A600



CODE PCS NOM

915-SET-2 10kpl A600



CODE PCS NOM

915-SET-3 10kpl A600



CODE PCS NOM

915-SET-4 10kpl A770

COMBO

Kianta / Kianta / Kianta / Peura



CODE PCS NOM

920-10001 10kpl A600



CODE PCS NOM

920-10002 10kpl A670



CODE PCS NOM

920-10003 10kpl A600



CODE PCS NOM

920-10004 10kpl A600

COMBO

Asseri

Osmanka / Kianta / Kianta / Pilkki



CODE **pcs** **NOM**
915-00503 10kpl A400



CODE **pcs** **NOM**
908-09175S 10kpl A500



CODE **pcs** **NOM**
908-09071S 10kpl A510



CODE **pcs** **NOM**
918-LIUK-SET 10kpl A710

COMBO

Jukon / Morri / Rautu / Pilkki



CODE **pcs** **NOM**
915-JUK-SET 10kpl A500



CODE **pcs** **NOM**
919-00003 10kpl A420



CODE **pcs** **NOM**
915-ASK-SET1 10kpl A570



CODE **pcs** **NOM**
915-ASK-SET2 10kpl A500

COMBO

Asseri

Kianta / Kianta / Kianta / Osmanka



CODE **pcs** **NOM**
915-set-5 10kpl A510



CODE **pcs** **NOM**
915-00050s 10kpl A550



CODE **pcs** **NOM**
915-00070s 10kpl A580



CODE **pcs** **NOM**
919-00001 10kpl A710

PILKKIVAVAT

- 922-10001 Kevyt Balalaika tyylinen morrivapa, notkealla lasikuitu kärjellä
- 922-00001 Morrivapa setti, sisältää balalaika morrivapa, fluorocarbon pinnoitettu siima ja 2 kpl volfram morria.
- 922-10002 Kilpaongintapilkkivapa erittäin notkealla hiilikuitu kärjellä, kärjen yläpuoli on maalattu kirkaalla neonväriillä, siitä erottaa kalan otin vieheeseen huomattavasti paremmin.
- 922-00002 Pilkkivapa setti hiilikuitu kärjellä, fluorocarbon pinnoitettu siima, karvapyrstö tasuri, kela Ø 50 mm
- 922-00003 Pilkkivapa setti hiilikuitu kärjellä, fluorocarbon pinnoitettu siima, pystypilkki, kela

CODE **pcs** **NOM**
922-10001 1kpl A331
922-00001 1kpl A553
922-10002 1kpl A497
922-00002 1kpl A831
922-00003 1kpl A831



CASTER

COMBO



CODE 215-01002
NAME Kelalla
pcs 1kpl
NOM A990

CODE 215-01003
NAME Perhokelalla
pcs 1kpl
NOM A990

CODE 215-02005
NAME Kärki tasapaino perhokelalla
pcs 1kpl
NOM A1150



NOM

215-02006 Perhokelalla 1kpl A1150



NOM

215-00006 Kelalla pämu 1kpl A2770

TALVI SIIMAT

Asseri

Fuoro carbon pintainen siima, nylon ytimellä, antaa parhaan mahdollisen kulutuskestävyyden ja hyvän solmukestävyyden. Siima antaa myös hyvän tuntuman saaliiseen vähäisen venymättömyytensä ansiosta. Pehmeyt ja jämääkkä, kaloille näkymätön, lähes venymätön materiaaliyhdistelmä, joka myös pehmeytensä ansiosta mahdollistaa helpon solmittavuuden vieheeseen.

- Anti-Frost pinnoitus estää siimaa jäätymästä.
- Lähes täydellinen siima talvikalastukseen.
- Kahdessa värissä, punainen ja kirkas.
- Ota parasta ja valitse ASSERI.
- Puolattu 30 m rullille.



CLEAR 30m

RED 30m

CODE	Ø	Test	pcs	NOM	CODE	Ø	Test	pcs	NOM
315-01010	0,10 mm	0,98 kg	10kpl	A110	315-04010	0,10 mm	0,98 kg	10kpl	A110
315-01012	0,12 mm	1,50 kg	10kpl	A110	315-04012	0,12 mm	1,50 kg	10kpl	A110
315-01014	0,14 mm	1,85 kg	10kpl	A110	315-04014	0,14 mm	1,85 kg	10kpl	A110
315-01016	0,16 mm	2,40 kg	10kpl	A110	315-04016	0,16 mm	2,40 kg	10kpl	A110
315-01018	0,18 mm	3,00 kg	10kpl	A110	315-04018	0,18 mm	3,00 kg	10kpl	A110
315-01020	0,20 mm	3,60 kg	10kpl	A110	315-04020	0,20 mm	3,60 kg	10kpl	A110
315-01025	0,25 mm	5,30 kg	10kpl	A110	315-04025	0,25 mm	5,30 kg	10kpl	A110

PILKKIPÖNTTÖ



NOM

909-05555 360x230x280mm 1kpl A1990

KALAJÄRVI

- Yhdistää selkäreun, sekä perinteisen kalasangon
- Istuin
- Kalasangon kannessa reikä
- Materiaali kalvollinen 600D polyester
- Vahvistettu, vedenpitävä pohja
- Vahvat, pehmustetut olkahihnat
- Tilavuus 35 litraa
- Sopii mainiosti sekä kesä- että talvikalastukseen
- Mitat: 40 x 36 x 27 cm
- Paino: 2,5 kg



NOM

921-02811 4kpl A2500

SARANARASIA

Asseri



906-00023



75x60x25mm



20kpl

NOM

A089



917-00021



135x80x45mm



10kpl

NOM

A250



917-00022



90x50x30mm



10kpl

NOM

A170

TELESKOOPPINEN NOSTOKOUKKU



710-13100

Täysi pituus

100cm

Kuljetus

22cm

Kohdat


7



10kpl

NOM

A350



710-18101

Täysi pituus

100cm

Kuljetus

40cm

Kohdat

2



10kpl

NOM

A334

SOHJOKAUHA



908-02671

Täysi pituus

34cm



85mm



10kpl

NOM

A100

PUUKAUHA



910-00026

Täysi pituus

38cm



100mm



10kpl

NOM

A110

MÄSKI 0,75KG



00020



Bream



12kpl

NOM

A150

00022

Allround

12kpl

A150

00094

Fish mix

12kpl

A150

00121

Roach

12kpl

A150

00125

Perch

12kpl

A150

MÄSKIKARTIO #5



906-00031



Teräs



10cm



7cm



80ml



10kpl

NOM

A100

ISKUKOUKKU

- 2kpl IP pakkaus



908-02702



10kpl

NOM

A215

Asseri Thermo+

Tested in the hard polar conditions!

OUTSIDE:
80% MERINO WOOL **20% POLYAMID**
 INSIDE:
100% POLYESTER

210 WEIGHT
GSM
 BEST FOR COLD CONDITIONS

DOUBLE LAYER FABRIC

17.3µ
 MERINO WOOL FIBER

ANTIBACTERIAL

THERMAL
 INSULATION

MOISTURE
 CONTROL

SOFT FEELING

FITS
 COMFORTABLY



THERMO+

Asseri

Hyvä tuote joka soveltuu loistavasti aktiiviseen elämäntapaan. Niin talvella kuin kesälläkin asuste antaa käyttäjälle ominaisuuksia mukavuuden maksimoimiseksi!

Tästä tulee varmasti se lempipari asu, jonka mielellään vetäisee päälle aina kun lähtee ulkoilemaan.

Polyesteri siirtää kosteuden ja Merinovilla pitää lämpimänä.

Ainutlaatuinen neulontatekniikka tuo mukavuutta ja materiaalien hyödyt saadaan parhaiten esille.

- Valmistus kaksikerroskudos menetelmällä
- Täydellinen kosteuden hallinta
- Flatlock ompelu (leveät tasasaumat)
- Lämmin ja kestävä
- Asseri polyesteri kestää hyvin hankausta ja on kestävä kangas

Pehmeä ja kevyt

Aktiivisuus: metsästys / kalastus / extreme / työ ja muu vapaa-aika

Koostumus:

ulkokerros: Merinovillaa 80%, Polyamidi 20%.

sisäkerros: Polyesteriä 100%

MIESTEN PAITA

CODE		pcs	NOM
820-10001	S	1kpl	A2650
820-10002	M	1kpl	A2650
820-10003	L	1kpl	A2650
820-10004	XL	1kpl	A2650
820-10005	2XL	1kpl	A2650
820-10006	3XL	1kpl	A2650

MIESTEN HOUSUT

CODE		pcs	NOM
820-11001	S	1kpl	A2650
820-11002	M	1kpl	A2650
820-11003	L	1kpl	A2650
820-11004	XL	1kpl	A2650
820-11005	2XL	1kpl	A2650
820-11006	3XL	1kpl	A2650



NAISTEN PAITA

CODE		pcs	NOM
820-20000	XS	1kpl	A2650
820-20001	S	1kpl	A2650
820-20002	M	1kpl	A2650
820-20003	L	1kpl	A2650
820-20004	XL	1kpl	A2650

NAISTEN HOUSUT

CODE		pcs	NOM
820-22000	XS	1kpl	A2650
820-22001	S	1kpl	A2650
820-22002	M	1kpl	A2650
820-22003	L	1kpl	A2650
820-22004	XL	1kpl	A2650



KÄDENLÄMMITIN

Asseri

Lämpövaikutus kestää 12 tuntia.

Lämmittimen sisältö reagoi hapen kanssa, ja lämmitin aloittaa toimimisen. Lämmön kehittyminen kestää muutaman minuutin. Koostumus: Rautajauhe, suola, aktiivihiihi, vesi ja vermikuliitti.



820-90001



50pr

NOM

A050

JALANLÄMMITIN

Lämpövaikutus kestää 8+ tuntia.

Lämmittimen sisältö reagoi hapen kanssa, ja lämmitin aloittaa toimimisen. Lämmön kehittyminen kestää muutaman minuutin. Koostumus: Rautajauhe, suola, aktiivihiihi, vesi ja vermikuliitti.



820-90002



50pr

NOM

A050

HIRVILIIVI

Huomioliivi hirvenmetsästykseseen. Sisäänvedettävä radiopuhelintasku ja pikkutasku vetuketjulla. Isot taskut edessä, ja niissä paikat panoksille molemmin puolin.

HORNS & HOOFS



815-00000



S



5kpl

NOM

A1650

815-00001

M

5kpl

A1650

815-00002

L

5kpl

A1650

815-00003

XL

5kpl

A1650

815-00004

2XL

5kpl

A1650

815-00005

3XL

5kpl

A1650

815-00006

4XL

5kpl

A1650

815-00007

5XL

5kpl

A1650

815-00008

6XL

5kpl

A1650

**HUNTING VEST
BLAZE ORANGE**



**RADIO
TASKU**

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
Selkä	74	76	78	80	82	84	86	88	90
1/2 rinta	59	61	63	65	67	69	71	73	75
1/2 vyö	57	59	61	63	65	67	69	71	73
Olkapään leveys	40.5	42	43.5	45	46.5	48	49.5	51	52.5
Kaulus leveys	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Rinta	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5
Kaulus korkeus	23	24	25	26	27	28	29	30	31



STRETCH

HUPPU

Yksi koko kaikille.

arctixsport



NOM

810-00027

5kpl

A160



FURTECH

Erittäin lämmin keinoturkis hattu talvikeleille. Antaa hyvä suojan niskalle, korville sekä kaulalle. Kaksi kokoa.



NOM

823-00001

Black Camo

M

10kpl

A990

823-00002

Black Camo

L

10kpl

A990

823-00003

Black Camo

XL

10kpl

A990



NOM

823-00011

Navy blue

M

10kpl

A890

823-00012

Navy blue

L

10kpl

A890

823-00013

Navy blue

XL

10kpl

A890

SORMIKKAAT SNOWMOBILE CAMO



NOM

823-00201

L

24cm

5pr

A2190

823-00202

XL

26cm

5pr

A2190

823-00203

2XL

28cm

5pr

A2190



NOM

823-00101

L

24cm

5pr

A2190

823-00102

XL

26cm

5pr

A2190

823-00103

2XL

28cm

5pr

A2190

HUNTING

- 40% Merino wool
- 40% acrylic
- 17% nylon
- 3% elastane



arctixsport

COMFORT

- 42% Merino wool
- 42% acrylic
- 15% polyester
- 1% elastane



CODE		pcs	NOM
822-00005	39-42	10pr	A462
822-00006	43-46	10pr	A462

CODE		pcs	NOM
822-00010	39-42	10pr	A199
822-00011	43-46	10pr	A199

BASIC

- 44% coolmax
- 44% acrylic
- 11% polyester
- 1% elastane



CODE		pcs	NOM
810-00000	35-38	10pr	A275
810-00001	39-42	10pr	A275
810-00002	43-46	10pr	A275

EXTREME

- 40% Merino wool
- 40% acrylic
- 12% nylon
- 5% cotton
- 3% elastane



CODE		pcs	NOM
811-00006	35-38	10pr	A462
810-00007	39-42	10pr	A462
810-00008	43-46	10pr	A462



LÄMPÖSAAPAS

Kylmänkestävä kuminen vaelluspohja. Välipohja kylmänestävä eva-materiaali.


HORNS & HOOFS

CODE		pcs	NOM
815-00038	38	5pr	A4999
815-00039	39	5pr	A4999
815-00040	40	5pr	A4999
815-00041	41	5pr	A4999
815-00042	42	5pr	A4999
815-00043	43	5pr	A4999
815-00044	44	5pr	A4999
815-00045	45	5pr	A4999
815-00046	46	5pr	A4999



Polar Fleece-lämpökangas
2.5mm AirMesh-verkkokangas
 (estää jalkaa hikoilemasta)

6.5mm Neopreeni
Pintakangas



KELKKAKENGÄT

- Pohja valmistettu yhdestä kappaleesta ja se on joustava ja kestävä
- Kevyet talvisaappaat talvitouhuihin
- Ergonominen termoplastinen kuminen kenkäosa
- Kestävät jopa -30C lämpötiloja
- Nahka/kangas varsi
- Nauhakiristys ja kiristysnyörit varressa
- Pohja TPR *
- Irroitettava 5mm sisävuori

Asseri



CODE		pcs	NOM
820-04041	41	5pr	A1999
820-04042	42	5pr	A1999
820-04043	43	5pr	A1999
820-04044	44	5pr	A1999
820-04045	45	5pr	A1999
820-04046	46	5pr	A1999
820-04047	47	5pr	A1999



Asseri Winter Boots Thermo+

-50°C

EVA BOOTS



Asseri Winter Boots Thermo+

BEST FOR:



FISHING



HUNTING



CAMPING



TESTED IN THE HARD POLAR CONDITIONS



SE: Made in Poland www.asseri.com
PL: Włocławek, Polska www.asseri.com
FR: Fontainebleau, France 01 64 84 03 03, Mailbox 12 0376
UK: Epsom, Surrey, UK 01753 602 722, www.asseri.com
US: Aspen Peak, Colorado, USA 970 926 63 00, www.asseri.com
IT: Genova, Liguria, Italy 010 561 00 00, www.asseri.com
RU: St. Petersburg, Russia 00 7 812 40 34 00, www.asseri.com

Stay active. Stay warm. Wear Asseri

ASSERI EVAKENKÄ -50°C

Asseri

Tässä se on!

- Kevyt evakenkä Asserilta
- Ei kylmä kangista enää nopeasti ja eikä ees "hitttaasti".
- Paksumpi pohja estää kylmän tunkeutumisen alaspäin. Eikä tupsaha risu läpi vaikka olisi hirvimetsällä hakikkopassissa.
- Eva materiaali ja irroitettava huopavuori pitää kylmän loitolla päältäpäin. Paksu sisäkenkä joka on hengittävä, sisältää mm. 40% villaa, foliopintaa myös, joka pitää kylmän loitolla varmasti.
- Kengässä kiristettävät lumilukot kauluksessa.
- Kohderyhmä: Pilkkimiehet, hirvimiehet ja muut källäilijät

Winter Boots **Thermo+** TPE BOTTOM



CODE		pcs	NOM
818-00040	40	5pr	A3799
818-00041	41	5pr	A3799
818-00042	42	5pr	A3799
818-00043	43	5pr	A3799
818-00044	44	5pr	A3799
818-00045	45	5pr	A3799
818-00046	46	5pr	A3799
818-00047	47	5pr	A3799
818-00048	48	5pr	A3799



EVAKENKÄ THERMO -40°C

Asseri

Tässä se on! Kevyt evakenkä Asserilta

- Ei kylmä kangista enää nopeasti ja eikä ees "hitttaasti".
- Eva materiaali ja irrotettava huopavuori pitää kylmän loitolla päältäpäin. Paksu sisäkenkä joka on hengittävä, sisältää 25% villaa, foliopintaa myös, joka pitää kylmän loitolla varmasti.
- Kengässä kiristettävät lumilukot kauluksessa.
- Kohderyhmä: Pilkkimiehet, hirvimiehet ja muut källäilijät

CODE		pcs	NOM
821-00038	38	5pr	A2999
821-00039	39	5pr	A2999
821-00040	40	5pr	A2999
821-00041	41	5pr	A2999
821-00042	42	5pr	A2999
821-00043	43	5pr	A2999
821-00044	44	5pr	A2999
821-00045	45	5pr	A2999
821-00046	46	5pr	A2999
821-00047	47	5pr	A2999
821-00048	48	5pr	A2999



ASSERI EVAKENKÄ

Asseri

Monipuolinen ja mukautuva käyttäjalkine ympärivuotiseen käyttöön. Valmistettu korkealaatuisesta EVA-materiaalista. EVA-materiaali tarjoaa erittäin hyvän lämmöneristyksen, kenkä on myös vedenpitävä ja kevyt. Irroitettava vuori. Kengässä on lisäksi tärähdystä vaimentava kantapää ja pitävä pohja. Samettinen käännetty retrokaulus kruunaa kokonaisuuden.

Käyttösuositus: Pihalle, pellolle ja puutarhaan, kalalle ja metsälle! Hoito-ohjeet: Puhdista likaiset kengät miedolla saippuavedellä. Märät saappaat: Ota irtovuori kuivamaan ja pyyhkiäise kenkäosat paperilla kuivaksi, tämä on nopeaa ja helppoa. Eva-materiaali ei tykkää saunan jälkilölyistä, eikä liian lämpimistä paikoista, liiallinen lämpö saattaa aiheuttaa kutistumista.

CODE		pcs	NOM
822-20040	40	6pr	A1399
822-20041	41	6pr	A1399
822-20042	42	6pr	A1399
822-20043	43	6pr	A1399
822-20044	44	6pr	A1399
822-20045	45	6pr	A1399
822-20046	46	6pr	A1399
822-20047	47	6pr	A1399



MATERIAALI KESTO
-40°C

CODE		pcs	NOM
822-10040	40	6pr	A1599
822-10041	41	6pr	A1599
822-10042	42	6pr	A1599
822-10043	43	6pr	A1599
822-10044	44	6pr	A1599
822-10045	45	6pr	A1599
822-10046	46	6pr	A1599
822-10047	47	6pr	A1599
822-10048	48	6pr	A1599



KUMIKENKÄ

arctixsport

Tehokkaat kumisaappaat maastoon kuin maastoon

- Kiristyssolki kengän varressa
- Kengässä vahvistettu kantapää ja nilkka
- Huolella valmistettu profiilipohja
- Väri: Tumma oliivi
- Ulkopinta: Kumi
- Sisävuori: Puuvilla
- Pohja: Kumi



CODE



pcs

NOM

819-01037	37	5pr	A2290
819-01038	38	5pr	A2290
819-01039	39	5pr	A2290
819-01040	40	5pr	A2290
819-01041	41	5pr	A2290
819-01042	42	5pr	A2290
819-01043	43	5pr	A2290
819-01044	44	5pr	A2290
819-01045	45	5pr	A2290



FISHING



HUNTING



CAMPING

LIUKUESTE

Asseri

Arctixsport iSpikes luistonestimet auttavat pysymään pystyssä liukkaallakin kelillä. Ne ovat helpot ja nopeat laittaa normaalien kenkien päälle. Materiaali pitää elastisuutensa kylmissä keleissä aina -40°C saakka. iSpikes toimii hyvin niin nuorilla kuin vahemmillakin käyttäjillä.



CODE



pcs

NOM

824-03639	36-39	5pr	A350
824-04043	40-43	5pr	A350
824-04346	43-46	5pr	A350
824-04548	45-48	5pr	A350

LEVITATOR

arctixsport

Arctixsport lumikengät toimii hyvin pehmeässä lumessa. Runko on valmistettu kevyestä ja kestävästä alumiinista. Helppo kiinnittää ja irrottaa kenkä. Sopii kaikkiin kokoihin.

CODE	SIZE	PCS	NOM
814-22300	8x25inch	5pr	A3600
814-22301	9x30inch	5pr	A3900
814-22302	10x35inch	5pr	A4500



CODE	SIZE	PCS	NOM
822-02300	8x25inch	5pr	A4900
822-02301	9x30inch	5pr	A5200
822-02302	10x35inch	5pr	A5900



LIUKULUMIKENKÄ WALKER SITEILLÄ

arctixsport

Karvavahjuksukset, joissa yhdistyvät suksien ja lumikenkien parhaat ominaisuudet.
Skin pohjaiset metallireunat sopivat patikointiin, kiipeilyyn, hiihtämiseen ja lumesta nauttimiseen.
Siteet sopivat yhteen todella monenlaisten talvijalkineiden kanssa.
Suksi pituus 145 cm



WALKER



814-22045



145cm



1pr

NOM


A20000

LIUKULUMIKENKÄ ARCTIXSPORT SITEILLÄ

arctixsport

Liukulumikengät
Karva- ja steppohjalla

Liukulumikenkä on metsäsuksea lyhyempi ja leveämpi sukki, jolla pärjää risukkoisemmasakin ja muuten hankalassa maastossa ja joka mahdollistaa myös hiihtävän etenemisen ja jopa mäkien laskemisen



STEP SUKSISITEIDEN

CODE	Length	Width	pcs	NOM
814-20145	145cm	130mm	1pr	A13300
814-20160	160cm	130mm	1pr	A14700

SKIN SUKSISITEIDEN

CODE	Length	Width	pcs	NOM
814-20121	120cm	130mm	1pr	A14200
814-20146	145cm	130mm	1pr	A15400

LIUKULUMIKENKÄ SIDE

CODE	pcs	NOM
349-20006	25pr	A5500



METSÄSUKSET FORESTER

arctixsport



CODE **PC** **|||** **PCS** **NOM**

349-04160 160cm 120mm 10pr A6300



CODE **PC** **|||** **PCS** **NOM**

349-04240 240cm 70mm 10pr A6600

METSÄSAUVAT FORESTER



CODE **PC** **|||** **PCS** **NOM**

349-04135 136cm 20pr A950
 349-04140 140cm 20pr A1000
 349-04145 145cm 20pr A1040
 349-04150 150cm 20pr A1050
 349-04151 160cm 20pr A1100

Forester

METSÄSAUVAT FORESTER TELE



CODE **PC** **|||** **PCS** **NOM**

349-04149 115-155cm 20pr A1290

ERÄSUUKSIEN SIDE



CODE **PC** **NOM**

349-06004 10pr A1990



CODE	LENGTH	WIDTH	PCS	NOM
349-16110	110cm	48mm	5pr	A2000
349-16120	120cm	48mm	5pr	A2000
349-16130	130cm	48mm	5pr	A2000

Snowflake

SUKSI SET ARCTIXSPORT

XC-COMBI
ESSENTIAL



CODE	LENGTH	WIDTH	PCS	NOM
349-17140	140cm	45mm	5pr	A2400
349-17150	150cm	45mm	5pr	A2400
349-17160	160cm	45mm	5pr	A2400

CODE	LENGTH	WIDTH	PCS	NOM
349-17170	170cm	45mm	5pr	A3000
349-17180	180cm	45mm	5pr	A3000
349-17190	190cm	45mm	5pr	A3300

SAUVA ELEMENT 3



CODE	LENGTH	PCS	NOM	CODE	LENGTH	PCS	NOM
349-05080	80cm	10pr	A550	349-05125	125cm	10pr	A550
349-05090	90cm	10pr	A550	349-05130	130cm	10pr	A550
349-05100	100cm	10pr	A550	349-05135	135cm	10pr	A550
349-05110	110cm	10pr	A550	349-05140	140cm	10pr	A550
349-05115	115cm	10pr	A550	349-05145	145cm	10pr	A550
349-05120	120cm	10pr	A550	349-05150	150cm	10pr	A550



HIHTOMONO GTX

arctixsport

CODE		pcs	NOM
349-18035	35	6pr	A2500
349-18036	36	6pr	A2500
349-18037	37	6pr	A2500
349-18038	38	6pr	A2500
349-18039	39	6pr	A2500
349-18040	40	6pr	A2500
349-18041	41	6pr	A2500
349-18042	42	6pr	A2500
349-18043	43	6pr	A2500
349-18044	44	6pr	A2500
349-18045	45	6pr	A2500



SUKSISIDE NNN



CODE	i	pcs	NOM
349-06003	JR	10pr	A660



CODE	i	pcs	NOM
349-06001	SR	10pr	A660

LASTEN SUKSISIDE



CODE	i	pcs	NOM
349-06002	COMBI MP	10pr	A290



			NOM
336-23480	0,48L	1kpl	A690

TASKUMATTI




			NOM
336-23008	0,23L	1kpl	A350

TERÄSTERMOS


Rikkoontumaton kaksikerros rakenne. Tyhjiä rakenteiden välissä takaa erinomaisen eristyskyvyn 100°C vesi on vielä 24 tunnin jälkeen 55°C (testattu huoneenlämmössä)



336-20500	336-20501		
			NOM
336-20500	0,5L	24kpl	A700
336-20501	0,5L	24kpl	A700



336-23100	336-23101		
			NOM
336-23100	1L	24kpl	A930
336-23101	1L	24kpl	A930



FOOD GRADE
18/8
STAINLESS
STEEL

BPA Free

DOUBLE WALL
VACUUM
INSULATION

FOR HOT AND
COLD BEVERAGES

DURABLE

VAKUUMIPAKKAAJA **AirChef 1000** arctixkitchen

- Toimintopainikkeet: Vacuum & seal, seal, pulse vacuum
- Vaakumipussi 22 x 30 cm – 3 kpl
- Teho: 220-240V / 50Hz, 100W
- Koko: 367 x 96 x 59 mm
- Paino: 1 kg
- Ilmanpoistoteho: 9L/min<
- Vakuumointipaine: -0.70Bar (-70Kpa)



CODE **pcs** **NOM**
511-20100 6kpl A2900



VAKUUMIPUSSIT

Määrä : 50



VAKUUMIPUTKI

Rullan mitat: 5m (2x)



CODE	+	pcs	NOM
511-22230	22x30cm	15kpl	A800
511-22840	28x40cm	15kpl	A1100

CODE	+	pcs	NOM
511-22225	22cm	15kpl	A621
511-22285	28cm	15kpl	A720

VAKUUMIPAKKAAJA **AirChef 3000** arctixkitchen

- Vaakumipussi 22x30cm – 5kpl + vaakumipussi 28 x 35 cm – 5 kpl
- Teho: 220-240V / 50Hz,120W
- Koko: 400 x 183 x 104 mm
- Paino: 1.65 kg
- Toimintopainikkeet: Auto Vac/ Cancel; Seal Only; Pulse Vacuum; Canister; Sealing Choice (Single / Double / Extended)
- Ilmanpoistoteho: 12L/min<
- Vakuumointipaine: -0.80Bar (-80Kpa) Max



CODE **NOM**
511-20300 4kpl A5700



SÄILYKEPURKKI KANNELLA



CODE	Määrä laatikossa	NOM
918-00325	325ML 60kpl	1kpl A1990
918-00400	400ML 48kpl	1kpl A1720



AKKUKÄYTONEN TEROITIN



CODE **pcs** **NOM**
51019 1kpl A6429

TEROITUSKONE 240V

Smith's®



CODE **pcs** **NOM**
51022 1kpl A3687

HIOMANAUHAT



CODE	NAME	pcs	NOM
51050	3kpl Smiths 80 erittäin karkea	1kpl	A499
51051	3kpl Smiths 220 keskikarkea	1kpl	A499
51052	3kpl smiths 600 hieno	1kpl	A499
51053	3kpl smiths (80 220 600)	1kpl	A499

TEROITUSKONE 240V



CODE **pcs** **NOM**
50073 1kpl A2727

TEROITIN KITCHEN IQ TWO STEP PULL-THRU



CODE **pcs** **NOM**
50044 1kpl A421

TEROITUSKONE DIAMOND EDGE 240V



CODE **pcs** **NOM**
50387 1kpl A3999

TEROITIN EDGE GRIP BASIC SINGLE STEP



CODE **pcs** **NOM**
51001 1kpl A347

TEROITIN EDGE GRIP SELECT 2-STEP



CODE **pcs** **NOM**
51002 1kpl A495

TEROITIN EDGE GRIP MAX



CODE **pcs** **NOM**
51003 1kpl A922



CODE **pcs** **NOM**
50241 1kpl A1403

TEROITIN CARBIDE/CERAMIC PULL-THRU



CODE **pcs** **NOM**
50032 1kpl A1013



TEROITIN TWO STEP PULL-THRU



CODE **pcs** **NOM**
51181 1kpl A2190



TEROITIN PULL-THRU



CODE **pcs** **NOM**
50090 1kpl A1096



TEROITIN SÄÄDETTÄVÄ KULMA



CODE **pcs** **NOM**
50264 1kpl A2192

TEROITIN 10 SEKUNTIA



CODE **pcs** **NOM**
JIFFY-S 1kpl A559

NUOLENPÄÄ TEROITIN



CODE **pcs** **NOM**
BHS 1kpl A490



KIRVEEN TEROITIN



CODE **pcs** **NOM**
50523 1kpl A811

TEROITIN JIFFY-PRO



CODE **pcs** **NOM**
50185 1kpl A820

TEROITIN KARSIMISEEN TYÖKALU



CODE **pcs** **NOM**
50710 1kpl A590

TIMANTTTITEROITIN



CODE **pcs** **NOM**
51178 1kpl A2358



TEROITIN
DELUXE

CODE **pcs** **NOM**
50729 1kpl A525



TASKUTEROITIN
POCKET
PAL

CODE **pcs** **NOM**
50364 1kpl A1260



TASKUTEROITIN
EDGEWORK-SITE
UTILITY

CODE **pcs** **NOM**
51215 1kpl A571



SYTYTYSTIKKU PACK PAL
TINDER MAKER

CODE **pcs** **NOM**
50562 1kpl A811



TASKUTEROITIN

CODE **pcs** **NOM**
CCKS 1kpl A312



TASKUTEROITIN
SÄÄDETTÄVÄ KULMA

CODE **pcs** **NOM**
50917 1kpl A1206



TASKUTEROITIN
TACTICAL

CODE **pcs** **NOM**
50981 1kpl A1142



TASKUTEROITIN
TACTICAL
MINI

CODE **pcs** **NOM**
50982 1kpl A1390




TASKUTEROITIN FIRESTARTER

CODE **pcs** **NOM**
50538 1kpl A811




TIMANTTTITEROITIN



CODE **pcs** **NOM**
DRET 1kpl A712



PUUSAHA



CODE **pcs** **NOM**
50836 1kpl A1306

KÄÄNTÖVEITSI



CODE

NAME

pcs

NOM

50991

Rally 3.4
Black

1kpl

A1361



CODE

NAME

pcs

NOM

50992

Rally 3.4
Desert Dan

1kpl

A1361



CODE

NAME

pcs

NOM

50995

BattlePlan 3.4
Desert dan

1kpl

A1634



CODE

NAME

pcs

NOM

50994

Kääntöveitsi
battleplan black

1kpl

A1634



CODE

NAME

pcs

NOM

51006

Pack Pal

1kpl

A1087



CODE

NAME

pcs

NOM

51009

Caprella Tanto
Blade

1kpl

A1530



CODE

NAME

pcs

NOM

51005

Trailbreaker

1kpl

A1087



CODE

NAME

pcs

NOM

51011

Kääntöveitsi adaha
wooden handle

1kpl

A1918



KÄÄNTÖVEITSI COMBO



CODE

pcs

NOM

51014

1kpl

A1832

KÄÄNTÖVEITSI RALLY TITANIUM FINISHED CLEAVER BLADE



CODE

pcs

NOM

51138

1kpl

A2192

KÄÄNTÖVEITSI, YLEISTYÖKALU, TASKUTEROITIN 3KPL COMBO



CODE

pcs

NOM

51230

1kpl

A2890



YLEISTYÖKALU 3"



CODE

pcs

NOM

51261

1kpl

A2360

YLEISTYÖKALU 2.75"



CODE

pcs

NOM

51268

1kpl

A1904

PIHDIT REGAL RIVER 6IN



CODE

pcs

NOM

51288

1kpl

A756

TIMANTTTITEROITIN 6
(400/1000)



CODE **pcs** **NOM**
51312 1kpl A2150

SYNTEETTINEN
HIOMAKIVI 6 (325/750)



CODE **pcs** **NOM**
51313 1kpl A1752

SYNTEETTINEN HIOMAKIVI
6 (400/1000)



CODE **pcs** **NOM**
51314 1kpl A1850

HIOMAKIVI 4



CODE **pcs** **NOM**
50556 1kpl A863


HIOMAKIVI 3-1



CODE **pcs** **NOM**
CCD4 1kpl A1889

HIOMAKIVI EDGE EATER



CODE **pcs** **NOM**
50910 1kpl A590



HIOMAKIVI 8



CODE **pcs** **NOM**
51447 1kpl A882



HIOMAKIVI 4



CODE **pcs** **NOM**
50921 1kpl A764



TIMANTTTITEROITIN 6 SARJA



CODE **pcs** **NOM**
50380 1kpl A4852

HIOMAKIVI 6 ARKANSAS



CODE **pcs** **NOM**
MBS6 1kpl A2045

VEITSI EDGESPORT GUT HOOK



CODE **pcs** **NOM**
51236 1kpl A1803

TEROITIN & VEITSI EDGESPORT



CODE **pcs** **NOM**
51238 1kpl A2180

VEITSI EDGESPORT GUTHOOK PLUS KNIFE



CODE **pcs** **NOM**
51104 1kpl A2990

TEROITIN & VEITSI EDGESPORT



CODE **pcs** **NOM**
51239 1kpl A2016

VEITSI BAITBREAKER 4" BAIT KNIFE



CODE **pcs** **NOM**
51054 1kpl A1659

FILEVEITSI TUPELLA 7" REGALRIVER



CODE **pcs** **NOM**
51055 1kpl A1943

VEITSI TUPELLA 6" EDGESPORT



CODE **pcs** **NOM**
51061 6" 1kpl A1534
51062 8" 1kpl A1798

FILEVEITSI TUPELLA 9" REGALRIVER



CODE **pcs** **NOM**
51056 1kpl A2172

TEROITUSPUIKKO

Smith's®



CODE **pcs** **NOM**
50028 1kpl A682

TEROITUSJÄRJESTELMÄ STANDARD



CODE **pcs** **NOM**
50720 1kpl A3024

TEROITUSNESTE






CODE **pcs** **NOM**
HON1 1kpl A438


TEROITUSJÄRJESTELMÄ 6-HIOMAKIVI



CODE **pcs** **NOM**
51321 1kpl A5464



KELLUVA KALATARRAIN REGALRIVER 6



CODE **pcs** **NOM**
51490 1kpl A832

AERATOR



CODE **pcs** **NOM**
51293 1kpl A1196

PIHDIT ALUMINUM FISHING PLIERS WITH CARABINER



CODE **pcs** **NOM**
51301 1kpl A1912

SORMIKKAAT XL REGALRIVER TEXTURED GRIP FISHING



CODE **pcs** **NOM**
51292 1kpl A388

A photograph of the Aurora Borealis (Northern Lights) in shades of green and purple over a dark, snowy landscape with silhouettes of evergreen trees. The scene is dimly lit, with the aurora providing the primary light source.

arctixsport

*Talvi Kuvasto
2026*

Tukkumyynti/tiedustelut:

Jouni Lukkari

tel: +358 44 777 1201

e-mail: jouni@arctixsport.com

web: www.arctixsport.com